

ご購入の
製品登録で
もっと便利に!!

ZOJIRUSHI オーナーサービス

象印製品を末永くお使いいただくために。
ご登録者様限定の特別なサポートや体験・体感型イベントへのご招待をはじめ、素敵な商品プレゼント企画も。

製品のサポート情報
詳しくはこちら [象印オーナーサービス](#)

便利で役立つお得な情報

特典サービス

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かない
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音や振動がする
- ACアダプターやコードが熱くなる
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

安全に関するご注意



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。
- ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。けがをする恐れがあります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

経年劣化に係わる安全上のご注意



- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

商品添付の「保証書」は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

- このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、8年です。
- このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および、車両、船舶などのご使用には適しませんので、ご注意ください。
- 商品の外観・仕様は、改良などにともない、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。 ●このカタログの電気製品はすべて1年間の保証つきです。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 色柄略記号の前の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。
- 色柄名の前の英文字は柄記号を表しています。
- 寸法は0.5cm単位で表示しています。
- このカタログ記載の商品は、日本国内の交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

The electric products listed on this catalog are designed for use in Japan where the local voltage is AC 100V. It cannot be used in other countries where electrical voltage and frequency vary. After-market service is also not provided outside of Japan.



この印刷物は、植物油インキで印刷しています。

リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

0120-345135

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ TEL (06)6356-2451 (有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号

ホームページアドレス www.zojirushi.co.jp



2WAYサーキュレーター

RC-AA30



きょうを、だいに。

●本製品は季節限定品です。品切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

本カタログに掲載しております商品の価格には運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

2つの風で、 いつもの空間をもっと 心地よく。

強くまっすぐ進む風と、やわらかく広がる風。

2つの風を上手に使って、いつもの空間を過ごしやすく。

使いやすさとお手入れ性もそなえた、

毎日が心地よくなる2WAYサーキュレーターです。




革新的!

サーキュレーター と 扇風機 をこれ1台で! 2WAYサーキュレーター

強くまっすぐ進む「サーキュレーターの風」とやわらかく心地よい「扇風機の風」。
2つの風が、いつもの暮らしを快適にします。

2WAYのヒミツは
象印独自の
「スマートルーバー」

2つの風を
切りかえる
スマート
ルーバー



ルーバーが自動で動いて、2つの風を切りかえます

※前ガードをはずして撮影しています。



↓ ルーバーが出ている時は
風が整流されて



まっすぐ進む強い風に



↓ ルーバーが収納されると
風が広がり



やわらかく心地よい風に

■画像、イラストはすべてイメージです。


さまざまなシーンを快適に

2WAYサーキュレーターならではの多彩なモードを搭載。ボタンひとつの簡単操作で1年中快適に過ごせます。




DCモーター搭載！ 風量10段階切り替え

DCモーター搭載により、お部屋のサイズに合わせて細かい風量の設定が可能。



狙った角度に設定できる 上下左右首振り設定

上下の首振り角度は4パターン、左右の首振り角度は3パターンから選べます。幅広い範囲への送風が可能です。



部屋の空気の循環に

2つの風を自動で切りかえる！ おまかせの自動モード

空気の動きを
動画でもチェック！




01

標準モード

2つの風を使って、効率よく空気を循環

「サーキュレーターの風」と「扇風機の風」を自動で切り替え、首振り運転しながら空気循環を行います。速く天井や壁まで風を送るだけでなく、本体の近くの空気も動かすことで、部屋全体の空気を効率よく循環させます。



※RC-AA30を用いた実験の様子。当社測定室で風の流れを可視化。(自社基準による)

洗濯物の部屋干しに

量に合わせて選べる 衣類乾燥モード



洗濯物が
少ない時は

「スポット」

集中的に風をあて、素早く乾かします。



洗濯物が
多い時は


「ワイド」

広範囲に風をあて、効率よく乾かします。

02
夏モード

冷房機器と 組み合わせて使用


下向きの首振りがメインのモード。床にたまりやすい冷たい空気を効率的に動かします。




03
冬モード

暖房機器と 組み合わせて使用

上向きの首振りがメインのモード。天井など部屋の上部にたまった暖かい空気を効率的に動かします。




扇風機としても



扇風機の風だけを出すことも可能。心地よい風にあたりながら、涼しい環境をつくることができます。

部屋の換気に



窓を開けて使用することで、室内の空気をスムーズに入れかえます。

いつでも使いやすく、お手入れも簡単

毎日心地よく使えるように、お手入れのしやすさや操作性、使用シーンに合わせた便利なモードの搭載など、細部までこだわりました。



分解水洗いで お手入れしやすい

前ガード・後ろガード・羽根は分解して水洗いできるので、いつでも清潔に。分解は工具不要で簡単です。

※水中に放置しないでください。



本体に取りつけられるリモコン

離れた場所からも操作できるリモコンつき。マグネット内蔵で本体に取りつけられるので、なくす心配もありません。

※マグネット内蔵のため、ペースメーカーなどの医療用電子機器をご使用の方は、取り扱いにご注意ください。(医療機器の誤作動の原因になります。)



片手で持ち運び可能

持ち運びやすく、家の色々な場所で気軽に使えます。

消灯モード

寝室などの暗い空間で使う時は、ランプがつかない設定にできます。

通常モード

消灯モード

※入タイマー設定中はタイマーランプのみ点灯します。

入切タイマー

それぞれ2・4・6・8時間の4段階から選択できます。

※入切タイマーはリモコンでのみ設定可能です。

サイレントモード

操作音を消すことができます。



グレー(HA)



ホワイト(WA)

商品仕様

品番	RC-AA30	
希望小売価格	オープン価格	
適用床面積(目安)	~30畳(50㎡) ^{※1}	
消費電力(W)(50/60Hz)	31	
モーター	DC	
羽根径/羽根枚数/ルーバー枚数	15cm/3枚/7枚	
風量切りかえ	10段階	
首振り	左右	60度、120度、180度
	上下	下(-50~+10度)、中(-10~+50度) 上(+30~+90度)、全角度(-50~+90度)
外形寸法(約cm) ^{※2}	26×20.5×31	
本体質量(約kg) ^{※3}	2.8	
電源コードの長さ(約m)	1.8	

※1 標準モードの場合。適用床面積は当社基準による目安です。サーキュレーターモードの場合は~23畳(38㎡)です。環境により異なります。

※2 外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。

※3 付属品を除く。本体のみ。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。