



その他の象印製品については、  
ウェブカタログをご覧ください。※

※通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

ウェブカタログは  
こちら ▶▶▶



ご 購 入 の  
製 品 登 録 で  
もっと便利に!!

## ZOJIRUSHI オーナーサービス

象印製品を末永くお使いいただくために。  
ご登録者様限定の特別なサポートや体験・体感型イベントへの  
ご招待をはじめ、素敵な商品プレゼント企画も。



製品の  
サポート情報

詳しくはこちら



便利で役立つ  
お得な情報



特典サービス

象印オーナーサービス

検索

### 愛情点検



#### 長年ご使用の電気製品の点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 自動的に切れるはずなのに切れない時がある。
- いつもと違って温度が異常に高くなったり、焦げくさいにおいがする。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則な時がある。
- 容器から水漏れする。●その他の異常や故障がある。



ご使用  
中止

こんな症状のときは、故障  
や事故防止のため、使用を  
中止し、コンセントから差込  
みプラグを抜いて、必ず販  
売店に点検(有料)をご相談  
ください。

### 安全に関するご注意



#### ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 火災の原因となりますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- やけどの恐れがありますので、蒸気口に顔を近づけたり、手を触れないようにしてください。＜炊飯ジャー＞
- やけどの恐れがありますので、幼児の手の届くところで使用しないでください。＜炊飯ジャー＞
- 圧力式炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険ですので、製品と同梱の取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。＜圧力IH炊飯ジャー＞
- 圧力炊飯前・フリーニング前に蓋のフックの周囲、本体と蓋の間、内蓋のパッキンや蒸気口の周囲に米粒や異物がないことを確認し、蓋はカチッと音がするまで確実に閉めてください。米粒や異物があると外蓋が完全に閉まらず、外蓋が開いたり、炊飯中に外蓋から蒸気が漏れ、やけどやけがをする恐れがあります。＜圧力IH炊飯ジャー＞
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は医師とよくご相談の上お使いください。＜IH炊飯ジャー＞

#### 商品添付の「保証書」は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

- このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、炊飯ジャー・電子ジャー・精米機・おかゆメーカーは6年です。
- このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんので、ご注意ください。
- 商品の外観・仕様は、改良などにともない、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。
- このカタログの電気製品はすべて1年間の保証つきです。※NX-AA型・NW-NB型・NW-UT型をご購入され、「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、2年間の保証つきとなります。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。
- 本カタログに記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 色柄略記号の前の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。
- 色柄名の前の英文字は柄記号を表しています。
- 寸法は0.5cm単位で表示しています。
- ☆印は在庫限定品を表すマークです。品切れの場合はご了承ください。
- このカタログ記載の商品は、日本国内の交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

The electric products listed on this catalog are designed for use in Japan where the local voltage is AC 100V. It cannot be used in other countries where electrical voltage and frequency vary. After-market service is also not provided outside of Japan.



この印刷物は、植物油インキで  
印刷しています。

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

### お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)  
一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での  
お問い合わせ TEL (06)6356-2451(有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

象印マホービン株式会社

☎530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号

ホームページアドレス [www.zojirushi.co.jp](http://www.zojirushi.co.jp)



# 炊飯ジャー

総合カタログ 2025 秋冬

圧力IH炊飯ジャー／IH炊飯ジャー／マイコン炊飯ジャー／電子ジャー／精米機／洗米器／おかゆメーカー

きょうを、  
だいじに。



象印。おいしいごはんの印です。



本カタログに掲載しております商品の価格には運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



品格のある佇まいを追求した炎舞炊きの最高峰モデル。

舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き®



5.5合〜1升炊き

NEW

圧力IH炊飯ジャー 日本製  
MADE IN JAPAN

NX-AA10 <-BZ><-WZ> 5.5合炊き  
オープン価格①

|   |                |          |            |
|---|----------------|----------|------------|
| ● | 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率 | 105 %      |
|   |                | 年間消費電力量  | 81.3 kWh/年 |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ 黒 ○ WZ 白

NX-AA18 <-BZ><-WZ> 1升炊き  
オープン価格①

|   |                |          |             |
|---|----------------|----------|-------------|
| ● | 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率 | 111 %       |
|   |                | 年間消費電力量  | 120.6 kWh/年 |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※NX-AA型をご購入され、  
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、  
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、  
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



\*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.16の商品一覧表をご覧ください。  
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]



3DローテーションIH構造で、縦横無尽にお米を舞い上げる。

舞え、炎。舞え、お米。

特許  
第6833440号

炎舞炊き®



イメージ

象印独自の技  
6つの  
底IHヒーター



〈炎のゆらぎを再現した炎舞炊き〉をご覧ください!

2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

対面する2つの底IHヒーターが、  
縦横の対流を引き起こし、お米を激しく複雑にかき混ぜる。

3DローテーションIH構造



横方向の  
対流を生み出す

イメージ

縦方向の  
対流を生み出す

〈6つの底IHヒーターの動き〉


①〜③を繰り返し加熱することで、激しい対流を生み出す。



イメージ

従来※2の底IHヒーター

従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。



イメージ

1つの底IHヒーター

〈※2 当社従来品2017年NW-AT型〉

6つの底IHヒーター〈NX-AA型〉

底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。部分的な集中加熱を繰り返すことで、縦だけでなく、横の激しい対流を引き起こし、釜の中心部までかき混ぜます。



イメージ

6つの底IHヒーター

※3 当社炊飯ジャー底IHヒーターの定格消費電力比較(2017年当社従来品NW-AT10 1290WとNX-AA10 1400Wとの比較 当社調べ)

「鉄」を仕込んだ内釜が、炎舞炊きの集中加熱を活かす。

発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜。

IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。

鉄 一くろがね仕込み

豪炎かまど釜®

内釜  
5年  
保証※1



イメージ

アルミ

優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。


ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を仕込むことで、大火力を活かし、お米に熱が伝わるように工夫を凝らした内釜。




イメージ

※1 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

熱を逃がしにくい厚みのある釜のふち。

釜のふち部分を特に厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。




イメージ

厚く設計した  
釜のふち

釜側面の熱を蓄え、内釜の外への放熱を抑えることで効率よく加熱。

3DローテーションIHを活かす底形状。

斜めの面はなべ肌から中心に向かって泡が上がり、平らな面はまっすぐ泡が上がるため、より激しい対流を促します。



イメージ



〈豪炎かまど釜の熱伝導の良さ〉を実感!

2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

小さなIHヒーターに

1400Wの大火力を詰め込む!

〜集中加熱のさらなる追求〜

象印は、炊飯ジャーの「心臓部」となるIHヒーターを自社工場で製造。炎舞炊きのさらなるおいしさを目指し、IHヒーターの厚さなどを一から見直し、象印史上最高の大火力※3を実現しました。またIHヒーターのサイズをよりコンパクトにすることで、部分的な集中加熱を追求。「より高火力で、より小さく。」工夫を凝らした象印独自の底IHヒーターで、お米を縦横無尽に舞い上げ、より激しい対流を引き起こします。



〈IHヒーターの  
こだわりと追求〉  
はこちらから!



動画を見るための  
通信費用は、お客様  
負担となります。


5.5  
合  
1升炊き




新米や古米、どんなお米・銘柄も自分好みに。

121通りの炊き方で、好みに応える「わが家炊き」メニュー。

前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。



#### ■「わが家炊き」メニューの流れ



象印は銘柄ではなく、家庭の好みに合わせて炊く。

同じ銘柄米で炊いたのに、いつもと違うと感じたことはありませんか。実は同じ銘柄でも産地や気候によって、食感は微妙に変わります。そのため、象印は「このお米にはこの炊き方」と決めず、「いまのあなたにはこの炊き方が合いそう」と一緒に好みを探っていきます。

#### ／さらに／

**NEW** より早く好みの食感に近づける「お好みごはん診断」。



ごはんに関するアンケートに3問回答することで、お好みの食感を診断し、自動調整する機能「お好みごはん診断」を搭載。




〈操作方法〉をご覧ください！

2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

料理やその日の気分に合わせて15通りの食感が選べる「炊き分けセレクト」メニュー。

圧力の強さと圧力かける時間を調整することで、しゃっきりからもちもちまで、15通りの食感を実現。その日の献立や家族の好みに合わせてごはんを炊き上げます。



かたさ、粘りを選ぶだけで簡単に炊き分け。

〈操作方法〉をご覧ください！




2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

カレーライスなら




しゃっきり粒感



焼きおにぎりなら




やや強めの粘り感



お茶漬けなら




しゃっきりやわらか



濃いおかずなら



もっちり＆粘り感



毎日のことだから、使いやすさにもこだわりを。



**NEW** 内ふたは食器洗い乾燥機対応。

内ふたは食器洗い乾燥機対応なので、お手入れが簡単です。



毎回洗うのは内ふたと内釜の2点だけ。

蒸気口セットがないので、はずせる内ふたと内釜を洗うだけ。お手入れがラクにできます。(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。)



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。


トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単。フレームと庫内は汚れが拭きやすいようにフラットにしています。



**NEW** 直感的に操作できる「カラータッチ液晶」。


簡単な機能説明やおいしく食べるコツなどの、お役立ち情報を確認できるヘルプ機能やアドバイス機能も搭載しています。初めての方でも使いこなしやすい便利な機能です。

#### ヘルプ機能



機能説明を確認できます。

#### アドバイス機能



おいしく食べるコツやお手入れ方法などをご提案します。



約15分※1ですぐにごはんが炊ける「白米特急」メニュー。

「白米特急」メニューは圧力センサーがきめ細かく圧力を調整し、急ぎの時でもごはんをおいしく食べられます。



粒感を楽しめる「粒立ちがゆ」メニュー。

通常の「おかゆ」メニューに加え、「粒立ちがゆ」メニューを採用。象印ならではの大火力を活かした、粒感を残しつつ甘みがあるおかゆを楽しめます。




ごはんのパスつきを抑え、40時間までおいしく保温できる※2「極め保温」。

ふたと底の2つのセンサーで温度をコントロールし、水分の蒸発を抑えて保温します。「高め保温」と「保温なし」も選択できます。

※1 NX-AA型で白米1合を炊いた場合。※2 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。



凛とした柔らかなデザインが美しい炎舞炊き。



NEW

圧力IH炊飯ジャー 日本製  
MADE IN JAPAN

NW-NB10 <-BZ><-WA> 5.5合炊き  
オープン価格①

|          |            |
|----------|------------|
| 省エネ基準達成率 | 110 %      |
| 年間消費電力量  | 76.5 kWh/年 |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

NW-NB18 <-BZ> 1升炊き  
オープン価格①

|          |             |
|----------|-------------|
| 省エネ基準達成率 | 112 %       |
| 年間消費電力量  | 118.9 kWh/年 |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※NW-NB型をご購入され、  
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、  
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、  
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



激しい対流を生み出す、「4つの底IHヒーター」。

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していき、より激しい対流で  
かき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

特許  
第6833440号

舞え、炎。舞え、お米。  
炎舞炊き®

4つの  
底IHヒーター



イメージ

従来※1の底IHヒーター

1つの底IHヒーター  
〈※1 当社従来品2017年NW-AT型〉



従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を  
加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。

炎舞炊き (ローテーションIH構造)

4つの底IHヒーター〈NW-NB型〉



イメージ

〈炎のゆらぎを再現した炎舞炊き〉をご覧ください!



2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、  
お客様負担となります。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、「鉄」を仕込んだ内釜。


鉄 - くろがね仕込み -

豪炎かまど釜®

内釜  
3年  
保証※2

IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、  
熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に  
組み込んだ構造です。

※2 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。  
取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。




イメージ

アルミ  
優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス  
蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄  
高い発熱効率と蓄熱性で、  
炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を  
仕込むことで、大火  
力を活かし、お米に  
熱が伝わるように工  
夫を凝らした内釜。




イメージ

81通りの炊き方で、  
好みに応える  
「わが家炊き」メニュー。

81通りの  
食感

象印の考える  
おいしさの基準  
(白米ふつうの食感)



毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(そのお手入れに関しては、  
取扱説明書をご確認ください)



内釜

内ぶた



イメージ

「白米特急」メニュー

「極め保温」40時間※3

※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

\*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.16の商品一覧表をご覧ください。  
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

5.5  
合  
1  
升  
炊  
き




大火力が生み出す、このうまさ。

# 豪熱大火力<sup>®</sup>

「高温でお米を炊き続ける」ことで甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。


## ◆ ごはんがおいしくなるポイント ◆



中パッパから沸とう維持の工程で、一気に大火力を加え炊き続けることで、お米のアルファ化を促進し、甘みを引き出す。

## ◆ 大火力を続けられる秘密「大火力ユニット」 ◆

ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることで**ふきこぼれを抑制する象印独自の構造です。**  
ふきこぼれを気にせず到大火力で炊き続けることができますので、芯までふっくら炊き上げることができます。  
(対象機種: NX-AA, NW-NB, NW-WB, NW-BB, NW-YC, NW-QB, NW-SB, NW-UT, NW-MB型)



詳しくは、こちらをご覧ください  
動画を見るための  
通信費用は、  
お客様負担となります。

イメージ

大火力を活かす、鉄を仕込んだ豪炎かまど釜。

発熱効率と蓄熱性が高い、「鉄」を仕込んだ内釜。

鉄がね仕込み

# 豪炎かまど釜<sup>®</sup>

IH対応の内釜は発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を仕込むことで、「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に仕上げられています。

※3 内釜のフツ加工は3年間無償交換します。  
取扱説明書の注意事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

81通りの炊き方で、好みに応える「わが家炊き」メニュー。

同じ銘柄でも収穫する農地や気候の変わりで、食感が微妙に変わります。わが家炊きは、お米の量を調整せず、前回の炊き残はんの、かたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。

81通りの食感

象印の考える  
おいしさの基準  
(白米ふつうの食感)

粘りが強い(もちもち)

粘りが弱い(しゃっきり)

イメージ

大火力が生み出す、このうまさ。

# 豪熱大火力<sup>®</sup>

NEW

圧力IH炊飯ジャー

日本製

MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック

NW-WB10 <-BZ> 5.5合炊き

オープン価格①

目標年度 省エネ基準達成率 110 %  
2008年度 年間消費電力量 77.0 kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-WB18 <-BZ> 1升炊き

オープン価格①

目標年度 省エネ基準達成率 112 %  
2008年度 年間消費電力量 120.0 kWh/年  
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

アルミ

優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。


ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を仕込むことで、大火力を活かし、お米に熱が伝わるように工夫を凝らした内釜。



イメージ

毎回洗うのは内釜と内ふたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください)

NEW



イメージ

大火力ユニット

最大1.3気圧の高圧力

「白米特急」メニュー

「極め保温」40時間※4

## 最大1.3気圧の高圧力だからできる豊富なメニュー

毎日をもっとおいしく



高圧力をかけるから甘みを引き出し、ふっくらおいしい。  
(対象機種: NX-AA, NW-NB, NW-WB, NW-BB, NW-UT, NW-MB型)

皮の硬い玄米でも、もっちりとした食べやすい食感に。  
(対象機種: NX-AA, NW-NB, NW-WB, NW-BB, NW-UT, NW-MB型)

忙しい毎日をサポート



お急ぎの方にオススメ! 高圧力だから約16分※2で炊ける。  
(対象機種: NX-AA, NW-NB, NW-WB, NW-BB型)

お米の中に水分を閉じ込め、パサつきやベタつきを抑える。  
(対象機種: NX-AA, NW-NB, NW-WB, NW-BB, NW-UT, NW-MB型)



暮らしになじむ、コンパクトなデザイン。

大火力が生み出す、このうまさ。  
**豪熱大火力®**

9月上旬発売予定  
**NEW**

圧力IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

**NW-BB10** <-BZ><-WA> **5.5合炊き**  
オープン価格①

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 110 %<br>77.1 kWh/年 |
|----------------|---------------------|---------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**NW-BB18** <-BZ> **1升炊き**  
オープン価格①

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 112 %<br>119.9 kWh/年 |
|----------------|---------------------|----------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



発熱効率を高めた「**鉄器コート**」黒まる厚釜」。

**鉄器コート**  
**黒まる厚釜**

内釜  
**3年**  
保証※1

釜全体に熱が伝わる釜形状に加え、釜外側にIH加熱と相性が良く、  
発熱効率の高い鉄をコーティングし、釜内の炊きムラを抑えます。




内釜外面  
鉄器コート

内側

イメージ

49通りの炊き方で、好みに応える  
「わが家炊き」メニュー。

お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。



毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、  
取扱説明書をご確認ください)



※1 内釜のフッ素加工は3年間(NW-VK型は1年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※2 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。  
\*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.17・18の商品一覧表をご覧ください。



9月上旬発売予定  
**NEW**

圧力IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

**NW-YC10** **5.5合炊き**  
<-BZ><-WA>  
オープン価格①

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 110 %<br>77.2 kWh/年 |
|----------------|---------------------|---------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**NW-YC18** **1升炊き**  
<-BZ>  
オープン価格①

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 112 %<br>119.5 kWh/年 |
|----------------|---------------------|----------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

選べる3通りの「炊き分け圧力」で好みの食感に。

圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、メニューにあわせて3通りの食感に炊き分けます。



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。

トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単です。庫内は汚れが拭きやすいようにフラットにしています。




大火力ユニット

「うるつや保温」30時間※2

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。

ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。

トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単です。フレームと庫内は汚れが拭きやすいようにフラットにしています。



大火力ユニット

「うるつや保温」30時間※2



9月上旬発売予定  
**NEW**

IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

**NW-QB10** **5.5合炊き**  
<-BZ>  
オープン価格①

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 111 %<br>81.1 kWh/年 |
|----------------|---------------------|---------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**NW-QB18** **1升炊き**  
<-BZ>  
オープン価格①

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 112 %<br>124.2 kWh/年 |
|----------------|---------------------|----------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



10月上旬発売予定  
**NEW**

IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BA ブラック ○ WA ホワイト(10サイズのみ)

**NW-VK10** **5.5合炊き**  
<-BA><-WA>  
オープン価格①

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 111 %<br>79.2 kWh/年 |
|----------------|---------------------|---------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

**NW-VK18** **1升炊き**  
<-BA>  
オープン価格①

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 112 %<br>125.1 kWh/年 |
|----------------|---------------------|----------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

強火で炊き続け、  
うまみを引き出す  
「豪熱沸とうIH」。

IHの高火力でうまみを引き出し、  
芯までふっくらとしたごはんに炊き上げます。

白米炊き分け3コース  
(ふつう・やわらかめ・かため)

「うるつや保温」30時間※2



9月上旬発売予定  
**NEW**

IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BA ブラック ○ WA ホワイト

**NW-SB10** **5.5合炊き**  
<-BA><-WA>  
オープン価格①

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率<br>年間消費電力量 | 105 %<br>89.3 kWh/年 |
|----------------|---------------------|---------------------|

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

KIDS DESIGN AWARD 2020  
キッズデザイン賞 受賞※3

詳しくはwebをご覧ください。※4



※4 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

デザインと  
機能を両立した  
STAN.シリーズの  
炊飯ジャー。

大火力ユニット

「ベビーごはん(離乳食)」メニュー

**NEW** 「米粉パン」メニュー

※3 当社従来品NW-SA型で2020年度に受賞し、キッズデザイン協議会にて2025年に仕様変更承認を受けています。  
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

5.5合  
1升炊き



## 炊飯メニュー

家庭の好みや用途に合わせて選べる豊富なメニュー。

## 「麦ごはん」メニュー。

麦独特の風味と食感を活かした「麦ごはんふつう」メニューと、麦をやわらかくし、食べやすい「麦ごはんもちもち」メニューの2通りから選べます。  
(機種によって異なります。)

## 「雑穀米」メニュー。

しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、食感が苦手な方も、手軽に楽しむことができます。  
(機種によって異なります。)

## 「玄米」メニュー。

高圧力をかけながら、高温で炊き上げ、皮のかたい玄米も、もっちりとした食べやすい食感に仕上げます。

## 「金芽米※1」メニュー。

高い栄養価とおいしさを実現した金芽米を専用メニューで炊けます。  
(NX-AA型のみ。)

※1 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

## 「白米特急」メニュー、「白米急速」メニュー。

「白米特急」は圧力センサーがきめ細かく圧力を調整し1合を約15分※2で、「白米急速」は1合を約30分※2で炊き上げます。(NX-AA10 1合炊飯時)

※2 商品や炊飯容量によって異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 「おかゆ」メニュー、「粒立ちがゆ」メニュー。

芯まで甘くやわらかい食感に炊き上げる「おかゆ」メニューと、高火力で炊き上げる専用の炊き方で、さらっとしていてごはんの粒感が楽しめる「粒立ちがゆ」メニューがあります。

## 「熟成炊き」メニュー。

炊飯時間を長く設定することで、お米の芯までじっくり吸水させます。

■白米  
お米のアルファ化を促進し、甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※3になります。



■玄米  
お米の甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※4に、GABA(ギャバ=ガンマ・アミノ酪酸)を約1.4倍※5に高めます。



※3 熟成炊き(白米)炊飯時の溶出還元糖量0.194mg/g、白米ふつうメニュー炊飯時の溶出還元糖量0.084mg/gとの比較 当社自社基準による東京農業大学調べ。※4 熟成炊き(玄米)炊飯時の溶出還元糖量0.035mg/g、玄米メニュー炊飯時0.015mg/gとの比較 当社自社基準による東京農業大学調べ。※5 熟成炊き(玄米)炊飯時のGABA7.1mg/100gと、玄米のGABA5mg/100gとの比較 当社自社基準による日本食品分析センター調べ。

## 「冷凍ごはん」メニュー。

高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジであたためてもパサつきやベタつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが食べられます。



## 炊き分け圧力

圧力を加える強さとかける時間を調整し、好みの食感を簡単操作で炊き分ける。

|             | すしめし       | しゃっきり              | ややしゃっきり | ふつう                     | ややもちもち                    | もちもち | 玄米                |
|-------------|------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------------|------|-------------------|
| 炊き分け<br>通り数 | お酢にからみやすい。 | ハリと弾力が強くルーがからみやすい。 |         | 象印がおすすめする<br>おいしさの基準です。 | もちもち度が高いと<br>冷めても固くなりにくい。 |      | 固い玄米も<br>芯からふっくら。 |
| 7通り         | ●          | ●                  | ●       | ●                       | ●                         | ●    | ●                 |
| 3通り         | ●          | ●                  | —       | ●                       | —                         | —    | —                 |

※ 炊き分け通り数は機種によって異なります。(対象機種:7通り NW-NB・NW-WB・NW-BB・NW-UT・NW-MB型、3通り NW-YC・NP-RU型)


## その他の炊飯機能

こだわりの機能でさらにおいしく。

おいしさを引き出す  
「うまみ圧力蒸らし」。

蒸らし工程で圧力をかけることで  
余分な水分を飛ばし、  
しゃっきり&ふっくらごはんに仕上げます。

炊飯工程のイメージ



## 保温機能

保温したごはんもおいしい。

パサつきを抑え、おいしく保温できる※6  
「極め保温」・「うるつや保温」。

適切な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑えて保温します。  
「高め保温」と「保温なし」も選択できます。

※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

食べごろ温度にあたためる  
「あったか再加熱」。

保温中に再加熱キーを押すと、食べごろ温度にあたためます。





便利な機能

毎日の使いやすい工夫がいっぱい。

汚れがサッと拭き取れる「フラット構造」。



フラットトップパネル



フラットフレーム(樹脂部は除く)、  
フラット庫内(サイドセンサー部は除く)

内ぶた食洗機対応。



(対象機種:NX-AA、NW-NB、NW-WB、NW-SB型)

内釜での洗米OK。



取扱説明書が確認できる2次元コードつき。

スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる  
2次元コードのシールが製品本体についています。  
(対象機種：NX-AA(液晶画面)、NW-NB、NW-WB、NW-BB、  
NW-YC、NW-QB、NW-SB、NW-VK、NP-RU、NP-GM、NL-BY、  
NL-BF型)



(画像はイメージです。)



環境に配慮したバイオマスプラスチック素材  
Prasus(プラスス)※1を採用した「立つしゃもじ&計量カップ」。  
(対象機種：NX-AA、NW-NB、NW-WB、NW-BB、NW-YC、  
NW-QB、NW-SB、NW-VK型)

消費電力を抑えて炊く「エコ炊飯※2」メニュー。

| 対象品番            | NX-AA10        | NX-AA18        | NW-NB10      | NW-NB18      | NW-WB10      | NW-WB18      | NW-BB10      | NW-BB18      | NW-YC10      | NW-YC18      |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 消費電力量<br>(Wh/回) | エコ炊飯<br>148    | エコ炊飯<br>179    | エコ炊飯<br>139  | エコ炊飯<br>180  | エコ炊飯<br>139  | エコ炊飯<br>180  | エコ炊飯<br>139  | エコ炊飯<br>179  | エコ炊飯<br>140  | エコ炊飯<br>180  |
|                 | 白米ふつう<br>270※3 | 白米ふつう<br>337※3 | 白米ふつう<br>267 | 白米ふつう<br>325 | 白米ふつう<br>229 | 白米ふつう<br>310 | 白米ふつう<br>229 | 白米ふつう<br>309 | 白米ふつう<br>220 | 白米ふつう<br>292 |

| 対象品番            | NW-QB10      | NW-QB18      | NW-SB10      | NW-VK10      | NW-VK18      | NL-DT10      | NL-DT18      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 消費電力量<br>(Wh/回) | エコ炊飯<br>148  | エコ炊飯<br>185  | エコ炊飯<br>175  | エコ炊飯<br>149  | エコ炊飯<br>202  | エコ炊飯<br>162  | エコ炊飯<br>215  |
|                 | 白米ふつう<br>210 | 白米ふつう<br>278 | 白米ふつう<br>238 | 白米ふつう<br>199 | 白米ふつう<br>248 | 白米ふつう<br>195 | 白米ふつう<br>262 |

| 対象品番            | NW-UT07      | NW-MB07      | NP-RU05      | NP-GM05      | NL-BY05      | NL-BF05      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 消費電力量<br>(Wh/回) | エコ炊飯<br>108  | エコ炊飯<br>106  | エコ炊飯<br>111  | エコ炊飯<br>115  | エコ炊飯<br>93.9 | エコ炊飯<br>92.4 |
|                 | 白米ふつう<br>218 | 白米ふつう<br>183 | 白米ふつう<br>135 | 白米ふつう<br>137 | 白米ふつう<br>138 | 白米ふつう<br>134 |

お買い上げ時は「エコ炊飯」に設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

蒸気の発生を抑える「蒸気セーブ※4」メニュー。

蒸気量をセーブ。レンジ台などの結露を抑えます。

| 対象品番         | NX-AA10         | NX-AA18          | NW-NB10       | NW-NB18       | NW-WB10       | NW-WB18       | NW-BB10       | NW-BB18       | NW-YC10       | NW-YC18       |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 水分蒸発量<br>(g) | 蒸気セーブ<br>18.1   | 蒸気セーブ<br>19.5    | 蒸気セーブ<br>14.8 | 蒸気セーブ<br>17.7 | 蒸気セーブ<br>23.5 | 蒸気セーブ<br>33.8 | 蒸気セーブ<br>23.5 | 蒸気セーブ<br>33.8 | 蒸気セーブ<br>27.3 | 蒸気セーブ<br>35.1 |
|              | 白米ふつう<br>97.2※3 | 白米ふつう<br>105.7※3 | 白米ふつう<br>84.7 | 白米ふつう<br>99.7 | 白米ふつう<br>58.8 | 白米ふつう<br>81.1 | 白米ふつう<br>57.4 | 白米ふつう<br>79.0 | 白米ふつう<br>55.7 | 白米ふつう<br>72.2 |

| 対象品番         | NW-UT07       | NW-MB07       |
|--------------|---------------|---------------|
| 水分蒸発量<br>(g) | 蒸気セーブ<br>15.9 | 蒸気セーブ<br>30.0 |
|              | 白米ふつう<br>85.5 | 白米ふつう<br>66.0 |

白米ふつう(NX-AA型の場合、白米炊き分けセレクトかたさ・粘り標準。)選択時と蒸気セーブ選択時。室温：23℃±2℃。当社自社基準による当社測定値。  
周囲の環境などによって蒸気量は異なります。尚、蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。

※1 Prasus(プラスス)は株式会社プライムポリマーの登録商標です。※2 (条件)05・07サイズ2カップ 10サイズ3カップ 18サイズ4カップ 室温：23℃±2℃ 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。※3 「白米ふつう」は、NX-AA型の場合、白米炊き分けセレクトかたさ・粘り標準。※4 (条件)05サイズ2カップ 07サイズ2カップ 10サイズ3カップ 18サイズ4カップ 室温：23℃±2℃

| 圧力IH炊飯ジャー     |                            | 日本製<br>MADE IN JAPAN                                                                                                                                       |                                                              | 日本製<br>MADE IN JAPAN                                                                                                          |                                                               | 日本製<br>MADE IN JAPAN                                                                                            |                                                               |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NEW 炎舞炊き®     |                            | NEW 炎舞炊き®                                                                                                                                                  |                                                              | NEW 豪熱大火力®                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| BZ 黒          |                            | WZ 白                                                                                                                                                       |                                                              | BZ スレートブラック                                                                                                                   |                                                               | WA ホワイテ                                                                                                         |                                                               |
| BZ スレートブラック   |                            | WA ホワイテ                                                                                                                                                    |                                                              | BZ スレートブラック                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| 品番            | NX-AA10                    | NX-AA18                                                                                                                                                    | NW-NB10                                                      | NW-NB18                                                                                                                       | NW-WB10                                                       | NW-WB18                                                                                                         |                                                               |
| JANコード※5      | 230355<-BZ><br>230379<-WZ> | 230362<-BZ><br>230386<-WZ>                                                                                                                                 | 230393<-BZ><br>230416<-WA>                                   | 230409<-BZ>                                                                                                                   | 230423<-BZ>                                                   | 230430<-BZ>                                                                                                     |                                                               |
| 炊飯容量(白米)      | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)        | 1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                                                           | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)                                          | 1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                              | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)                                           | 1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                |                                                               |
| おいしさの目安       | ★★★★★★★                    |                                                                                                                                                            | ★★★★★★★                                                      |                                                                                                                               | ★★★★★★★                                                       |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 圧力※6                       |                                                                                                                                                            | 1.0～1.3気圧                                                    |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | ローテーションIH構造                |                                                                                                                                                            | 3DローテーションIH構造(6コイル)                                          |                                                                                                                               | ローテーションIH構造(4コイル)                                             |                                                                                                                 | —                                                             |
|               | 大火力ユニット                    |                                                                                                                                                            | ●                                                            |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 内釜(洗米OK)                   |                                                                                                                                                            | 鉄—くろがね仕込み—<br>豪炎かまど釜®<br>内釜 5年保証※7<br>釜厚2.2mm<br>釜のふちの厚さ10mm |                                                                                                                               | 鉄—くろがね仕込み—<br>豪炎かまど釜®<br>内釜 3年保証※7<br>釜厚2.2mm<br>釜のふちの厚さ3.0mm |                                                                                                                 | 鉄—くろがね仕込み—<br>豪炎かまど釜®<br>内釜 3年保証※7<br>釜厚2.2mm<br>釜のふちの厚さ3.0mm |
|               | 保温                         |                                                                                                                                                            | 極め保温(40時間※8)・高め保温・保温なし/<br>保温経過時間表示/保温見張り番/あったか再加熱           |                                                                                                                               | 極め保温(40時間※8)・高め保温/<br>保温経過時間表示/保温見張り番/<br>あったか再加熱             |                                                                                                                 |                                                               |
|               | うまみ圧力蒸らし                   |                                                                                                                                                            | ●                                                            |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | ふたヒーターつき全面加熱               |                                                                                                                                                            | ●                                                            |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 白米                         | 炊き分けセレクト15通り                                                                                                                                               |                                                              | 炊き分け5通り                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | わが家炊き                      | ●121通り                                                                                                                                                     |                                                              | ●81通り                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| おこげメニュー       | 白米特急                       | ●                                                                                                                                                          |                                                              | ●                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 白米急速                       | ●                                                                                                                                                          |                                                              | ●                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 冷凍ごはん                      | ●                                                                                                                                                          |                                                              | ●                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | その他                        | 無洗米/エコ炊飯※9/蒸気セーブ(約80%カット※10)/お弁当/熟成炊き(白米・玄米)/やわらか・よりやわらか/炊きこみ/おこわ※11/おかゆ/粒立ちがゆ/すしめし/鉄器おこげ※12/玄米/玄米がゆ/発芽玄米※11/雑穀米(しゃっきり・ふつ・もちもち)/雑穀米がゆ/麦ごはん(ふつ・もちもち)/金芽米※13 |                                                              | 無洗米/エコ炊飯※9/蒸気セーブ(約80%カット※10)/熟成炊き(白米・玄米)/炊きこみ/おこわ※11/おかゆ/粒立ちがゆ/すしめし/鉄器おこげ※12/玄米/玄米がゆ/発芽玄米※11/雑穀米(しゃっきり・ふつ・もちもち)/麦ごはん(ふつ・もちもち) |                                                               | 無洗米/エコ炊飯※9/蒸気セーブ(約50%カット※10)/熟成炊き(白米・玄米)/炊きこみ/おこわ※11/おかゆ/粒立ちがゆ/すしめし/鉄器おこげ※12/玄米/玄米がゆ/発芽玄米※11/雑穀米(しゃっきり・ふつ・もちもち) |                                                               |
|               |                            |                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| 使いやすい         | 液晶                         | カラータッチ液晶                                                                                                                                                   |                                                              | 高コントラスト液晶                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 親切目盛(内釜)                   | ●0.5カップごと                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 電源コード                      | コードリール                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| お手入れ          | 報知音の種類※14                  | メロディー・ブザー・サイレント                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | フラット庫内※15                  | ●                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | 蒸気口セツレス                    | ●                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
|               | クリーニング機能                   | ●                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                 |                                                               |
| 最大炊飯容量区分※16   | ⑧                          | ⑩                                                                                                                                                          |                                                              | ⑧                                                                                                                             | ⑩                                                             | ⑧                                                                                                               | ⑩                                                             |
|               | 炊飯時消費電力(W)                 | 1440                                                                                                                                                       |                                                              | 1240                                                                                                                          | 1370                                                          | 1240                                                                                                            | 1370                                                          |
| 消費電力量(Wh)※17  | 炊飯時一回あたり                   | 148                                                                                                                                                        |                                                              | 139                                                                                                                           | 180                                                           | 139                                                                                                             | 180                                                           |
|               | 保温時一時間あたり                  | 17.2                                                                                                                                                       |                                                              | 22.5                                                                                                                          | 16.7                                                          | 22.0                                                                                                            | 22.3                                                          |
| 省エネ基準達成率(%)   | 105(エコ炊飯)                  | 111(エコ炊飯)                                                                                                                                                  |                                                              | 110(エコ炊飯)                                                                                                                     | 112(エコ炊飯)                                                     | 110(エコ炊飯)                                                                                                       | 112(エコ炊飯)                                                     |
|               | 目標年度2008年度年間消費電力量(kWh/年)   | 81.3(エコ炊飯)                                                                                                                                                 |                                                              | 76.5(エコ炊飯)                                                                                                                    | 118.9(エコ炊飯)                                                   | 77.0(エコ炊飯)                                                                                                      | 120.0(エコ炊飯)                                                   |
|               | 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)         | 26×33×24                                                                                                                                                   |                                                              | 29.5×36×27                                                                                                                    | 24.5×33×21.5                                                  | 27.5×36×24.5                                                                                                    | 30.5×36.5×24.5                                                |
| ふた開き時の高さ(約cm) | 47.5                       | 53.5                                                                                                                                                       |                                                              | 45.5                                                                                                                          | 51                                                            | 44.5                                                                                                            | 50                                                            |
|               | 本体質量(約kg)                  | 8.0                                                                                                                                                        |                                                              | 9.5                                                                                                                           | 6.5                                                           | 8.0                                                                                                             | 7.5                                                           |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

※5 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※6 圧力はメニューによって異なります。※7 内釜のフッ素加工は3年間(NX-AA型は5年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※8 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※9 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。※10 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。※11 取扱説明書をご覧ください。※12 おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。※13 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。※14 メロディー、ブザー、サイレントに切りかえができます。※15 サイドセンサー部は除く。※16 電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満…⑧、1.80L以上…⑩ ※17 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよく相談のうえお使いください。●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

|         |       |                                                            |       |                                                         |      |                                                                                                                                               |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本物の圧力の印 | SGマーク | 製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万が一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。 | PSマーク | 経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力釜の安全基準に適合していることを示します。 | eマーク | このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[省エネ基準達成率]および[達成率]は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



炊飯ジャー 商品一覧〈5.5合炊き・1升炊き〉**極め炊き**

|                                                                                                    |                      | 圧力IH炊飯ジャー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | IH炊飯ジャー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                      | <div>豪熱大火力<sup>®</sup></div> <div>9月上旬発売予定</div> <div>NEW</div> <div></div> <div>BZ スレートブラック    WA ホワイト</div> <div></div> <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> |                                                                                               | <div>豪熱大火力<sup>®</sup></div> <div>9月上旬発売予定</div> <div>NEW</div> <div></div> <div>BZ スレートブラック    WA ホワイト</div> <div></div> <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> |                                                                                                 | <div>豪熱大火力<sup>®</sup></div> <div>9月上旬発売予定</div> <div>NEW</div> <div></div> <div>BZ スレートブラック</div> <div></div> <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> |                                                                                                 |
| 品番                                                                                                 |                      | NW-BB10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NW-BB18                                                                                       | NW-YC10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NW-YC18                                                                                         | NW-QB10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NW-QB18                                                                                         |
| JANコード <sup>※1</sup>                                                                               |                      | 230447<-BZ><br>230461<-WA>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 230478<-BZ><br>230492<-WA>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 230508<-BZ><br>230515<-BZ>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 炊飯容量(白米)                                                                                           |                      | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)    1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)    1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)    1合～1升(0.18～1.8L)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| おいしさ<br>の<br>メ<br>ニ<br>ュ<br>ー                                                                      | おいしさの目安              | ★★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | ★★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | ★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 圧力 <sup>※2</sup>     | 1.0～1.3気圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 1.0～1.15気圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 大火力ユニット              | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 内釜(洗米OK)             |  <div>釜厚1.7mm</div> <div>鉄器コート<br/>黒まる厚釜</div> <div>内釜<br/>3年保証<sup>※3</sup></div>                                                                                                                                                          |                                                                                               |  <div>釜厚1.7mm</div> <div>黒まる厚釜</div> <div>内釜<br/>3年保証<sup>※3</sup></div>                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  <div>釜厚1.7mm</div> <div>黒まる厚釜</div> <div>内釜<br/>3年保証<sup>※3</sup></div>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 保温                   | 極め保温(40時間 <sup>※4</sup> )・高め保温/<br>保温経過時間表示/保温見張り番/<br>あったか再加熱                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | うるつや保温(30時間 <sup>※4</sup> )・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | うまみ圧力蒸らし             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | ふたヒーターつき全面加熱         | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 白米                   | 炊き分け5通り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | ふつつ、しゃっきり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ふつつ、やわらかめ、かため                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|                                                                                                    | わが家炊き                | ●49通り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 白米特急                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 白米急速                 | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 冷凍ごはん                | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                                    | その他                  | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /蒸気セーブ(約50%<br>カット <sup>※6</sup> )/熟成炊き(白米・玄米)/炊きこみ/<br>おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/玄米/<br>発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米(しゃっきり・ふつつ・<br>もちもち)/麦ごはん(ふつつ・もちもち)                                                                                                                                                 |                                                                                               | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /蒸気セーブ(約50%<br>カット <sup>※6</sup> )/熟成炊き(白米)/炊きこみ/<br>おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/玄米/<br>発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米/麦ごはん(ふつつ)                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /熟成炊き(白米)/<br>炊きこみ/おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/玄米/<br>発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米/麦ごはん(ふつつ)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 液晶                   | 高コントラスト液晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | グレー液晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 親切目盛(内釜)             | ●0.5カップごと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 電源コード                | コードリール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 報知音の種類 <sup>※8</sup> | メロディー・ブザー・サイレント                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| お手入れ                                                                                               | フラット庫内 <sup>※9</sup> | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 蒸気口セットレス             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | クリーニング機能             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|                                                                                                    | 内ぶた食洗機対応             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 最大炊飯容量区分 <sup>※10</sup>                                                                            |                      | ㊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ㊹                                                                                             | ㊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ㊹                                                                                               | ㊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ㊹                                                                                               |
| 炊飯時消費電力(W)                                                                                         |                      | 1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1370                                                                                          | 1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1370                                                                                            | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1315                                                                                            |
| 消費電力量<br>(Wh) <sup>※11</sup>                                                                       | 炊飯時一回あたり             | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179                                                                                           | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180                                                                                             | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185                                                                                             |
|                                                                                                    | 保温時一時間あたり            | 16.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.4                                                                                          | 16.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.2                                                                                            | 17.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.4                                                                                            |
|  目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率(%)          |  110(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                                |  112(エコ炊飯) |  110(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                                   |  112(エコ炊飯) |  111(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                       |  112(エコ炊飯) |
|                                                                                                    | 年間消費電力量(kWh/年)       | 77.1(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119.9(エコ炊飯)                                                                                   | 77.2(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119.5(エコ炊飯)                                                                                     | 81.1(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124.2(エコ炊飯)                                                                                     |
|                                                                                                    | 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)   | 27.5×34.5×21.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.5×36.5×24.5                                                                                | 25×36.5×20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.5×39×24                                                                                      | 23.5×31×20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.5×34×22.5                                                                                    |
| ふた開き時の高さ(約cm)                                                                                      |                      | 44.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                                            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.5                                                                                            |
| 本体質量(約kg)                                                                                          |                      | 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.0                                                                                           | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.5                                                                                             | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.0                                                                                             |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※2 圧力はメニューによって異なります。※3 内釜のフッ素加工は3年間(NW-VK・NL-DT型は1年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※5 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。※6 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。※7 取扱説明書をご覧ください。※8 メロディー、ブザー、サイレントに切りかえができます。※9 サイドセンサー部は除く。※10 電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満・・・㊸、1.80L以上・・・㊹、(IH)以外 0.99L以上1.44L未満・・・㊸、1.80L以上・・・㊹ ※11 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。

★は、象印がおすすめするおいしさの目安です。

|                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                               |                                                                                      | IH炊飯ジャー                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | マイコン炊飯ジャー                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               |                                                                                      | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div>STAN.</div> <div>9月上旬発売予定</div> <div>NEW</div> <div></div> <div>BA ブラック    WA ホワイト</div> |                                                                                           | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div>NEW</div> <div>10月上旬発売予定</div> <div></div> <div>BA ブラック    WA ホワイト</div> |                                                                       | <div></div> <div>BA ブラック</div>                               |                                          |  |
| 品番                            |                                                                                      | NW-SB10                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | NW-VK10                                                                                                                                                                                           | NW-VK18                                                               | NL-DT10                                                                                                                                         | NL-DT18                                  |  |
| JANコード※1                      |                                                                                      | 230751<-BA><br>230768<-WA>                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 230874<-BA><br>230881<-WA>                                                                                                                                                                        | 230898<-BA>                                                           | 222640<-BA>                                                                                                                                     | 222657<-BA>                              |  |
| 炊飯容量(白米)                      |                                                                                      | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 0.5～5.5合(0.09～1.0L)                                                                                                                                                                               | 1合～1升(0.18～1.8L)                                                      | 1～5.5合(0.18～1.0L)                                                                                                                               | 2合～1升(0.36～1.8L)                         |  |
| おいしさ<br>の<br>メ<br>ニ<br>ュ<br>ー | おいしさの目安                                                                              | ★★★                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | ★★                                                                                                                                                                                                |                                                                       | ★                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | 圧力※2                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | 大火力ユニット                                                                              | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | 内釜(洗米OK)                                                                             |  <div>釜厚1.7mm</div> <div>黒まる厚釜</div> <div>内釜<br/>3年保証</div> ※3                                                                 |                                                                                           |  <div>釜厚1.7mm</div> <div>黒まる厚釜</div> <div>内釜<br/>1年保証</div> ※3                                                 |                                                                       |  <div>釜厚4.0mm</div> <div>黒厚釜</div> <div>内釜<br/>1年保証</div> ※3 |                                          |  |
|                               | 保温                                                                                   | うるつや保温(30時間※4)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 | うるつや保温(24時間※4)・高め保温/<br>保温経過時間表示/あったか再加熱 |  |
|                               | うまみ圧力蒸らし                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | ふたヒーターつき全面加熱                                                                         | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               | 白米                                                                                   | ふつつ、やわらかめ、かため                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               | わが家炊き                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | 白米特急                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
| 白米急速                          | ●                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
| 冷凍ごはん                         | —                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | —                                                                     |                                                                                                                                                 |                                          |  |
| その他                           | 無洗米/エコ炊飯※5/炊きこみ※7/おこわ※7/<br>おかゆ/すしめし※7/ペビーごはん(離乳食)/<br>玄米/発芽玄米※7/雑穀米/<br>米粉パン(発酵・焼き) |                                                                                                                                                                                                                   | 無洗米/エコ炊飯※5/熟成炊き(白米)/<br>炊きこみ/おこわ※7/おかゆ/すしめし/玄米/<br>発芽玄米※7/雑穀米/麦ごはん(ふつつ)/<br>パン(発酵・焼き)/ケーキ |                                                                                                                                                                                                   | 無洗米/エコ炊飯※5/熟成炊き(白米)/<br>炊きこみ/おこわ※7/おかゆ/すしめし/玄米/<br>発芽玄米※7/雑穀米/<br>ケーキ |                                                                                                                                                 |                                          |  |
| 使いやすさ                         | 液晶                                                                                   | グレー液晶                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | オレンジくっきり液晶                                                                                                                                      |                                          |  |
|                               | 親切目盛(内釜)                                                                             | はっきり目盛(0.5カップごと)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | ●0.5カップごと                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               | 電源コード                                                                                | コードリール                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | マグネットプラグ                                                                                                                                        |                                          |  |
|                               | 報知音の種類※8                                                                             | メロディー・ブザー・サイレント                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
| お手入れ                          | フラット庫内※9                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               | 蒸気口セットレス                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
|                               | クリーニング機能                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                          |  |
|                               | 内ぶた食洗機対応                                                                             | ●                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | —                                                                                                                                               |                                          |  |
| 最大炊飯容量区分※10                   |                                                                                      | ㊸                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | ㊸                                                                                                                                                                                                 | ㊸                                                                     | ㊹                                                                                                                                               | ㊹                                        |  |
| 炊飯時消費電力(W)                    |                                                                                      | 1115                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 1105                                                                                                                                                                                              | 1295                                                                  | 660                                                                                                                                             | 900                                      |  |
| 消費電力量<br>(Wh)※11              | 炊飯時一回あたり                                                                             | 175                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 149                                                                                                                                                                                               | 202                                                                   | 162                                                                                                                                             | 215                                      |  |
|                               | 保温時一時間あたり                                                                            | 17.0                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 16.1                                                                                                                                                                                              | 21.3                                                                  | 16.8                                                                                                                                            | 21.7                                     |  |
| 目標年度<br>2008年度                | 省エネ基準達成率(%)                                                                          | ●105(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | ●111(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                        | ●112(エコ炊飯)                                                            | ●101(エコ炊飯)                                                                                                                                      | ●102(エコ炊飯)                               |  |
|                               | 年間消費電力量(kWh/年)                                                                       | 89.3(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | 79.2(エコ炊飯)                                                                                                                                                                                        | 125.1(エコ炊飯)                                                           | 82.5(エコ炊飯)                                                                                                                                      | 129.0(エコ炊飯)                              |  |
|                               | 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)                                                                   | 23.5×29×19.5                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | 25.5×37.5×20.5                                                                                                                                                                                    | 28×40.5×24.5                                                          | 26.5×37×21.5                                                                                                                                    | 29×39.5×25                               |  |
| ふた開き時の高さ(約cm)                 |                                                                                      | 42.5                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 41                                                                                                                                                                                                | 47                                                                    | 41.5                                                                                                                                            | 47.5                                     |  |
| 本体質量(約kg)                     |                                                                                      | 4.2                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | 4.1                                                                                                                                                                                               | 5.0                                                                   | 4.0                                                                                                                                             | 5.1                                      |  |

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がありますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

本物の  
圧力の印

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

PSC

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考になしてください。[「省エネ基準達成率」および「達成率」]は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。

5.5合  
1升炊き



コンパクトなのに4合も炊ける。ちょうどいいサイズの炎舞炊き。

舞え、炎。舞え、お米。  
炎舞炊き®



圧力IH炊飯ジャー 日本製  
MADE IN JAPAN

NW-UT07 <-BZ><-WZ> 4合炊き  
オープン価格①

目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 106 %  
年間消費電力量 46.9 kWh/年

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ 濃墨 ○ WZ 網白

※NW-UT型をご購入され、  
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、  
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、  
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



激しい対流を生み出す、「4つの底IHヒーター」。

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していき、より激しい対流で  
かき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

特許  
第6833440号

舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き®

4つの  
底IHヒーター



イメージ

従来※3の底IHヒーター

1つの底IHヒーター  
(※3 当社従来品2018年NP-QT型)



従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を  
加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。

炎舞炊き(ローテーションIH構造)

4つの底IHヒーター(NW-UT型)



イメージ

〈炎のゆらぎと激しい対流〉をご覧ください!



2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、  
お客様負担となります。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、「鉄」を仕込んだ内釜。

鉄 一くろがね仕込み

豪炎かまど釜®

内釜  
3年  
保証※4

IHと相性の良い「鉄」素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱効率・熱伝導  
を実現。内釜内面の「うまみプラス」プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ  
粒子)の効果で、ごはんの甘みとうまみを引き出します。

※4 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項に  
そわない使い方をされた場合は対象外です。

「うまみプラス」プラチナコート

ごはんの甘み成分(還元糖)と  
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ

優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。


ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、  
炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を  
仕込むことで、大火  
力を活かし、お米に  
熱が伝わるように工  
夫を凝らした内釜。




イメージ

81通りの炊き方で、  
好みに応える  
「わが家炊き」メニュー。

81通りの  
食感

象印の考える  
おいしさの基準  
(白米ふつうの食感)



毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、  
取扱説明書をご確認ください)



内釜



内ぶた

「うるつや保温」30時間※5

※1 当社3合炊きNP-RU05(幅23×奥行32×高さ19.5cm)とNW-UT07の比較。※2 お茶わん1杯分の目安は、炊飯前のお米の量約75gで換算しています。※5 メニューによっ  
て異なります。取扱説明書をご確認ください。

※その他の機能、商品詳細について詳しくはP.23の商品一覧表をご覧ください。  
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

3  
合  
炊  
き

20


炊飯ジャーの  
サイズで  
こんなお悩み  
ありませんか?



4合炊きで解決!

象印独自!  
4合炊きのイイところ

3合炊きとほぼ同じ大きさ!※1



お茶碗8杯分!※2



しっかり3合分炊ける!



19



少人数の食卓に最適な、コンパクトですっきりとした4合炊き。

大火力が生み出す、このうまさ。

**豪熱大火力®**

圧力IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック

**NW-MB07 <-BZ> 4合炊き**  
オープン価格①

|                |            |       |
|----------------|------------|-------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率   | 106 % |
| 年間消費電力量        | 47.4 kWh/年 |       |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



発熱効率を高めた「**鉄器コート**」黒まる厚釜」。

鉄器コート  
**黒まる厚釜**


内釜  
**3年保証**※1



釜全体に熱が伝わる釜形状に加え、釜外側にIH加熱と相性が良く、発熱効率の高い鉄をコーティングし、釜内の炊きムラを抑えます。

49通りの炊き方で、好みに応える  
「わが家炊き」メニュー。

お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。



毎回洗うのは内釜と内ふたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください)



大火力ユニット

最大1.3気圧の高圧力

「うるつや保温」30時間※2

※1 内釜のフッ素加工は3年間(NP-GM・NL-BY・NL-BF型は1年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※2 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。  
\*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.23・24・25の商品一覧表をご覧ください。



圧力IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

**NP-RU05 <-BZ><-WA> 3合炊き**  
オープン価格①

|                |            |       |
|----------------|------------|-------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率   | 106 % |
| 年間消費電力量        | 47.2 kWh/年 |       |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ スレートブラック  
○ WA ホワイト

選べる3通りの「炊き分け圧力」で好みの食感に。

圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、メニューにあわせて3通りの食感に炊き分けます。



お米のおいしさを引き出す  
「熟成炊き(白米・玄米)」メニュー。

お米のアルファ化を促進し、甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※3になります。



「うるつや保温」30時間※2



IH炊飯ジャー **日本製**  
MADE IN JAPAN

**NP-GM05 <-XT> 3合炊き**  
オープン価格①

|                |            |       |
|----------------|------------|-------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率   | 108 % |
| 年間消費電力量        | 50.3 kWh/年 |       |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● XT ステンレスブラウン

強火で炊き続ける  
豪熱沸とうIHで、芯までふっくら。

IHの高火力でうまみを引き出し、芯までふっくらとしたごはんに炊き上げます。

お米のおいしさを引き出す  
「熟成炊き(白米)」メニュー。

お米のアルファ化を促進し、甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※4になります。



「うるつや保温」30時間※2

ハイパワーでふっくら炊き上げるマイコン炊飯ジャー。



蓄熱性が高い  
黒厚釜5mm。



マイコン炊飯ジャー ● BA ブラック

**NL-BY05 3合炊き**  
<-BA>  
オープン価格④

|                |            |      |
|----------------|------------|------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率   | 102% |
| 年間消費電力量        | 38.1 kWh/年 |      |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



マイコン炊飯ジャー ● BZ ソフトブラック  
○ WZ ソフトホワイト

**NL-BF05 3合炊き**  
<-BZ><-WZ>  
オープン価格④


|                |            |      |
|----------------|------------|------|
| 目標年度<br>2008年度 | 省エネ基準達成率   | 102% |
| 年間消費電力量        | 37.8 kWh/年 |      |

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NL-BY・NL-BF 共通機能

高火力でふっくらおいしい  
「豪熱沸とう」&  
ハイパワー495W(最大電力)。

ふた・側面・底のヒーターが  
内釜全体を包み込む  
「全面加熱」。



「うるつや保温」24時間※2

※3 溶出還元糖量:熟成炊き(白米)メニュー炊飯時0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時0.084mg/gとの比較。熟成炊き(玄米)メニュー炊飯時0.035mg/gと、玄米メニュー炊飯時0.015mg/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。 ※4 溶出還元糖量:熟成炊き(白米)メニュー炊飯時0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時0.084mg/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。

[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

3合炊き

22

21



炊飯ジャー 商品一覧<3合炊き・4合炊き> 極め炊き。

|                      |                  | 圧力IH炊飯ジャー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div>炎舞炊き<sup>®</sup></div> <div></div> <div>BZ 濃墨      WZ 絹白</div> <div></div> | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div>豪熱大火力<sup>®</sup></div> <div></div> <div>BZ スレートブラック</div> <div></div> |
| 品番                   |                  | NW-UT07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NW-MB07                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JANコード <sup>※1</sup> |                  | 224842<-BZ><br>224859<-WZ>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226181<-BZ>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 炊飯容量(白米)             |                  | 0.5~4合(0.09~0.72L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5~4合(0.09~0.72L)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| おこし<br>メニュー          | おいしさの目安          | ★★★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ★★★★                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | 圧力 <sup>※2</sup> | 1.0~1.3気圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | ローテーションIH構造      | ローテーションIH構造(4コイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 大火力ユニット          | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 内釜(洗米OK)         | <div><div>うまみプラス<br/>プラチナコートの内釜で<br/>甘み成分(還元糖)と<br/>うまみ成分(アミノ酸)を<br/>引き出す</div><div>鉄—くろがね仕込み—<br/>豪炎かまど釜<sup>®</sup><br/>内釜 3年保証<sup>※3</sup></div></div>                                                                                                                         | <div><div>鉄器コート<br/>黒まる厚釜<sup>®</sup><br/>内釜 3年保証<sup>※3</sup></div></div>                                                                                                                      |
|                      | 保温               | うるつや保温(30時間 <sup>※4</sup> )・高め保温・保温なし/保温経過時間表示/保温見張り番/あったか再加熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | うまみ圧力蒸らし         | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | ふたヒーターつき全面加熱     | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 白米               | 炊き分け5通り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | わが家炊き            | ●81通り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●49通り                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 白米特急             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | 白米急速             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | 冷凍ごはん            | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | その他              | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /蒸気セーブ(約80%カット <sup>※6</sup> )/熟成炊き(白米・玄米)/炊きこみ/おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/鉄器おこげ <sup>※8</sup> /玄米/玄米がゆ/発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米(しゃっきり・ふつう・もちもち)/雑穀米がゆ/麦ごはん(ふつう・もちもち)                                                                                                                                                                        | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /蒸気セーブ(約50%カット <sup>※6</sup> )/熟成炊き(白米・玄米)/炊きこみ/おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/玄米/発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米(しゃっきり・ふつう・もちもち)/麦ごはん(ふつう・もちもち)                                                                                                                       |

| 使いやすさ                                                                                           |                       | 液晶              | 高コントラスト液晶    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 親切目盛(内釜)                                                                                        |                       | ●0.5カップごと       |              |
| 電源コード                                                                                           |                       | コードリール          |              |
| 報知音の種類 <sup>※9</sup>                                                                            |                       | メロディー・ブザー・サイレント |              |
| お手入れ                                                                                            | フラット庫内 <sup>※10</sup> | ●               |              |
|                                                                                                 | 蒸気口セットレス              | ●               |              |
|                                                                                                 | クリーニング機能              | ●               |              |
|                                                                                                 | 内ぶた食洗機対応              | —               | —            |
| 最大炊飯容量区分 <sup>※11</sup>                                                                         |                       | Ⓐ               | Ⓐ            |
| 炊飯時消費電力(W)                                                                                      |                       | 1140            | 1140         |
| 消費電力量(W <sub>h</sub> ) <sup>※12</sup>                                                           | 炊飯時一回あたり              | 108             | 106          |
|                                                                                                 | 保温時一時間あたり             | 13.8            | 14.8         |
|  省エネ基準達成率(%) | 目標年度2008年度            | 106(エコ炊飯)       | 106(エコ炊飯)    |
|                                                                                                 | 年間消費電力量(kWh/年)        | 46.9(エコ炊飯)      | 47.4(エコ炊飯)   |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)                                                                              |                       | 23×30.5×20.5    | 23×30.5×20.5 |
| ふた開き時の高さ(約cm)                                                                                   |                       | 42.5            | 42.5         |
| 本体質量(約kg)                                                                                       |                       | 6.0             | 5.5          |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。 ※2 圧力はメニューによって異なります。 ※3 内釜のフッ素加工は3年間(NP-GM型は1年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。 ※5 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。 ※6 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。 ※7 取扱説明書をご覧ください。 ※8 おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。 ※9 メロディー、ブザー、サイレントに切りかえができます。 ※10 サイドセンサー部は除く。 ※11 電磁誘導加熱方式(IH)0.54L以上0.99L未満…Ⓐ ※12 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。

★は、象印がおすすめするおいしさの目安です。

|                      |                  | 圧力IH炊飯ジャー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IH炊飯ジャー                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                  | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div></div> <div>BZ スレートブラック      WA ホワイト</div> <div></div> | <div>日本製<br/>MADE IN JAPAN</div> <div></div> <div>XT ステンレスブラウン</div> |
| 品番                   |                  | NP-RU05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NP-GM05                                                                                                                                                 |
| JANコード <sup>※1</sup> |                  | 227980<-BZ><br>227997<-WA>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228000<-XT>                                                                                                                                             |
| 炊飯容量(白米)             |                  | 0.5~3合(0.09~0.54L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5~3合(0.09~0.54L)                                                                                                                                      |
| おこし<br>メニュー          | おいしさの目安          | ★★★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ★★                                                                                                                                                      |
|                      | 圧力 <sup>※2</sup> | 1.0~1.15気圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                       |
|                      | ローテーションIH構造      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | 大火力ユニット          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | 内釜(洗米OK)         | <div><div>黒まる厚釜<sup>®</sup><br/>内釜 3年保証<sup>※3</sup></div></div>                                                                                                                                                                                                   | <div><div>黒まる厚釜<sup>®</sup><br/>内釜 1年保証<sup>※3</sup></div></div>     |
|                      | 保温               | うるつや保温(30時間 <sup>※4</sup> )・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|                      | うまみ圧力蒸らし         | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | ふたヒーターつき全面加熱     | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | 白米               | ふつう、しゃっきり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                       |
|                      | わが家炊き            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | 白米特急             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | 白米急速             | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|                      | 冷凍ごはん            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       |
|                      | その他              | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /熟成炊き(白米・玄米)/やわらか/炊きこみ/おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/すしめし/玄米/発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米/麦ごはん(ふつう)                                                                                                                                                                                                                                        | 無洗米/エコ炊飯 <sup>※5</sup> /熟成炊き(白米)/炊きこみ/おこわ <sup>※7</sup> /おかゆ/玄米/発芽玄米 <sup>※7</sup> /雑穀米/麦ごはん(ふつう)/パン(発酵・焼き)                                             |

| 使いやすさ                                                                                             |                       | 液晶              | グレー液晶      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 親切目盛(内釜)                                                                                          |                       | ●0.5カップごと       |            |
| 電源コード                                                                                             |                       | コードリール          |            |
| 報知音の種類 <sup>※9</sup>                                                                              |                       | メロディー・ブザー・サイレント |            |
| お手入れ                                                                                              | フラット庫内 <sup>※10</sup> | ●               |            |
|                                                                                                   | 蒸気口セットレス              | —               | —          |
|                                                                                                   | クリーニング機能              | ●               |            |
|                                                                                                   | 内ぶた食洗機対応              | —               | —          |
| 最大炊飯容量区分 <sup>※11</sup>                                                                           |                       | Ⓐ               | Ⓐ          |
| 炊飯時消費電力(W)                                                                                        |                       | 700             | 700        |
| 消費電力量(W <sub>h</sub> ) <sup>※12</sup>                                                             | 炊飯時一回あたり              | 111             | 115        |
|                                                                                                   | 保温時一時間あたり             | 12.5            | 14.7       |
|  省エネ基準達成率(%) | 目標年度2008年度            | 106(エコ炊飯)       | 108(エコ炊飯)  |
|                                                                                                   | 年間消費電力量(kWh/年)        | 47.2(エコ炊飯)      | 50.3(エコ炊飯) |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)                                                                                |                       | 23×32×19.5      | 23×30×19   |
| ふた開き時の高さ(約cm)                                                                                     |                       | 36.5            | 36         |
| 本体質量(約kg)                                                                                         |                       | 4.1             | 3.2        |

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。 ●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がありますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。 ●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

本物の圧力の印

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考になしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。



|                    |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |                                                             | マイコン炊飯ジャー                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |   |
|                    |                                                             | <div></div> <div>BA ブラック</div>                     | <div></div> <div>BZ ソフトブラック</div>                    | <div></div> <div>WZ ソフトホワイト</div>                         |   |
| 品番                 |                                                             | NL-BY05                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NS-NH05                                                                                                                                     |   |
| JANコード※1           |                                                             | 228031<-BA>                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 223661<-WZ>                                                                                                                                 |   |
| 炊飯容量(白米)           |                                                             | 0.5~3合(0.09~0.54L)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 0.5~3合(0.09~0.54L)                                                                                                                          |   |
| おいしさ               | おいしさの目安                                                     | ★                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | ★                                                                                                                                           |   |
|                    | 圧力                                                          | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | 大火力ユニット                                                     | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | 内釜(洗米OK)                                                    | <div></div> <div>黒厚釜<br/>釜厚5mm<br/>内釜 1年保証※2</div> | <div></div> <div>黒厚釜<br/>釜厚2.5mm<br/>内釜 1年保証※2</div> | <div></div> <div>遠赤黒まる小釜<br/>釜厚0.8mm<br/>内釜 1年保証※2</div> |   |
|                    | 保温                                                          | うるつや保温(24時間※3)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱                                                                                                |                                                                                                                                       | 高め・低め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱                                                                                                                    |   |
|                    | うまみ圧力蒸らし                                                    | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | ふたヒーターつき全面加熱                                                | ●                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | メニュー                                                        | 白米                                                                                                                                  | ●                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | — |
|                    |                                                             | わが家炊き                                                                                                                               | —                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | — |
|                    |                                                             | 白米特急                                                                                                                                | —                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | — |
| 白米急速               |                                                             | ●                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
| 冷凍ごはん              |                                                             | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
| その他                | 無洗米/エコ炊飯※4/炊きこみ/おこわ※5/おかゆ/玄米/発芽玄米※5/雑穀米/麦ごはん(ふつう)/パン(発酵・焼き) |                                                                                                                                     | 無洗米/炊きこみ5/おこわ※5/おかゆ                                                                                                                   |                                                                                                                                             |   |
| 使いやすさ              | 液晶                                                          | グレー液晶                                                                                                                               |                                                                                                                                       | デジタル                                                                                                                                        |   |
|                    | 親切目盛(内釜)                                                    | ●0.5カップごと                                                                                                                           |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | 電源コード                                                       | マグネットプラグ                                                                                                                            |                                                                                                                                       | コードリール                                                                                                                                      |   |
|                    | 報知音の種類                                                      | メロディー・ブザー・サイレント※6                                                                                                                   |                                                                                                                                       | メロディー                                                                                                                                       |   |
| お手入れ               | フラット庫内                                                      | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | 蒸気口セットレス                                                    | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | クリーニング機能                                                    | ●                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
|                    | 内ぶた食洗機対応                                                    | —                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | —                                                                                                                                           |   |
| 最大炊飯容量区分※7         |                                                             | ㊦                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | ㊦                                                                                                                                           |   |
| 炊飯時消費電力(W)         |                                                             | 495                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 420                                                                                                                                         |   |
| 消費電力量(Wh)※8        | 炊飯時一回あたり                                                    | 93.9                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 95.3                                                                                                                                        |   |
|                    | 保温時一時間あたり                                                   | 10.3                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 11.5                                                                                                                                        |   |
| 省エネ基準達成率(%)        | 目標年度                                                        | 102(エコ炊飯)                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                         |   |
|                    | 2008年度                                                      | 38.1(エコ炊飯)                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 39.1                                                                                                                                        |   |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm) |                                                             | 23.5×32.5×19.5                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 22×25.5×19.5                                                                                                                                |   |
| ふた開き時の高さ(約cm)      |                                                             | 36.5                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 35.5                                                                                                                                        |   |
| 本体質量(約kg)          |                                                             | 3.1                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 1.9                                                                                                                                         |   |

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。(NS-NH05を除く。)

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※2 内釜のフッ素加工は1年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※4 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。※5 取扱説明書をご覧ください。※6 メロディー、ブザー、サイレントに切りかえができます。※7 電磁誘導加熱方式(IH)以外 0.54L以上0.99L未満・・・㊦ ※8 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいくほど省エネ性が優れています。

炊飯ジャー用電源コード  
●耐久性に優れた「ゴム製電源コード」採用。  
●電源コード長1.4m。

NL-B○型用  
CD-KD07  
157614<-J>  
1,870円(税込) ㊤

NL-D○型用 (P.18)  
CD-KD12  
157621<-J>  
1,870円(税込) ㊤

## 電子ジャー(保温専用) しあわせ®

炊きたてのおいしさそのまま! 大人数で集まるときに大活躍!

1升

TYA-C18

151100<-FX>

オープン価格④

- 保温安定時平均(W)／24
- 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／32×28×28
- 本体質量(約kg)／2.5



FX スイートピー

1.5升

TYA-C27

151117<-FX>

オープン価格④

- 保温安定時平均(W)／26
- 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／35×31×34
- 本体質量(約kg)／3.5



FX スイートピー

TYA-C18用  
内容器  
A29  
024411<-6B>  
4,400円(税込)

TYA-C27用  
内容器  
A26  
024381<-6B>  
5,280円(税込)

## 精米機(圧力式タイプ) つきたて風味

炊く直前に精米することで、お米本来のおいしさが味わえます。

お米屋さんの本格精米。  
圧力式精米でお米につやと透明感がでる。

お米どうしを  
こすり合わせて  
やさしくぬかを取る

お米に傷がつきにくく、  
つやと透明感のある  
仕上がりに!

ヘルシーな分づき米を堪能できる。



3分づき 5分づき 7分づき 白米

古い白米のおいしさと  
鮮度をリフレッシュ  
「白米フレッシュ」コース。

栄養豊富な「胚芽」※9コース。

大容量で1升(10合)まで対応。

・3分づき～上白米まで  
15段階選べる精米度



WA ホワイト

BR-WB10 1合～1升  
230522<-WA>  
オープン価格①

| 精米機仕様機能表 | 品番      | サイズ                    |               | 消費電力(W)<br>(50/60Hz) | 精米方式 | 精米度設定 | 精米時間<br>玄米から白米<br>(50Hz/60Hz) | おいしさ |             |                    | 安心                |                           | 付属品          |     |      |
|----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|------|-------|-------------------------------|------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----|------|
|          |         | 外形寸法<br>(幅×奥行×高さ)(約cm) | 本体質量<br>(約kg) |                      |      |       |                               | 分づき米 | 胚芽※9<br>コース | 白米<br>フレッシュ<br>コース | 精米後<br>自動<br>ストップ | 部品をはずすと<br>自動で止まる<br>安全機構 | お手入れ用<br>ブラシ | 米受け | ぬか受け |
|          | BR-WB10 | 21.0×43.5×40           | 11            | 255/285              | 圧力式  | 15段階  | (1升)約11分/約10分                 | ●    | ●           | ●                  | ●                 | ●                         | ●            | ●   | ●    |

※9 米の銘柄、状態によって胚芽の残存率は異なります。

## 洗米器

クルクル回すだけで、上手にお米が洗えます。

ふだんはこんな洗い方をしていませんか?

■例えば、手のひらで押しつけて洗米すると...

細胞壁が破壊され  
ベチャついた  
水っぽいごはんになる。

■例えば、水が入った状態で洗米すると...

ぬかが残った  
ぬか臭いごはんになる。

かくはん棒が、  
ムラを抑えて  
かき混ぜる。  
左右どちらからでも回せます。

お米がこぼれにくい  
スリット付きの  
「排水口」。

排水口

・4合～1升炊きの内釜に対応  
一部他社メーカー商品で対応しない場合があります。  
(内径17.8cm以上かつ外径26cm以下かつ  
高さ10.3cm～15.3cmの内釜に対応しています。)

※10 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

使い方の  
詳しい動画は  
こちらを  
ご覧ください。※10



WA ホワイト

DK-SA26  
209337<-WA>  
5,500円(税込) ㊤

- 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／27×20×21
- 本体質量(約kg)／0.24

## マイコン おかゆメーカー

からだにやさしくヘルシーなおかゆを、メニューにプラス!

・炊き上がり予約12時間  
「デジタルタイマー」  
・あつあつおいしく保温「1時間保温」  
・水かげんがひと目で分かる「親切目盛」  
・できあがりをブザーでお知らせ  
・ヨーグルトや「玄米」のおかゆや  
豆腐もつくれる



マイコンで100℃を継続。ふきこぼれや焦げつきの心配もなくじっくりおいしく炊き上げます。

全がゆ 茶わん  
約2～5杯分

マイコン

EG-DA02

199676<-WB>

14,300円(税込) ㊤

- 消費電力(W)／300
- 容量／(全がゆ)0.09～0.18L (ごはんがゆ)150～300g (玄米がゆ)0.09L (ヨーグルト)0.5L (豆腐)0.3L
- 外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／20×21×18.5
- 本体質量(約kg)／1.0



WB ホワイト

\*JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

\*対象機種は、仕様・機能一覧をご覧ください。

[この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

\*イラストは全てイメージです。