

# JAPAN QUALITY

炊飯ジャー・電気ポット ツーリストモデル



## 商品ラインアップ

### 炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー

IH炊飯ジャー



NP-BQH10・18



NW-YQH10・18



NP-HLH10・18

マイコン炊飯ジャー



NS-YMH10・18



NS-ZLH10・18



NS-LLH05

### 電気ポット

VE電気まほうびん

マイコン電動給湯ポット



CV-DST40



CD-JST30



CD-LCQ50

圧力IH炊飯ジャー

【220-230V】

NP-BQH10

5.5合炊き

/ NP-BQH18


1升炊き

日本製

Made in Japan

豪熱羽釜

釜厚:2.2mm



- 日本の伝統的な羽釜炊飯を継承した「豪熱羽釜」  
側面から強火を伝え、ふっくらと炊きあげる胴リングWヒーター。
- しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける  
7通りの「炊き分け圧力」  
(すしめし・しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち・玄米)
- おいしさ引き出す「うまみ圧力蒸らし」  
蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんの  
おいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、  
しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。
- 羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温ごはんの  
うるおいを保つ「うるおい二重内ぶた」  
内ぶたを二重にすることで「おねば」が釜内に閉じ込められ、余分な蒸気  
は外に出します。吹きこぼれを抑えて羽釜炊きの大火力で炊き続けるこ  
とができます。しかも、保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温した  
ごはんのパサつきを抑えます。
- 「長粒米」や「おかゆメニュー(稠粥・稀粥)」が楽しめる

■ごはんメニューについて

白米 炊き分け 5通り※1	熟成炊き (白米)	白米急速	炊きこみ	すしめし
おかゆ (稠粥・稀粥)	おこわ (取説対応)	玄米	玄米がゆ	玄米活性
長粒米	長粒米がゆ	発芽玄米 (取説対応)		

※1 しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややもちもち・もちもち

- 炊飯方式:圧力IH
- 豪熱羽釜(内釜の厚さ2.2mm)
- 豪熱沸とう
- 全面加熱胴リングWヒーター
- 大型蒸気口
- ディンプルアルミ内ぶた
- 保温選択(標準・おやすみ)
- 保温見張り番
- あったか再加熱
- オレンジくっきり液晶
- 内釜洗米OK
- 油圧ダンパー構造
- 時計式2メモリータイマー
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛(0.5カップごと)
- フラット庫内
- 洗える内ぶた
- 付属品:パネルシート(韓国語・日本語)、  
しゃもじ・計量カップ・お料理ノート

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語
操作パネル:英語・中国語併記(液晶表示:英語)


NP-BQH10(5.5合/1.0L)

色柄:ブラック<-BA>

JAN:4974305212290

個装箱外形寸法(約cm):

個装箱質量(約kg):




NP-BQH18(1升/1.8L)

色柄:ブラック<-BA>

JAN:4974305212306

個装箱外形寸法(約cm):

個装箱質量(約kg):



日本製  
Made in Japan

NEW 12月中旬  
発売予定

豪熱大火力


鉄器コート

黒まる厚釜

釜厚:1.7mm



PLUG  
SE Type



220-230V

## ●発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」

釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。

## ●好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」

圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、ふつうだけでなく、すしめしや、しゃっきりまで、メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。

## ●大火力が生み出す、このうまさ「豪熱大火力」

中ぱっぱから沸とう維持工程で一気到大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

## ●ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」

ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊き続けることができるので、芯までふっくら炊き上げることができます。

## ●「長粒米」や「稠粥(濃いおかゆ)・稀粥(薄いおかゆ)」が炊ける専用メニューつき

### ■ごはんメニューについて

白米※1	熟成炊き (白米)	白米急速	炊きこみ	すしめし
おかゆ (稠粥・稀粥)	おこわ	玄米	長粒米	

※1 ふつう・しゃっきり

- 炊飯方式:圧力IH
- 鉄器コート黒まる厚釜(内釜の厚さ1.7mm)
- 豪熱大火力
- 蒸気口セットレス
- 保温選択(標準・おやすみ)
- あったか再加熱
- グレー液晶
- 内釜洗米OK
- 時計式メモリータイマー(2種類)
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛(0.5カップごと)
- フラット庫内※2
- クリーニング機能
- 洗える内ぶた
- 付属品:パネルシート(韓国語・日本語)、しゃもじ、計量カップ

※2 サイドセンサー部は除く。

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語

操作パネル:英語・中国語併記(液晶表示:英語)


### NW-YQH10(5.5合/1.0L)

色柄:スレートブラック<-BZ>

JAN:4974305231352

個装箱外形寸法(約cm):

個装箱質量(約kg):




### NW-YQH18(1升/1.8L)

色柄:スレートブラック<-BZ>

JAN:4974305231369

個装箱外形寸法(約cm):

個装箱質量(約kg):




日本製

Made in Japan



黒まる厚釜  
釜厚:1.7mm



- 強火で炊き続け、うまみを引き出す「**豪熱沸とう IH**」  
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
- 汚れがつきにくい「**クリアコートボディ**」&  
清潔さ長持ち「**ステンレスボディ**」
- サツときれいにできる  
「**洗える内ぶた**」「**フラット庫内**」
- 強い火力で炊き続けられる「**大型蒸気口**」
- 文字がはっきり見える「**くっきり液晶**」

■ごはんメニューについて

白米※1	白米急速	炊きこみ	おかゆ	おこわ
すしめし	玄米	玄米活性	発芽玄米※2	


※1 ふつう・やわらかめ・かため ※2 取扱説明書をご覧ください。

- 炊飯方式: IH
- 黒まる厚釜(内釜の厚さ1.7mm)
- 全面加熱
- 大型蒸気口
- 保温選択(標準・おやすみ)
- 内釜洗米OK
- 時計式2メモリータイマー
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛
- 付属品: パネルシート(韓国語・日本語)、しゃもじ、計量カップ

取扱説明書: 英語・中国語・韓国語・日本語
操作パネル: 英語・中国語併記(液晶表示: 英語)


NP-HLH10(5.5合/1.0L)

色柄: ステンレス〈-XA〉  
JAN: 4974305195968  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



NP-HLH18(1升/1.8L)

色柄: ステンレス〈-XA〉  
JAN: 4974305195975  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



日本製  
Made in Japan



黒まる厚釜  
釜厚:1.7mm



PLUG  
SE Type  
220-230V

- 強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とう」  
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずに高火力で炊き続けます。  
うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
- 釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」  
まる底なのでお米が対流しやすくなっています。
- お米のおいしさを引き出す「熟成炊き」メニュー  
お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。  
熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。  
芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、  
ふっくらおいしくなります。
- シチューやスープなどが簡単に作れる「煮込み機能」
- 「おかゆメニュー(稠粥・稀粥)」が楽しめる
- 「長粒米」や「玄米」、「玄米活性」が炊ける専用メニュー
- 汚れがつきにくい「クリアコートふた」&  
清潔さ長持ち「ステンレスふた」
- サツときれいに「洗える内ぶた」

■ごはんメニューについて

白米	熟成炊き (白米)	白米急速	炊きこみ	おかゆ (稠粥・稀粥)
おこわ	すしめし	玄米	玄米活性	煮込み
発芽玄米※1	長粒米			

※1 取扱説明書をご覧ください。


- 炊飯方式:マイコン
- 黒まる厚釜(内釜の厚さ1.7mm)
- 全面加熱
- 少量炊飯
- 大型蒸気口
- 保温選択(標準・おやすみ)
- あったか再加熱
- 内釜洗米OK
- 時計式2メモリータイマー
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛
- 付属品:パネルシート(韓国語・日本語)、しゃもじ、計量カップ

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語

操作パネル:英語・中国語併記(液晶表示:英語)


NS-YMH10(5.5合/1.0L)

色柄:ブラウン<-TA>  
JAN:4974305202925  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



NS-YMH18(1升/1.8L)

色柄:ブラウン<-TA>  
JAN:4974305202932  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):




マイコン炊飯ジャー

【220-230V】

NS-ZLH10 5.5合炊き / NS-ZLH18 1升炊き

日本製  
Made in Japan

黒まる厚釜  
釜厚:10サイズ 1.4mm  
18サイズ 1.7mm



- おいしく炊ける「黒まる厚釜」
- 「玄米」「分づき米」も炊ける多彩なメニュー
- いろいろ炊ける「無洗米」コース  
予熱時間を少し長めにし、途中の火かげんを工夫することによって無洗米がよりおいしく炊きあがります。  
また、無洗米専用の計量カップがついており、水かげんの難しい無洗米も普通のお米と同じように炊くことができます。  
無洗米コースで炊けるメニュー…  
「白米」「おかゆ」「おこわ」「すしめし」「炊きこみ」「白米急速」
- サツときれいにできる「洗える内ぶた」  
内ぶたははずして洗えるのでいつも清潔です。
- 取り出しやすい「内釜とっ手」
- 「あったか再加熱」
- 「おやすみ保温」

■ごはんメニューについて


白米	白米急速	炊きこみ	おかゆ	おこわ
すしめし	玄米	分づき米	無洗米	

- 炊飯方式:マイコン
- 黒まる厚釜(内釜の厚さ10サイズ 1.4mm・18サイズ 1.7mm)
- 全面加熱
- 保温選択(標準・おやすみ)
- 液晶(カラーパネル)
- 内釜洗米OK
- 内釜とっ手
- 時計式2メモリータイマー
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛
- 付属品:パネルシート(韓国語・日本語)、しゃもじ、計量カップ、無洗米用計量カップ


取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語

操作パネル:英語・中国語併記(液晶表示:英語)

NS-ZLH10(5.5合/1.0L)  
色柄:プレミアムホワイト<-WZ>  
JAN:4974305198983  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



NS-ZLH18(1升/1.8L)  
色柄:プレミアムホワイト<-WZ>  
JAN:4974305198990  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



マイコン炊飯ジャー

【220-230V】

NS-LLH05


3合炊き



黒まる厚釜  
釜厚:2.5mm



PLUG  
SE Type



220-230V

- ふっくらおいしい「**全面加熱**」  
ふたにもヒーターを入れ、高温で釜内を包み込むので  
芯までふっくら炊き上げます。
- 強火で炊き続け、うまみを引き出す「**豪熱沸とう**」  
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずに高火力で炊き続けます。  
うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
- いつでも清潔「**ステンレスボディ・ふた**」・「**洗える内ふた**」
- 全体に熱が伝わる「**黒まる厚釜**」  
熱効率の良いまる底なので熱ムラを抑え、お米が対流しやすくなっています。
- 「**白米/炊き込み**」「**白米急速**」「**すしめし**」「**おかゆ**」  
「**玄米**」「**無洗米**」が炊ける
- 文字が見やすい「**カラーパネル液晶**」


■ごはんメニューについて

白米	白米急速	炊きこみ	おかゆ	すしめし
玄米				

- 炊飯方式:マイコン
- 黒まる厚釜(内釜の厚さ2.5mm)
- 内釜洗米OK
- 時計式2メモリータイマー
- お知らせメロディー
- 内釜親切目盛
- 付属品:パネルシート(韓国語・日本語)、しゃもじ、計量カップ

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語
操作パネル:英語・中国語併記(液晶表示:英語)

NS-LLH05(3合/0.54L)  
色柄:ステンレス〈-XA〉  
JAN:4974305199003  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):



VE電気まほうびん

【220-230V】


CV-DST40

4.0L

日本製  
Made in Japan



PLUG  
SE Type



220-230V


- 電気とまほうびんでかしこく保温**「ハイブリッド保温」**  
3枚のステンレスの壁でサンドイッチされた「真空断熱層」と「空気断熱層」の2つの層が逃げる熱を強力に抑えて、少ない電力量で保温します。
- かる〜く押すだけ**「電動給湯」**
- お手入れ簡単**「クリアコートステンレスボディ」**
- ゆっくり少量ずつ注げる**「カフェドリップ給湯」**
- 用途に合わせて使い分けられる**「4段階保温温度設定」**  
(98℃・90℃・80℃・まほうびん)
- 使わない時間はタイマーで節約**「5段階節約タイマー」**  
(6・7・8・9・10時間)
- 水量がとっても見やすい**「パノラマウインドウ」**  
前からでも斜めからでも残量を確認しやすい!

マイコン 空だき防止 (ヒーター自動オフ)	傾斜湯漏れ 防止構造	転倒湯漏れ 防止構造	自動 給湯ロック	クエン酸 洗浄コース (3秒押し)
カルキとばし 沸とう	センター 給湯ボタン	フッ素加工 内容器	広口容器	

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語

操作パネル:英語・中国語併記(韓国語・日本語シール同梱)

CV-DST40(4.0L)  
色柄:ステンレス〈-XA〉  
JAN:4974305206138  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):




マイコン電動給湯ポット

【220-230V】

CD-JST30 3.0L

日本製  
Made in Japan

PLUG  
SE Type



220-230V




- かる〜く押すだけ「**電動給湯**」
- 湯温が見える「**デジタル液晶**」  
湯沸かし中の温度、保温温度、設定状態が一目でわかります。
- 使わない時間はタイマーで節約「**5段階節約タイマー**」  
(6・7・8・9・10時間)
- 用途に合わせて使い分けられる「**3段階保温温度設定**」  
(98℃・90℃・60℃)
- 「**カルキとばし沸とう**」

マイコン 空だき防止 (ヒーター自動オフ)	傾斜湯漏れ 防止構造	転倒湯漏れ 防止構造	自動 給湯ロック	クエン酸 洗浄コース (3秒押し)
フッ素加工 内容器	広口容器			

取扱説明書:英語・中国語・韓国語・日本語  
操作パネル:英語・中国語併記(韓国語・日本語シール同梱)

CD-JST30(3.0L)  
色柄:ライトブラウン<-TL>  
JAN:4974305211408  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):




マイコン電動給湯ポット

【220-230V】

CD-LCQ50 5.0L

日本製  
Made in Japan



〈-WG〉



〈-TK〉

- かる〜く押すだけ「電動給湯」
- お湯の温度がひと目で分かる「液晶表示」
- 使わない時間はタイマーで節約「節約タイマー7時間」
- 用途に合わせて使い分けられる「3段階保温温度設定」  
(98℃・90℃・60℃)
- 水量がとっても見やすい「パノラマウインドウ」  
前からでも斜めからでも残量を確認しやすい！

マイコン 空だき防止 (ヒーター自動オフ)	傾斜湯漏れ 防止構造	転倒湯漏れ 防止構造	自動 給湯ロック	クエン酸 洗浄コース (3秒押し)
カルキとばし 沸とう	フッ素加工 内容器	広口容器		

取扱説明書:英語・中国語  
操作パネル:英語

CD-LCQ50(5.0L)  
色柄:ホワイトグレー〈-WG〉、ハーブカカオ〈-TK〉  
JAN:4974305703767〈-WG〉、4974305709103〈-TK〉  
個装箱外形寸法(約cm):  
個装箱質量(約kg):

