

未来へつなぐ、私たちのマイボトル



繰り返し使えてごみを減らせるサステナブルなマイボトル。それは、豊かな環境を未来へつなぐバトンなのかもしれません。象印がつくっていききたいのは、そんなマイボトルがある暮らし。保温・保冷効果に優れたまほうびんだから「ずっと」おいしい。ゴミを減らすことで、私たちの自然を「ずっと」持続可能にしたい。そんな未来づくりに取り組む「マイボトルキャンペーン」の一環として、「給茶スポット」は始まりました。あなたのまちのお店やカフェで、お茶やコーヒーを、マイボトルへリフィルできます。



このマークが
給茶スポットの目印です。

詳しくはwebを
ご覧ください。*



* 通信費はお客様の
負担となります。
ご了承ください。

●このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、5年です。●このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんので、ご注意ください。●商品の外観・仕様は、改良などにもない、予告なく変更する場合があります。●このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。●本カタログに記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●色柄略記号の前の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。●色柄名の前の英文字は柄記号を表しています。●寸法は0.5cm単位で表示しています。●☆印は在庫限定品を表すマークです。品切れの場合はご了承ください。

本カタログに掲載しております商品の価格には運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での
お問い合わせ TEL (06) 6356-2451 (有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号
ホームページアドレス www.zojirushi.co.jp



この印刷物は、
植物油インキで
印刷しています。

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



表示を正しく
家電回収係員
当社は、適正な表示を
掲載しています。

きょうを、
だいじに。

- ZOJIRUSHI のこだわり -



業界初!^{※1}

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」

※1 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスポトルにおいて 2020年7月30日発表による 当社調べ。

こんなお悩みありませんか？



パッキンのつけ忘れで
カバンがびしょ濡れに…



家族の水筒にどのパッキンが
合うのかいつも迷う…



キッチンの流しから探していた
パッキンが見つかった…

「せん」と「パッキン」がひとつになって、 日々のお悩みを解決！

「外して洗うパッキン」が、せん一体型の1部品に。面倒だったパッキンのつけ外しの手間から解放され、洗いやすくなりました。「シームレスせん」なら紛失やつけ忘れによる水漏れの心配がないという多くのメリットがあります。

〈スクリュータイプ〉



一般的なパッキンは
別部品



SM-ZB型

〈ワンタッチオープンタイプ〉



シームレスせん

キャップパッキン一体型
(SM-WS・WM・WH・VB型)

*対象商品は、各商品の掲載ページをご覧ください。

- ご愛用者様の声 -

シームレスせんをお使いになってのご感想は？

実際にシームレスせんを使用した約97%のご愛用者様に満足(大変満足80.4%、満足16.2%)とお答え頂きました。



※ステンレスポトル SM-WA・VA・VS・ZA・ZB・GA・MA・WG・UA型、
ステンレスキャリータンブラーSX-JA・KA型
ご愛用者様アンケート調査(2020年11月~2023年6月実施 n=15,076)



パッキンの洗浄が面倒だったのと、解体後ハマリがあまり漏れるのがすごくストレスだったので、とてもいい商品に出会えました。

20代・女性



面倒くさがりな私にはシームレスせんがピッタリです！
つけはずしの手間が省けて、平日の忙しい時間が楽になりました！！

30代・女性



パッキンをつけ忘れて水漏れしたり、なくしたりしたので、パッキンがないものを探していました。衛生面でも安心なので助かります。

40代・女性



ほぼ毎日使うので、洗いやすくお手入れが簡単どころがとても気に入っています！

30代・男性



軽量・コンパクトで高い保温・保冷力
「いつでもどこでも」

長年の経験によって培われた金属加工技術で、ステンレスを限界まで薄く延ばすことでできあがる、わずか1ミリほどの真空層※1。それは、毎日の使いやすさを追求した象印のこだわりです。象印のステンレスボトルは、軽量・コンパクトサイズでありながら、ステンレス真空2重のまほうびんで飲み物の温度を長く、おいしく保ちます。

95℃以上の熱湯が
6時間後でも71℃以上

4℃の冷水が
6時間後でも8℃以下

(SM-WS 48サイズの場合。SM-WS型の真空層約1.1mm。
サイズによって保温・保冷効力は異なりますので、詳しくは各製品掲載ページをご覧ください。)

※1 商品により1ミリ以上のものもあります。



なめらか飲み口

飲み口が丸みのあるデザインなので、やさしい口あたり。お手入れの際も手にやさしく、洗しやすい形状です。
(スクリュータイプ)



飛び散り抑制機構

キャップを開けるときに水滴が飛び散りにくくなっています。
(ワンタッチオープンタイプ)




少し開いた状態で止まり、内圧を逃がす。
勢よく開かず、飛び散りにくい。

飲み物の色・ニオイが残りやすい
「ラクリアコート」「ラクリアコート+(プラス)」

本体の内側には、はっ水性が高く汚れや飲み物のニオイが付きにくいフッ素コーティング「ラクリアコート」を採用しており、毎日のお手入れがラクラクです。さらに、「ラクリアコート+(プラス)」はサビに強く、塩分を含むスポーツドリンクにも対応しています。

従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。スポーツドリンクOKの「ラクリアコート+(プラス)」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート(2倍)」と同等です。ラクリアコートに使用しているフッ素樹脂塗膜は、食品衛生法の規格・基準に適合する材料を選定して使用しており、食品衛生法による試験※2に合格しています。

※2 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) 個別規格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装(昭和57年厚生省告示第20号)に適合。



丸洗いOK

丸洗いでお手入れラクラク。(水中に放置しないでください)

NEW 食器洗い乾燥機対応

本体もふたも丸ごと食洗機で洗えます。

※ SM-RS型・SX-JS型のみ

Ag⁺ 抗菌加工

飲み口には、抗菌効果の高い銀イオン(Ag⁺)※3を配合。菌の発生を抑制するので、清潔に保つことができ安心です。

※3 試験機関・試験方法・抗菌の方法、抗菌の対象部分、試験結果、試験番号は各ページでご確認ください。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。


★イラストはすべてイメージです。

まほうびんの仕組み(ステンレスボトルの場合)

熱を逃がさない真空の壁

熱には、物質を通して温度の高い方から低い方へと移動する性質があります。そして、空気も熱が移動する通り道になります。そこで、まほうびんの内びんと外びんの間を真空にすることで、熱が外に逃げるのを防ぐことができます。※4

※4 飲み口側には、多少熱が逃げます。




熱が移動する 熱がほぼ逃げない! ※4

熱を閉じ込める内側の鏡

熱には、光線のように放射されることで移動する性質もあります。そこで、まほうびんの内びんと外びんの間に銅箔またはアルミ箔を入れて鏡のような状態にすることで、熱が放たれても反射して戻る仕組みになっています。※5

※5 熱は銅箔やアルミ箔に到達した時点で反射します。



「エコマーク」に認定されています。

エコマークとは、(公財)日本環境協会 エコマーク事務局が認定するマークで、商品のライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。

※6 保温・保冷ができるステンレスボトルの認定番号です。

※7 保温弁当箱・ステンレスランチジャー・ステンレススプージャーの認定番号です。



シームレスせん

ラインアップ

0.25L~0.48L 普段使いにちょうどいいレギュラーサイズ

◆ワンタッチタイプ マグ◆

0.36~0.48L



SM-WS36・48 ▶P.9

◆スクリュートタイプ マグ◆

0.25~0.35L



SM-MA25・35 ▶P.14

0.36~0.48L



SM-ZB36・48 ▶P.14

◆キャリータンブラー◆

0.3~0.4L



SX-JS30・40 ▶P.15



SX-KA30・40 ▶P.15

食洗機
対応

0.5L~ 使用シーンの幅が広がる大きめサイズ

◆ワンタッチタイプ マグ◆

0.6~0.95L



SM-VB60・72・95 ▶P.7

◆スクリュートタイプ マグ◆

0.5~0.65L



SM-RS50・65 ▶P.11

0.6~0.72L



SM-GA60・72 ▶P.13

食洗機
対応

キッズ向けモデル

◆ワンタッチタイプ マグ◆

0.48L



SM-WM48 ▶P.10



SM-WH48 ▶P.10



SM-UA48 ▶P.24

◆ワンタッチタイプ クールボトル◆

1.0~1.5L



SD-HB10・15 ▶P.21

シームレスせん搭載の
スープジャー

◆スープジャー◆

0.3~0.52L



SW-KA30・40・52 ▶P.27

マイボトルと一緒に、
いつでもどこでも
飲みごろ温度が
楽しめる。



使用シーンの幅が広がるちょっと大きめサイズ。



POINT

口紅が目立ちにくい
飲み口



飲み口の色が濃いので
口紅の色残りが目立ち
にくいです。

「キャップパッキン」
一体型



お手入れの際につけ外
しの手間がありません。

SM-VB60 2月下旬発売予定
0.6L 保温 保冷 **NEW**



226716 <BM ソフトブラック>
226723 <AM マリンブルー>
226730 <GM ビスタチオグリーン>
226747 <PM ソフトピンク>
226754 <CM サンドベージュ>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 73℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SM-VB72 2月下旬発売予定
0.72L 保温 保冷 **NEW**



226761 <BM ソフトブラック>
226778 <AM マリンブルー>
226792 <CM サンドベージュ>
226785 <PM ソフトピンク>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 75℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SM-VB95 2月下旬発売予定
0.95L 保温 保冷 **NEW**



226808 <BM ソフトブラック>
226815 <AM マリンブルー>
226822 <VM ライラックパープル>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 78℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

ステンレスボトルカバー

大容量マグにぴったりなボトルカバー。

MC-CA03 2月下旬発売予定
0.6L用 **NEW**

226877 <AZ カジュアルブルー>
226860 <BA ブラック>
226884 <VA パープル>
オープン価格⑩
●適応容量(L) / 0.6
●外形寸法(約cm) / 幅8.5×奥行8.5×高さ24
●推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径7~7.5×高さ23~23.5
●本体質量(約kg) / 0.12



MC-CA04 2月下旬発売予定
0.72L用 **NEW**

227300 <BA ブラック>
227324 <VA パープル>
227317 <AZ カジュアルブルー>
オープン価格⑩
●適応容量(L) / 0.72
●外形寸法(約cm) / 幅8.5×奥行8.5×高さ28
●推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径7~7.5×高さ27~27.5
●本体質量(約kg) / 0.13



※1 水中に放置しないでください。●食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。＊詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。] * JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

片手でカンタンに開閉できるワンタッチオープンタイプ。
シームレスでお手入れもラクラク。



SM-WS36

0.36L 保温 保冷



224538 <WM マットホワイト> 224545 <AM エアリーブルー> 224552 <HM グレー>
224569 <GM アクアグリーン> 224583 <BM ソフトブラック> 224576 <VM オーキッド>

6,050円(税込)⑩

- 保温効力[6時間] 67℃以上
- 保冷効力[6時間] 9℃以下

SM-WS48

0.48L 保温 保冷



224590 <WM マットホワイト> 224606 <AM エアリーブルー> 224613 <HM グレー>
224637 <VM オーキッド> 224644 <BM ソフトブラック> 224620 <GM アクアグリーン>

6,600円(税込)⑩

- 保温効力[6時間] 71℃以上
- 保冷効力[6時間] 8℃以下

POINT

口紅が目立ちにくい
飲み口



飲み口の色が濃いので
口紅の色残りが目立ち
にくいです。

「キャップパッキン」
一体型



お手入れの際につけ外
しの手間がありません。

毎日持ち歩きたくなる、
カッコいいデザイン。



SM-WM48

0.48L 保温 保冷 NEW



お出かけが楽しくなる、
かわいいデザイン。



SM-WH48

0.48L 保温 保冷 NEW



226945 <AA ブルー>
226938 <AD ネイビー>
226921 <BA ブラック>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

226662 <VK スターリーパープル>
226679 <AZ レインボーブルー>
226686 <VZ スイーツパープル>
226693 <PZ ラビットピンク>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

POINT

「キャップパッキン」
一体型



お手入れの際につけ外
しの手間がありません。

ステンレスボトルカバー

ショルダータイプのおしゃれなボトルカバー。

MC-DA02

0.48L用

2月下旬発売予定

NEW



226952 <BA ブラック>
226969 <AG ライムブルー>

オープン価格⑩

- 適応容量(L)/0.48
- 外形寸法(約cm) / 幅8×奥行8×高さ22.5
- 推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径6.5×高さ21.5~22
- 本体質量(約kg) / 0.1

MC-BA02

0.48L用



221452 <GZ ペールミント> 221445 <VZ ラベンダー>
221469 <AZ ソーダブルー>

1,980円(税込)⑩

- 適応容量(L)/0.48
- 外形寸法(約cm) / 幅8×奥行8×高さ21.5
- 推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径6.5×高さ22.5以下
- 本体質量(約kg) / 0.08

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

※1 水中に放置しないでください。●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。*詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。



ハンドルつきで持ち運びしやすい。
シームレスせん&食洗機対応でお手入れもラクラク。



POINT

握りやすい
「ハンドルタイプ」



開閉がしやすく、様々な
持ち方ができるので気軽
に持ち運べます。

SM-RS50 2月下旬発売予定
0.5L 保温 保冷 **NEW**



226464 <PA ピンク>
226471 <GA グリーン>
226488 <AD ネイビー>
226495 <WZ エクリュ>

オープン価格⑩

■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SM-RS65 2月下旬発売予定
0.65L 保温 保冷 **NEW**



226501 <GA グリーン>
226525 <WZ エクリュ>
226518 <AD ネイビー>

オープン価格⑩

■保温効力[6時間] 74℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

※1 水中に放置しないでください。 ■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。 *詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。 [オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。] *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。



スポーツはもちろん、日常使いにも
便利なちょっと大きめサイズ。



SM-GA60

0.6L 保温 保冷



222374 <HL アイスグレー>
222381 <HM フォレストグレー>
222367 <TM ペールトープ>

6,600円(税込)②

■保温効力[6時間] 73℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SM-GA72

0.72L 保温 保冷



222398 <HL アイスグレー>
222404 <HM フォレストグレー>

7,150円(税込)②

■保温効力[6時間] 75℃以上
■保冷効力[6時間] 7℃以下

ラクに洗えるシームレスせん。
普段使いにちょうどいいサイズ。



SM-ZB36

0.36L 保温 保冷



222282 <CM サンドベージュ>
222305 <GM マットグリーン>
222312 <HM ミディアムグレー>
222299 <VM ライラックパープル>

5,500円(税込)②

■保温効力[6時間] 66℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

SM-ZB48

0.48L 保温 保冷



222329 <CM サンドベージュ>
222336 <VM ライラックパープル>
222350 <HM ミディアムグレー>
222343 <GM マットグリーン>

6,050円(税込)②

■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

小さめのバッグでも使いやすい
スキニーシルエット。



SM-MA25

0.25L 保温 保冷



221988 <AM ミッドナイトネイビー>
222008 <PM ダリアピンク>
221995 <AL ソフトターコイズ>

5,500円(税込)②

■保温効力[6時間] 64℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

SM-MA35

0.35L 保温 保冷



222015 <AM ミッドナイトネイビー>
222022 <AL ソフトターコイズ>
222039 <PM ダリアピンク>

6,050円(税込)②

■保温効力[6時間] 70℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

※1 水中に放置しないでください。●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。*詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。また運送費、設置費、付帯工費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】*JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。



コップのような心地良い飲みやすさをいつでもどこでも。

POINT

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」だから、深い溝がなくて洗しやすい。



ハンドルタイプ (SX-JS型)



フリップオープンタイプ (SX-KA型)

対象商品 SX-KA型

ふたと一体になった「キャップパッキン」飲み物の漏れをしっかりと防ぎ、カンタンに洗えます。



※1 水中に放置しないでください。 ●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。(SX-KA型)

持ち運びやすいハンドルタイプが食洗機対応になって新登場。



SX-JS30 2月下旬発売予定
0.3L 保温 保冷 NEW



226587 <PM パウダリーピンク>
226594 <HM シアグレー>
226617 <AM アーバンブルー>
226600 <GM アッシュグリーン>
オープン価格⑩
■保温効力 [6時間] 56℃以上
■保冷効力 [6時間] 10℃以下

SX-JS40 2月下旬発売予定
0.4L 保温 保冷 NEW



226624 <PM パウダリーピンク>
226631 <HM シアグレー>
226648 <GM アッシュグリーン>
226655 <AM アーバンブルー>
オープン価格⑩
■保温効力 [6時間] 62℃以上
■保冷効力 [6時間] 9℃以下

素早く開閉したいときに便利なフリップオープンタイプ。



ホコリが入りにくい飲み口形状。



SX-KA30 0.3L 保温 保冷



220813 <CM シナモンベージュ>
220820 <HM フォレストグレー>
220806 <PM ウィンテージローズ>
7,480円(税込)⑩
■保温効力 [6時間] 54℃以上
■保冷効力 [6時間] 10℃以下

SX-KA40 0.4L 保温 保冷



220837 <PM ウィンテージローズ>
220851 <HM フォレストグレー>
220844 <CM シナモンベージュ>
7,700円(税込)⑩
■保温効力 [6時間] 59℃以上
■保冷効力 [6時間] 10℃以下

仕様の機能一覧	品番	サイズ			保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	せん		飲み口		お手入れ		
		外形寸法 (約cm)	本体質量 (約kg)	口径 (約cm)			シームレスせん	ハンドルタイプ	直飲み	なめらか飲み口	本体丸洗いOK※1	食洗機対応	
ハンドルタイプ	SX-JS 30	7.5×7.5×19	0.25	6	56℃以上	10℃以下	●	●	●	●	●	●	
	SX-JS 40	7.5×7.5×22.5	0.29	6	62℃以上	9℃以下	●	●	●	●	●	●	
	フリップオープンタイプ	SX-KA 30	8.0×8.5×17.5	0.25	6	54℃以上	10℃以下	●	●	●	●	●	●
		SX-KA 40	8.0×8.5×21	0.29	6	59℃以上	10℃以下	●	●	●	●	●	●

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

軽量&コンパクトなワンタッチオープンタイプ。



SM-SF36

0.36L 保温 保冷



219633 <AD ネイビー>
219657 <AM ミントブルー>
219664 <WM ペールホワイト>
219640 <PA ピンク>
6,050円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 67℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

SM-SF48

0.48L 保温 保冷



219671 <AD ネイビー>
219688 <PA ピンク>
219695 <AM ミントブルー>
219701 <WM ペールホワイト>
6,600円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SM-SF60

0.6L 保温 保冷



219725 <WM ペールホワイト>
219718 <AD ネイビー>
7,150円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 73℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

小容量なので
荷物が多いときでも
すっきり持てる!



SM-PD20

0.2L 保温 保冷



220929 <CM ベージュ>
220936 <GM セージグリーン>
220912 <PM テラコッタ>
5,500円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 62℃以上
■保冷効力[6時間] 10℃以下

SM-PD30

0.3L 保温 保冷



220950 <GM セージグリーン>
220943 <CM ベージュ>
6,050円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 69℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

LICENSED BY



SM-SM48

0.48L 保温 保冷



213648 <BA ブラック>
213662 <VR ワインレッド>
213655 <AA ブルー>
オープン価格⑩
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

分解してすみずみまで洗える。



SM-JF36

0.36L 保温 保冷



217776 <PM フローラルピンク> 217783 <WA ホワイト>
217769 <AD ネイビー>
4,950円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 66℃以上
■保冷効力[6時間] 10℃以下

SM-JF48

0.48L 保温 保冷



217790 <AD ネイビー> 217806 <PM フローラルピンク>
217813 <WA ホワイト>
5,500円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 70℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

ステンレスボトルカバー

シーンに応じて選べる3通りの持ち方。

MC-AA01

0.36L用



220080 <AA ブルー> 220103 <RA レッド>
220110 <HA グレー> 220097 <CA ベージュ>

1,650円(税込)⑩

- 適応容量(L) / 0.36
- 外形寸法(約cm) / 直径7.5×高さ14.5(持ち手を除く)
- 推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径6.5~7×高さ18.5以下(持ち手を正面で留めた時の仕様)
- 本体質量(約kg) / 0.04

MC-AA02

0.48L用



220134 <CA ベージュ> 220141 <RA レッド>
220158 <HA グレー> 220127 <AA ブルー>

1,760円(税込)⑩


- 適応容量(L) / 0.48
- 外形寸法(約cm) / 直径7.5×高さ18.5(持ち手を除く)
- 推奨ボトルサイズ(約cm) / 直径6.5~7×高さ22.5以下(持ち手を正面で留めた時の仕様)
- 本体質量(約kg) / 0.05

POINT

シーンに応じて選べる3通りの持ち方



倒れにくい底構造



本体素材(ナイロン/ポリエステル)

✓伸縮性・弾力性に優れた素材を採用。

✓洗濯機使用OK。
※ネットに入れて手洗いコースを選択してください。

✓カバーをつけたままでも飲みやすい本体形状。

✓せんが回しやすい滑り止めつき。



※1 水中に放置しないでください。●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。*詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。★イラストはすべてイメージです。



温かい飲み物も
ゆっくり飲みやすいコップタイプ。

さげひも&ハンドル付きの、大容量タイプ。



SF-CC13
1.3L 保温 保冷



196101 <XA ステンレス>
7,150円(税込)⑩
●さげひも ●ソフトハンドル
●内コップつき
■保温効力[6時間] 77℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SF-CC15
1.5L 保温 保冷



196118 <XA ステンレス>
7,480円(税込)⑩
●さげひも ●ソフトハンドル
●内コップつき
■保温効力[6時間] 79℃以上
■保冷効力[6時間] 7℃以下

SF-CC20
2.0L 保温 保冷



196132 <XA ステンレス>
8,250円(税込)⑩
●さげひも ●ソフトハンドル
●内コップつき
■保温効力[6時間] 81℃以上
■保冷効力[6時間] 7℃以下



※写真はSV-GR型です。

※1 水中に放置しないでください。※2 試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：コップ…SJ-JS型、コップ(内面樹脂)…SV-GR型 試験結果：99.9%の抗菌効果(試験番号20215002351-1) ●食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。
*詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。

さげひもつきで持ち運びしやすい。



SJ-TG08
0.8L 保温 保冷



211125 <AA ブルー>
6,050円(税込)⑩
●着脱式さげひも
■保温効力[6時間] 76℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

SJ-TG10
1.0L 保温 保冷



211132 <AA ブルー>
6,600円(税込)⑫
●着脱式さげひも
■保温効力[6時間] 79℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

軽量コンパクトで持ち歩きやすい。



SJ-JS08
0.82L 保温 保冷



215208 <BA ブラック>
215215 <RA レッド>
6,050円(税込)⑩
■保温効力[6時間] 80℃以上
■保冷効力[6時間] 7℃以下

SJ-JS10
1.03L 保温 保冷



215239 <RA レッド>
215222 <BA ブラック>
6,600円(税込)⑫
■保温効力[6時間] 82℃以上
■保冷効力[6時間] 7℃以下

スリムな形で持ちやすい。



SV-GR35
0.35L 保温 保冷



211088 <XA ステンレス>
211095 <AA ブルー>
5,720円(税込)⑩
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

SV-GR50
0.5L 保温 保冷



211118 <AA ブルー>
211101 <XA ステンレス>
6,050円(税込)⑩
■保温効力[6時間] 76℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

ハンドストラップ付きの小さめタイプ。



SS-PC20
0.2L 保温 保冷



193605 <VV パープルピンク>
4,180円(税込)⑩
●ストラップつき
■保温効力[6時間] 71℃以上
■保冷効力[6時間] 9℃以下

SS-PC25
0.25L 保温 保冷



193612 <AH メタリックブルー>
4,400円(税込)⑫
●ストラップつき
■保温効力[6時間] 74℃以上
■保冷効力[6時間] 8℃以下

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、コップをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、コップをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「49747305」ですべて共通です。

アクティブなキミに
応えてくれる強いミカタ。



水筒カバー不要で、お手入れもしやすい
クールボトル。



SD-HB10 2月下旬発売予定
1.0L 保冷専用 **NEW**



226532 <BA ブラック> 226549 <AG ライムブルー>
226556 <AL スカイブルー>
オープン価格⑥
■保冷効力[6時間]8℃以下

SD-HB15 2月下旬発売予定
1.5L 保冷専用 **NEW**



226563 <BA ブラック>
226570 <AG ライムブルー>
オープン価格⑥
■保冷効力[6時間]7℃以下

POINT

衝撃や擦れに強い!! ※3 プロテクトアーマー搭載!

ハードな動きをしっかりサポート! 衝撃を受けやすい部分に樹脂製のプロテクトアーマーを搭載。さらにカバーレスだから、ポーチが破れることも、洗う手間もありません。



ボトル上部の樹脂ハツ



ボトル下部の樹脂パーツ

「シームレスせん」だから、
分解いらずで毎日のお手入れカンタン!



シームレスせん
(キャップパッキン一体型)

つけはずしが
便利なバックル。



スタイルに合わせて
持ち方を選べる!



ハンドルモード



ショルダーモード

詳しくはwebを
ご覧ください。 ※4



※4 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。



公益社団法人 日本PTA全国協議会の
推薦商品 ※1 に選ばれました。
(ステンレス クールボトル、ステンレスボトル)

*対象商品は、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。

※1 社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進をはかり、社会の発展に寄与する商品を日本PTAが定める推薦規程に則り審査し、合格した商品。 ※2 水中に放置しないでください。 ※3 擦れにより傷はつきます。

●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。 ■保冷効力は、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置にした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。 *詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。 [オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。] *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。★イラストはすべてイメージです。

大容量タイプ ごくごく飲みたいスポーツシーンに
ぴったりの大容量タイプ。



SD-BE20 2.06L 保冷専用 **NEW**



226839 <BA ブラック>
226846 <AD ネイビー>
226853 <HA グレー>
オープン価格⑥
●ビッグハンドルつき
●本体底部樹脂ガード
■保冷効力[6時間]8℃以下

LICENSED BY **Mizuno**

ボトル本体を守る
全面衝撃吸収ポーチを採用。



SD-FX10 1.0L 保冷専用



215390 <BA ブラック> 215406 <AA ブルー>
オープン価格⑥
●さげひも ●ネームプレート
■保冷効力[6時間]7℃以下

SD-FX15 1.5L 保冷専用



215420 <AA ブルー> 215413 <BA ブラック>
オープン価格⑥
●さげひも ●ネームプレート
■保冷効力[6時間]7℃以下


ポーチ
取り外し時
写真は
1.0Lサイズ



POINT

丈夫で長持ち「全面衝撃吸収ポーチ」

従来のポーチに比べ、約4倍*3
衝撃に強い約5mm厚の衝撃
吸収素材EVAをポーチ全面に
採用。外からの衝撃に強く、ボ
トル全体をキズやへこみから
守ります。



大容量タイプ



SD-BX20 2.06L 保冷専用

215437 <BA ブラック>
オープン価格⑥
●ビッグハンドルつき
●本体底部樹脂ガード
■保冷効力[6時間]8℃以下



小さなお子さまの「使いやすい」がいっぱい。
軽量&コンパクトなステンレスマグ。



SM-UA48 0.48L 保温 保冷



221261 <AJ ダイナソーブルー> 221278 <PZ チェリーピンク>
221285 <VZ ユニコンパープル>
7,700円(税込)⑫
●さげひも ●ネームプレート ●丈夫なポーチ
■保温効力[6時間]71℃以上
■保冷効力[6時間]8℃以下



ポーチ
取り外し時



POINT

クマみタイプの
「しっかりロック」&
「おおきなボタン」

飲みやすい
「ガイドつき飲み口」



ポーチは
洗濯機で洗えます。
(ネットに入れて手洗いコース
を選択してください。)

コップデビューを応援。「ストロー&コップ」2WAYタイプ。



SC-ZT45 0.45L 保温 保冷



211743 <PA ピンク> 211736 <RA レッド>
7,700円(税込)⑫
●着脱式さげひも ●ネームプレート
■保温効力[6時間]72℃以上(コップ使用時)
■保冷効力[6時間]10/9℃以下(ストロー使用時/コップ使用時)
※ストローでの使用時は保冷専用です。

SC-ZT60 0.6L 保温 保冷



215246 <BA ブラック> 215253 <AZ アクアブルー>
8,250円(税込)⑫
●着脱式さげひも ●ネームプレート
■保温効力[6時間]75℃以上(コップ使用時)
■保冷効力[6時間]9℃以下(ストロー-コップ使用時)
※ストローでの使用時は保冷専用です。

2WAYタイプ



ストロー時



人気のキャラクターの、コップタイプとストロータイプ。



SC-LH45A 0.45L 保温 保冷



©やなせ・F・T・N

218247 <EY アンパンマン>
7,700円(税込)⑫
●着脱式さげひも ●ネームプレート
■保温効力[6時間]72℃以上
■保冷効力[6時間]9℃以下

ST-ZH45A 0.45L 保冷専用



©やなせ・F・T・N

飲み口ストロー



218254 <EY アンパンマン>
7,700円(税込)⑫
●着脱式さげひも ●ネームプレート
■保冷効力[6時間]10℃以下

※1 水中に放置しないでください。 ※2 試験機関：(一財)ポーチ品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：せん(飲み口)…SD-BE・FX・BX型、ストロー(飲み口)・コップ…SC-ZT型、コップ…SC-LH型、ストロー(飲み口)…ST-ZH型 試験結果：99.9%の抗菌効果(試験番号20215002351-1)
※3 ポーチ側面にEVAを採用していない当社従来品との比較。測定値であり、保証値ではありません。(ファスナー部は約2倍) ●食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。 *詳しくは、P.31~34の仕様・機能一覧表をご覧ください。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取説説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取説説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。 [この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。] *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

ステンスタンプラー

温かさが長持ちする「ふたつき※1」ステンスタンプラー。



※2

SX-FA45

0.45L 保温 保冷

広口
約7.5cm



BM

WM

PZ

GZ

220028 <BM スレートブラック>
220035 <WM ペールホワイト>
220059 <PZ スモーキーピンク>
220042 <GZ アッシュグリーン>

オープン価格◎

- 保温効力[1時間] 81℃以上
- 保冷効力[1時間] 7℃以下
- 外形寸法(約cm) / 8.5×9×17
- 本体質量(約kg) / 0.24
- 口径(約cm) / 7.5

飲み物との相性を考えた3種類の容量。
手になじみやすいシンプルなフォルム。



※2

SX-DN30

0.3L 保温 保冷



NC

AC

215772 <NC クリアカッパー>

215789 <AC クリアブルー>

オープン価格◎

- 保温効力[1時間] 42℃以上
- 保冷効力[1時間] 8℃以下
- 外形寸法(約cm) / 8.5×8.5×10
- 本体質量(約kg) / 0.13
- 口径(約cm) / 7.5

SX-DN45

0.45L 保温 保冷



AC

NC

215802 <AC クリアブルー>
215796 <NC クリアカッパー>

オープン価格◎

- 保温効力[1時間] 49℃以上
- 保冷効力[1時間] 7℃以下
- 外形寸法(約cm) / 8.5×8.5×14
- 本体質量(約kg) / 0.18
- 口径(約cm) / 7.5

SX-DN60

0.6L 保温 保冷



NC

AC

215819 <NC クリアカッパー>
215826 <AC クリアブルー>

オープン価格◎

- 保温効力[1時間] 55℃以上
- 保冷効力[1時間] 7℃以下
- 外形寸法(約cm) / 8.5×8.5×18
- 本体質量(約kg) / 0.23
- 口径(約cm) / 7.5

※1 密閉構造ではありません。※2 水中に放置しないでください。●食洗機非対応。食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を飲み口上端から450mLの水位線まで(SX-FA型)、1cm下の位置まで(SX-DN型)、入れた状態で湯温が95℃±1℃のときから1時間放置した場合におけるその湯の温度。■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を飲み口上端から450mLの水位線まで(SX-FA型)、1cm下の位置まで(SX-DN型)、入れた状態で水の温度が4℃±1℃のときから1時間放置した場合におけるその水の温度。(保温・保冷効力ともに、SX-FA型はふたをつけた状態。) *掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。

POINT

対象商品 SX-FA型

保温力を高める
「ふたつき※1」

1時間後でも81℃以上をキープ。

ふたを外さず飲んで
ストローも
さしやすい
「回転開閉ふた」。



ほこりが入るのを防ぎ、
運ぶ時にこぼれにくいので※1、オフィスでの使用にもおすすめです。

お手入れグッズ

ボトルをキレイにする **ピカボトル** シリーズ

ボトル用スポンジ

MB-AA01

221094 <-J>

770円(税込)◎

- 外形寸法(約cm) / 5×33
- 本体質量(約g) / 32
- 個装袋寸法(約cm) / 8×37×3.5



替えスポンジ (2ケ入り)

MB-AW01

221100 <-J>

825円(税込)◎

- 外形寸法(約cm) / 5×12
- 本体質量(約g) / 4
- 個装袋寸法(約cm) / 6.5×12.5×3.5



POINT

毎日のお手入れに。
奥もすきまもこれ1本。



せんのすきまに
スツと入る
すきまヘッド

- ✓ 柄は安心のAg+抗菌加工※3
- ✓ ボトルを傷つけない研磨剤レス

※3 試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：柄 試験結果：99%の抗菌効果(試験番号 25201000616-1)

キッチンスポンジの
プロフェッショナル、
キクロンとの共同開発



業務用と同じ素材
長持ちスポンジ

キクロン
PRO

ステンレスボトル用洗浄剤

SB-ZB01

221117 <-J>

770円(税込)◎

- 1錠で500mLの水まで使用可

タブレット
タイプ
(8錠入り)



大きいボトルやせんの
まとめ洗いに便利!!

SB-ZA01

221124 <-J2>

495円(税込)◎

- 1包(10g)で1000mLの水まで使用可

パウダー
タイプ
(10g×4包入り)



POINT

たまった汚れに、月に一度の浸け置き洗浄。除菌効果※4で衛生的※5。

- ✓ ニオイがつかない酸素系洗浄剤
- ✓ せんの部品やパッキンの浸け置き洗いもOK
- ✓ 1錠で500mLの水まで使用可(タブレットタイプ)

※4 試験機関：(一財)カケンテストセンター 試験方法：除菌効果評価試験 除菌の対象部分：ステンレスボトルの内ビン及び中せん・せん 除菌の方法：洗浄水 試験結果：99.9%の除菌効果 試験番号：No.OS-20-072329 ※5 全ての菌を除菌するわけではありません。

【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。



何でもない日を、
ごきげんにする
わたしのスープジャー。

POINT

毎回洗うのはたった3点だけ。
「シームレスせん」で毎日のお手入れがラクラク。



秘密は「ふた」*にあり!!
保温力UP! 3D断熱カプセル構造®。

空気断熱層の中を細かく仕切ること、空気の対流を抑制し、空気そのものを高性能断熱材に。

*「ふた」とはふたセットを指しています。



(イメージ)

お玉でスープを入れやすい広口

口径約7cm



※1 水中に放置しないでください。 ●食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。 ★イラストはイメージです。

あったかスープもひんやりメニューも
いつでもおいしく。



SW-KA30

0.3L 保温 保冷



222169 <GM マットグリーン>
222183 <HL アイスグレー>
222176 <CM ベージュ>

6,050円(税込)⑫

- 保温効力[6時間]58℃以上
- 保冷効力[6時間]10℃以下
- 外形寸法(約cm)/9.5×9.5×11
- 本体質量(約kg)/0.29
- 口径(約cm)/7

SW-KA40

0.4L 保温 保冷



222190 <GM マットグリーン>
222206 <CM ベージュ>
222213 <HL アイスグレー>

6,600円(税込)⑫

- 保温効力[6時間]64℃以上
- 保冷効力[6時間]9℃以下
- 外形寸法(約cm)/9.5×9.5×12.5
- 本体質量(約kg)/0.32
- 口径(約cm)/7

SW-KA52

0.52L 保温 保冷



222237 <CM ベージュ>
222220 <GM マットグリーン>

7,150円(税込)⑫

- 保温効力[6時間]67℃以上
- 保冷効力[6時間]9℃以下
- 外形寸法(約cm)/9.5×9.5×14.5
- 本体質量(約kg)/0.36
- 口径(約cm)/7

さらに保温力がUPする
スープジャーポーチ。

S サイズ スープジャーサイズ
250~400mL

SW-PB01

222244 <GM マットグリーン>
222251 <CM ベージュ>
222268 <HL アイスグレー>

2,200円(税込)⑮

- 適応容量(L)/0.25~0.4
- 外形寸法(約cm)/11×11.5×16.5 (持ち手を除く)
- 本体質量(約kg)/0.08



※お手入れの際は、水または30℃以下のぬるま湯で軽く手洗いして日陰で十分乾燥させてください。

M サイズ スープジャーサイズ
350~550mL

SW-PB02

222275 <HM ミディアムグレー>

2,310円(税込)⑮

- 適応容量(L)/0.35~0.55
- 外形寸法(約cm)/11×11.5×19 (持ち手を除く)
- 本体質量(約kg)/0.09



ポリウレタンとEVAを3層に重ねた、多層断熱構造「M-Lis(エムリス)」を天面に採用。放熱を防ぎ、保温力をさらに高めます。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。また運送費、設置費、付帯工費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】*掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。*JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「14974305」ですべて共通です。

象印のおすすめ
スープジャー
レシピ

オートミールの
トマトチーズリゾット

カロリー：241kcal/1人分

分量/300mL

- ▲ベーコン(1cm幅に切る) …1枚
- エリンギ(薄い短冊切り) …30g
- トマトジュース …200mL
- コンソメ/顆粒 …小さじ1/2
- 粉チーズ …10g
- 塩・こしょう …少々
- オートミール …大さじ4
- パセリ/乾燥 …適量

作り方

- 1 保温容器に、熱湯(分量外)を規定の位置まで入れ、ふたセットを閉める。
- 2 なべに、▲を入れて中火にかけ、沸とうしたら2分煮る。
- 3 2にオートミールを入れて混ぜ、火を止める。
- 4 1の湯を捨てて3を入れ、上にパセリをのせてふたセットを閉め、1時間以上保温する。お好みでパセリを添える。



※加熱時間は、炒め時間と、沸とうするまでの時間は除きます。

保温弁当箱/
ステンスランチジャー おべんと

「まほうびん保温ケース」でランチタイムまでしっかり保温。

SZ-MB04

茶碗
約1.8杯分
(約0.7合※3)



211361 <BA ブラック>
6,600円(税込)⑫

SZ-JB02

茶碗
約1.2杯分
(約0.5合※3)



207210 <BA ブラック>
207227 <ZD マルチドット>
6,600円(税込)⑥



ポーチを開けば
ランチマットに!

「内面フッ素コート」と「クリンベル®*5内容器」で汚れが落ちやすくつきにくい。

※ふたについてはいません。

SL-XE20

茶碗
約4杯分
(約1.6合※3)



213266 <AD ネイビー>
9,350円(税込)⑥

SL-GH18

茶碗
約3杯分
(約1.2合※3)



213273 <BA ブラック>
オープン価格⑥

SL-NC09

茶碗
約1.5杯分
(約0.6合※3)



194718 <ST ステンレスシルバー>
6,050円(税込)⑫

品番	サイズ		容量(約L)			保温効力(6時間)	まほうびん保温ケース	Ag+抗菌加工容器※2	おかず容器電子レンジOK※4	本体丸洗いOK※1	本体内面フッ素コート	クリンベル®内容器※5	洗えるポーチ※6	内面はっ水加工ポーチ	ポーチバッグつき	はしはし箱つき
	外形寸法(約cm)	本体質量(約kg)	ごはん容器(保温米飯量※3)	おかず容器	スープ容器											
SZ-MB04	19×11×11 (ポーチなし) / 21.5×12×20 (ポーチ含む)	0.5 (ポーチなし) / 0.6 (ポーチ含む)	0.36 (0.13)	0.3 (2個)	—	54℃以上 (ポーチなし) / 56℃以上 (ポーチに入れた場合)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
SZ-JB02	10.5×9×20.5 (ポーチなし) / 15×9.5×25 (ポーチ含む)	0.37 (ポーチなし) / 0.44 (ポーチ含む)	0.24 (0.09)	0.19 (2個)	—	49℃以上 (ポーチなし) / 53℃以上 (ポーチに入れた場合)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
SL-XE20	15×13.5×23	1.1	0.79 (0.29)	0.4	0.28	71℃以上	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●
SL-GH18	15×13.5×21	1.0	0.59 (0.22)	0.4	0.28	69℃以上	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●
SL-NC09	12.5×11×20.5 (バッグなし) / 24×12×36 (バッグ含む)	0.7 (バッグなし) / 0.9 (バッグ含む)	0.31 (0.11)	0.33	0.2	65℃以上	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●

※1 水中に放置しないでください。※2 試験機関：(SZ-MB・JB型) (一社)京都微生物研究所 (SL-XE・GH型) (一財)ポークン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・SZ-MB・JB型、ごはん容器・ごはん容器ふた・スープ容器・スープ容器ふた・SL-XE・GH型 試験結果：99.9%の抗菌効果 (SZ-MB・JB型)試験番号：0803-8109、0803-8110 (SL-XE・GH型)報告書番号：214206124-1 ※3 保温米飯量とは炊く前のお米の量の目安です。※4 各容器のふたは電子レンジ不可。※5 クリンベルは富士ケミカル(株)の商標です。※6 洗濯機を使用する場合は、手洗いコースを選択してください。●食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を飯器ふた下端まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 ※掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。*JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

他にもおすすめの“おいしいレシピ”がいっぱい

(その他のレシピ例)



※ 本レシピの利用に起因し損害が生じた場合について、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※ 下ごしらえの時間は含みません。
※ 食材の種類、形、量、大きさや使用環境によってできあがりが変わります。
※ 画像はイメージです。

詳しくはwebをご覧ください。*

* 通信費はおお客様の負担となります。ご了承ください。



仕様・機能一覧表

掲載ページ	品番	サイズ			タイプ			飲み口				内面コート		使用性				お手入れ		PTA 推薦 ※6			
		外形寸法 (約cm)	本体質量 (約kg)	口径 (約cm)	保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	ワンタッチ オープン	スクリュー	コップ	直飲み	なめらか 飲み口	はずせる 樹脂製 飲み口	Ag+ 抗菌※1 加工	ラクリア コート ※2	ラクリア コート+ ※3	スポーツ ドリリンク OK	片手で ロック 解除	飛び散り 抑制機構	底まで強い 丈夫な ポーチ		本体 丸洗い OK※5	食器洗い 乾燥機 対応	分解せん
ステンレスマグボトル	P.7	SM-VB	60	7.5×8×23.5	0.26	4.5	73℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			72	7.5×8×27	0.29	4.5	75℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			95	8×8×29	0.33	4.5	78℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
	P.9	SM-WS	36	6.5×7×17.5	0.17	4	67℃以上	9℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			48	6.5×7×21.5	0.21	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
	P.10	SM-WM	48	6.5×7×21.5	0.21	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			SM-WH	48	6.5×7×21.5	0.21	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●
	P.11	SM-RS	50	7×7×22	0.24	4	71℃以上	8℃以下	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	(シームレスせん)	●	
			65	7×7×26.5	0.28	4	74℃以上	8℃以下	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	(シームレスせん)	●	
	P.13	SM-GA	60	7×7×23	0.28	4	73℃以上	8℃以下	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			72	7×7×27	0.32	4	75℃以上	7℃以下	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●	
	P.14	SM-ZB	36	6.5×6.5×17.5	0.2	4	66℃以上	9℃以下	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●	
			48	6.5×6.5×21.5	0.23	4	71℃以上	8℃以下	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●	
		SM-MA	25	6×6×15.5	0.17	3.5	64℃以上	9℃以下	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●	
	35		6×6×20	0.2	3.5	70℃以上	8℃以下	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	-	(シームレスせん)	●		
	P.17	SM-SF	36	6.5×7×17.5	0.170	4	67℃以上	9℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-	
			48	6.5×7×22	0.205	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-	
			60	6.5×7×25	0.235	4	73℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-	
		SM-PD	20	6×6.5×15	0.15	3	62℃以上	10℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-	
			30	6×6.5×19.5	0.18	3	69℃以上	9℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-	
SM-SM	48	6.5×7×22	0.205	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	-	-	※4	●	●	-	●	-			
P.18	SM-JF	36	6.5×6.5×17	0.21	4	66℃以上	10℃以下	-	●	-	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-		
		48	6.5×6.5×21.5	0.25	4	70℃以上	9℃以下	-	●	-	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-		
P.24	SM-UA	48	6.5×7.5×21.5 (ポーチ込8.5×9×22)	0.21 (ポーチ込0.28)	4	71℃以上	8℃以下	●	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●	-	(シームレスせん)	●	
ステンレスボトル	P.19	SF-CC	13	13×11.5×24	0.8	7	77℃以上	8℃以下	-	-	●	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	(分解シールドせん)	-
			15	13×11.5×26.5	0.9	7	79℃以上	7℃以下	-	-	●	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	(分解シールドせん)	-
			20	13×11.5×32.5	1.0	7	81℃以上	7℃以下	-	-	●	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	(分解シールドせん)	-
	P.20	SJ-TG	08	10.5×9×23	0.42	5	76℃以上	8℃以下	-	-	●	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-
			10	10.5×9×26.5	0.46	5	79℃以上	8℃以下	-	-	●	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-
		SJ-JS	08	8×8×25	0.36	4	80℃以上	7℃以下	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	●
			10	8.5×8.5×28.5	0.40	4	82℃以上	7℃以下	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	●
		SV-GR	35	7×7×18	0.23	4	71℃以上	9℃以下	-	-	●	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-
	50		7×7×22.5	0.27	4	76℃以上	8℃以下	-	-	●	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-	-
	SS-PC	20	6×5.5×17.5	0.17	3	71℃以上	9℃以下	-	-	●	-	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-
25		6×5.5×20	0.18	3	74℃以上	8℃以下	-	-	●	-	-	-	●	-	-	※4	-	-	-	●	-	-	-
P.24	SC-LHA	45	10×8.5×16	0.32	5	72℃以上	9℃以下	-	-	●	-	●	●	-	※4	-	-	-	●	-	-	-	

※1 試験機関、試験方法、抗菌の方法、抗菌の対象部分、試験結果、試験番号は各商品掲載ページでご確認ください。 ※2 従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。 ※3 スポーツドリリンクOKの「ラクリアコート+」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート(2倍)」と同等です。 ※4 水中に放置しないでください。 ※5 社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進をはかり、社会の発展に寄与する商品を日本PTAが定める推薦規程に則り審査し、合格した商品。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。 *掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。

※4 ご注意 スポーツドリリンクOK以外のボトルにスポーツ飲料を入れて使用された場合は、すぐに本体内側をよく水洗いしてください。使用後、放置しておくことサビや穴あきなどの原因になります。

仕様・機能一覧表

掲載ページ	品番	サイズ			保温効力 (6時間)	保冷効力 (6時間)	タイプ		飲み口		内面コート	使用性	お手入れ	
		外形寸法 (約cm)	本体質量 (約kg)	口径 (約cm)			2WAY	コップ	直飲み	Ag+ 抗菌※1加工				
ステレンレス(Aヤール)	P.24 SC-ZT	45	10×8.5×18(コップ時16)	0.31	5	72℃以上	ストロー10℃以下 コップ9℃以下	● (コップ&ストロー)	● (カチット)	● (ストロー)	● (ストロー(飲み口)・ コップ)	●	-※3	●
		60	10×8.5×21(コップ時19)	0.35		75℃以上	9℃以下							

掲載ページ	品番	サイズ			保温効力 (6時間)	タイプ		飲み口			内面コート		使用性			お手入れ			PTA 推薦 ※7			
		外形寸法 (約cm)	本体質量 (約kg)	口径 (約cm)		ワンタッチ オープン (ダイレクト)	ストロー	直飲み	エアーク 構造	Ag+ 抗菌※1 加工	ラクリア コート ※2	ラクリア コート+ ※5	スポーツ ドリンク OK	飛び散り 抑制機構	プロテクト アーマー	全面衝撃 吸収 ポーチ	本体 丸洗い OK※4	分解せん		ポーチ 洗濯 OK※6		
ステレンス フルポトル	P.21 SD-HB	10	10.5×9.5×28.5	0.5	4.5	8℃以下	● (シームレスせん)	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	●		
		15	11.5×10.5×33	0.7		7℃以下															8℃以下	●
	P.23	SD-BE	20	15×12.5×34	0.9	7	8℃以下	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	
			SD-FX	10	8.5×9×27.5(ポーチ込10×10×28)	0.36(ポーチ込0.5)	4.5	7℃以下	●	-	● (スムーズダイレクト 飲み口)	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
		15		9.5×9.5×32.5(ポーチ込11×11×32.5)	0.5(ポーチ込0.7)	5	7℃以下	●														
	SD-BX	20	15×12.5×34	0.9	7	8℃以下	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	
P.24	ST-ZHA	45	10×8.5×18	0.31	5	10℃以下	-	●	● (ストロー)	-	● (ストロー(飲み口))	●	-	-※3	-	-	-	-	●	-	-	-

せんセット

SM-GA型用

S97

TM柄 169129<-03>
HL柄 169105<-01>
HM柄 169112<-02>

880円(税込)

SX-KA型用

S94

PM柄・CM柄 168467<-01>
HM柄 168474<-02>

1,540円(税込)

SM-ZB型用

S91

CM柄 169150<-12>
VM柄 169167<-13>
GM柄 169174<-14>
HM柄 169181<-15>

770円(税込)

SD-HB型用

S96

BA柄 169754<-04>
AG柄(10サイズ) 169761<-05>
AG柄(15サイズ) 169778<-06>
AL柄 169785<-07>

1,210円(税込)

SD-FX10用

SD-S10F

AA柄 215604<-AA>
BA柄 215574<-BB>

880円(税込)

SD-FX15用

SD-S20F

AA柄 215642<-AA>
BA柄 215628<-BB>

1,100円(税込)

せん

SM-VB型用

S100

169280<-01>

770円(税込)

SM-WS、SM-WM、
SM-WH型用

S101

169471<-01>

770円(税込)

中せん

SF-CC型用

S45

162892<-6B>

1,320円(税込)

SV-GR型用

S77

513908<-6B>

880円(税込)

SJ-TG型用

S78

513915<-6B>

990円(税込)

SS-PC型用

S35

161055<-6B>

550円(税込)

SJ-JS型用

S81

514158<-6B>

880円(税込)

SC-ZT、
SC-LHA型用

S78

514011<-6C>

990円(税込)

替えストロー

SC-ZT45、
ST-ZHA型用

ST-04

166753<-6B>

528円(税込)

SC-ZT60用

ST-05

167484<-6B>

528円(税込)

※1 試験機関、試験方法、抗菌の方法、抗菌の対象部分、試験結果、試験番号は各商品掲載ページでご確認ください。 ※2 従来の「内面フッ素コート」は「ラクリアコート」に機能名称を変更しました。 ※4 水中に放置しないでください。 ※5 スポーツドリンクOKの「ラクリアコート(プラス)」の防サビ性能は従来の「内面フッ素コート(2倍)」と同等です。 ※6 洗濯機で洗えます。(ネットに入れて手洗いコースを選択してください。) ※7 社会教育、家庭教育と学校教育との連携を深め、青少年の健全育成と福祉の増進をはかり、社会の発展に寄与する商品を日本PTAが定める推薦規程に則り審査し、合格した商品。

※3 ご注意 スポーツドリンクOK以外のポトルにスポーツ飲料を入れて使用された場合は、すぐに本体内部をよく水洗いしてください。使用後、放置しておくことサビや穴あきなどの原因になります。

■保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。 ■保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、ふたをつけて縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。 【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】 *掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。 *JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。