

炊飯ジャー 商品一覧(5.5合炊き・1升炊き) 極め炊き

		圧力IH炊飯ジャー										IH炊飯ジャー				マイコン炊飯ジャー		品番									
品番		NW-LA10	NW-LA18	NW-PS10	NW-PS18	NW-JW10	NW-JW18	NP-BK10	NP-BK18	NP-ZU10	NP-ZU18	NW-HA10	NW-HA18	NW-VB10	NW-VB18	NL-DS10	NL-DS18	品番									
JANコード		218797<-BZ> 218803<-WZ>	218810<-BZ> 218827<-WZ>	218834<-BZ> 218841<-WZ>	218858<-BZ>	218643<-BA>	218650<-BA>	218667<-BA> 218674<-WA>	218681<-BA>	218698<-TD>	218704<-TD>	218735<-XA>	218742<-XA>	218759<-TA>	218766<-TA>	214089<-WA>	214096<-WA>	JANコード									
炊飯容量(白米)		5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.09~1.0L	1升炊き 0.18~1.8L	5.5合炊き 0.18~1.0L	1升炊き 0.36~1.8L	炊飯容量(白米)									
価格(税別)		オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格①	オープン価格④	オープン価格②	価格(税別)									
		 <p>BZ 黒漆 WZ 雪白</p>		 <p>BZ 濃墨 WZ 粉雪</p>		 <p>BA ブラック</p>		 <p>BA ブラック WA ホワイト</p>		 <p>TD ダークブラウン</p>		 <p>XA ステンレス</p>		 <p>TA ブラウン</p>		 <p>WA ホワイト</p>											
内釜		<p>うまみプラス プラチナコートの内釜+内ぶたで 甘み成分(還元糖)と うまみ成分(アミノ酸) を引き出す</p>  <p>鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふち厚さ1.0mm 内釜 5年保証</p>		<p>うまみプラス プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)と うまみ成分(アミノ酸) を引き出す</p>  <p>鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふちの厚さ3.0mm 内釜 3年保証</p>		<p>プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)を引き出す</p>  <p>鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふちの厚さ3.0mm 内釜 3年保証</p>		<p>プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)を引き出す</p>  <p>鉄器コート プラチナ厚釜 釜厚1.7mm 内釜 3年保証</p>		<p>黒まる厚釜 釜厚1.7mm 内釜 3年保証</p>		<p>プラチナ厚釜 釜厚1.7mm</p>		<p>黒まる厚釜 釜厚1.7mm</p>		<p>黒厚釜 厚さ4.0mm</p>		内釜									
炊飯	炊き方	炎舞炊き®				炎舞炊き®				大火力&高圧力				大火力炊飯				豪熟沸とう				豪熟沸とう				炊き方	
	炊飯方式	IH				IH				IH				IH				IH				IH				炊飯方式	
	圧力	7通り炊き分け圧力(1.0~1.3気圧)				7通り炊き分け圧力(1.0~1.3気圧)				3通り*2炊き分け圧力(1.0~1.15気圧)				—				—				マイコン				炊飯方式	
	うまみ圧力蒸らし	●				●				●				●				●				●				うまみ圧力蒸らし	
	人工知能AI炊飯	●				●				●				●				●				●				人工知能AI炊飯	
ヒーター	ローテーションIH構造				ローテーションIH構造				—				—				—				—				ヒーター		
全面加熱	●				●				●				●				●				●				全面加熱		
内ぶた	うまみプラス プラチナコート				プラチナコート				プラチナコート				アルミ				アルミ				ディンプルステンレス				ディンプルアルミ		
保温選択	極め保温(40時間*)・高め保温・保温なし				極め保温(40時間*)・高め保温・保温なし				極め保温(40時間*)・高め保温				うるつや保温(30時間*)・高め保温				うるつや保温(30時間*)・高め保温				うるつや保温(24時間*)・高め保温				保温選択		
保温経過時間表示	●				●				●				●				●				●				保温経過時間表示		
保温見張り番	●				●				●				●				●				●				保温見張り番		
あったか再加熱	●				●				●				●				●				●				あったか再加熱		
使いやすさ	液晶	文字くっきりバックライト液晶				大型オレンジくっきり液晶				大型オレンジくっきり液晶				オレンジくっきり液晶				オレンジくっきり液晶				液晶					
	蒸気セーブ*4	●(約80%カット)				●(約80%カット)				●(約50%カット)				●(約50%カット)				●				蒸気セーブ*4					
	コードリール	●				●				●				●				●				—(マグネットプラグ)					
	洗米OK内釜	●				●				●				●				●				●					
	時計式2メモリータイマー	●				●				●				●				●				●					
お知らせメロディー*5	ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				お知らせメロディー*5		
親切目盛	●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				親切目盛		
クリーニング機能	●				●				●				●				●				●						
蒸気口	●(蒸気口セットレス)				●				●(蒸気口セットレス)				●				●				●						
フラット庫内	—				●				●				●				●				●						
フラットフーム&フラットトップパネル	●				●				●				●				●				●						
洗える内ぶた	●				●				●				●				●				●						
クリアコート	—				—				—				—				—				—						
ステンレス	—				—				—				ふた ふた				ボディ・ふた ボディ・ふた				—						
最大炊飯容量区分*6	B		D		B		D		B		D		B		D		B		D		F		H		最大炊飯容量区分*6		
炊飯時消費電力(W)	1240		1370		1240		1370		1240		1370		1240		1350		1105		1295		660		900		炊飯時消費電力(W)		
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)*7	154		184		143		185		149		192		150		189		144		190		172		162		215		
一時間あたりの保温時消費電力量(Wh)*7	16.4		21.8		16.4		21.6		15.8		21.3		16.1		21.5		15.5		20.8		15.1		20.4		16.8		
省エネ基準達成率(%)	105		112		110		112		110		112		110		112		110		112		111		112		102		
2008年度 年間消費電力量(kWh/年)	81.2		119.9		76.7		119.2		77.2		120.5		77.8		119.7		76.5		119.6		85.9		130.6		82.5		
外形寸法(約cm)	27.5×35×23.5		31×37.5×26.5		27.5×34.5×21.5		30.5×37×24.5		27.5×34.5×21.5		30.5×37×24.5		26.5×40×22		29.5×42.5×26		25.5×39×21.5		28×42×25.5		25×36×20		27.5×39.5×23.5		26.5×37.5×25		
ふた開き時の高さ(約cm)	46.5		51.5		44.5		50		44.5		50		42		48		41.5		47.5		40		46		47.5		
本体質量(約kg)	8.5		10		6.5		8.0		6.5		7.5		5.5		7.0		5.0		6.0		4.0		4.9		5.1		

ごはんメニューについて(炊き方の詳細は取扱説明書をご覧ください。)


対象機種	白米	わが家炊き	エコ炊飯*	餅蒸おこげ*	白米特急	白米急速	炊きこみ	やわらか	おかし	おこわ	お弁当	すしめし	熟成炊き	麦ごはん	金芽米**10	無洗米	雑穀米	雑穀米がゆ	玄米	玄米がゆ	1/2(保形制)	ケーキ	発芽玄米
NW-LA	炊き分け5通り	121通り	●	●	●	●	●	●(やさらかよりやわらか)	●	●	●	●	●(白米・玄米)	●(ゆづ・もちもち)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
NW-PS	炊き分け5通り	81通り	●	●	—	●	●	●(やさらかよりやわらか)	●	—	—	●	●(白米・玄米)	●(ゆづ・もちもち)	—	●	●	●	●	●	—	—	—
NW-JW	炊き分け5通り	81通り	●	●	—	●	●	●(やさらかよりやわらか)	●	—	—	●	●(白米・玄米)	●(ふつつ)	—	●	●	●	●	●	—	—	—
NP-BK	炊き分け5通り	49通り	●	—	—	●	●	●(やさらか)	●	—	—	●	●(白米・玄米)	●(ふつつ)	—	●	●	●	●	●	—	—	—
NP-ZU	ふつつ、しゃっきり	—	●	—	—	●	●	●(やさらか)	●	—	—	●	●(白米)	●(ふつつ)	—	●	●	●	●	●	—	—	—
NW-HA	ふつつ、やわらか、かため	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●(白米)	●(ふつつ)	—	●	●	●	●	●	—	—	●
NW-VB	ふつつ、やわらか、かため	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●(白米)	●(ふつつ)	—	●	●	●	●	●	—	—	●
NL-DS	ふつつ、やわらか、かため	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●(白米)	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●


お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。


- *1 内釜のフッ素加工は3年間(NW-LA型は5年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
 - *2 NP-ZU型の3通りは「すしめし」「しゃっきり」「ふつつ」の炊き分けができます。
 - *3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。
 - *4 蒸気量に関してはそれぞれの商品の商品詳細ページをご確認ください。
 - *5 ブザー、メロディー、サイレントの切り替えができます。
 - *6 電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満…①、1.80L以上…②、(IH)以外 0.99L以上1.44L未満…③、1.80L以上…④
 - *7 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。
 - *8 エコ炊飯に関してはそれぞれの商品の商品詳細ページをご確認ください。
 - *9 おこげの量は、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。
 - *10 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際は医師とよく相談のうえお使いください。
 ●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音があります。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がありますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。
 ●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いは誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

本物の圧力の印

 製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

 経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。

 このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[省エネ基準達成率]および[達成率]は、省エネ法に定められた2008年度省エネ基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

*掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。