


オーブンレンジ 型名 EU-CA18 型

取扱説明書 お料理ノート



愛情点検		長年ご使用のオーブンレンジの点検を！	
	こんな症状はありませんか	●コード・差し込みプラグが異常に熱くなる ●コードに深い傷や変形がある ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●ヒーターが割れている ●焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や火花（スパーク）が出る ●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある ●ドアに著しいガタや変形がある ●ビリビリと電気を感じる ●スタート操作をしても加熱を開始しない ●自動的に電源が切れず、通電し続けるときがある	ご使用中止 こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

「ZOJIRUSHIオーナーサービス」で 製品登録をお願いいたします。

ZOJIRUSHIオーナーサービスではご登録いただいたお客様に消耗部品の特別価格販売など様々な特典をご用意しています。

【ZOJIRUSHIオーナーサービスWEBサイト】
<https://www.zojirushi-support.jp/>



- 「ZOJIRUSHIオーナーサービス」の登録についてはパソコン・スマートフォン・タブレットといった機器が必要です。
- 本サービスは、日本国内に居住する個人のお客様に限り、日本国内でのみ利用可能です。
- 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

保証書別添付

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に「安全上のご注意」「お願い」（P.3～11）を必ずお読みください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

お使いになる前に	安全上のご注意..... 3
	お願い..... 10
	各部のなまえ..... 12
	基本の使い方..... 15
	加熱のしくみ..... 16
	使える容器・使えない容器..... 18
	庫内のカラ焼き・脱臭..... 20
	報知音について..... 20
使い方	調理一覧..... 21
	あたためる(あたため)..... 22
	(お好み温度)..... 23
	あたためるときの注意とコツ..... 24
	(冷蔵ご飯あたため/冷凍ご飯あたため)..... 26
	解凍する(全解凍/半解凍)..... 27
	あたためる(飲み物/酒かん)..... 28
	飲み物/酒かんの注意とコツ..... 29
	(お弁当あたため)..... 30
	(フライあたため)..... 31
	ゆでる(ゆで葉果菜/ゆで根菜)..... 32
	ゆで葉果菜/ゆで根菜のコツ..... 33
	焼く(トースト(裏返し)/冷凍トースト(裏返し))..... 34
	自動メニューで調理する
	(レンジ)..... 35
	(オーブン・予熱なし)..... 36
	(オーブン・予熱あり)..... 37
	レンジで加熱する..... 38
	グリルで焼く..... 39
	オーブンで調理する(予熱なし/発酵)..... 40
	(予熱あり)..... 41
	手動加熱するときの目安時間..... 42
お料理ノート	お料理ノート..... 44
	アイデアクッキング..... 68
お手入れ	お手入れ..... 70
困ったときに	うまく仕上がらない..... 72
	故障かなと思ったとき..... 74
	こんな表示をしたとき..... 75
	部品の交換・購入について..... 76
	アフターサービス..... 76
	お客様ご相談窓口..... 76
	メニューシールについて..... 77
	仕様..... 78

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。 ■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。


⚠ 危険	死亡や重傷に結びつく恐れが大きい内容です。	⊘	してはいけない「禁止」内容です。
⚠ 警告	死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	❗	実行しなければならない「指示」内容です。
⚠ 注意	軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。	⚠	気をつけなければならない「注意」内容です。

⚠ 危険

⊘	改造はしない。 また、技術のあるサービスマン以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	⊘	吸気口・排気口・本体のすき間に指やピン・針金などの金属物や異物を入れない 感電・けがの恐れがあります。異物が本体に入ったときは、差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。
---	--	---	--

⚠ 警告

設置するとき

⊘	水のかかるところや蒸気の出る機器・火気の近くでは使用しない 感電・漏電・発火の原因になります。 吸気口・排気口はふさがらない 火災の原因になります。 ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口がふさがれないようこまめにお手入れしてください。	⊘	燃えやすいものや熱に弱いものの近くで使用しない (たたみ・じゅうたん・テーブルクロスの上、カーテンなどの可燃物の近く) 火災の原因になります。 スプレー缶などを近づけない ヒーター使用時の熱で、引火・破裂の原因になります。
		❗	アースを確実に取りつける 故障や漏電のときに感電の恐れがあります。→P.9「アースについて」を必ずお読みください。
❗		使用前に包装材はすべて取り除く 焦げ・変形・発火の原因になります。	

● お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

安全上のご注意

つづき



警告

差込みプラグ・コードについて



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがの恐れがあります。

加熱中に差込みプラグを抜き差ししない

火花が発生し、火災・感電の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、排気口などの高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない

感電・ショート・火災の原因になります。

差込みプラグ、コードは本体の後面・側面と壁、底面と設置面などに挟み込んで使用しない

発熱や荷重によるショートで感電・発煙・火災の原因になります。



長期間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により火災の原因になります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して火災の原因になります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)や刃の根元にほこりが付着している場合は、乾いた布でよくふく

火災の原因になります。

差込みプラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発煙・火災の原因になります。

異常・故障時は



異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

〈異常・故障例〉

- コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- コードに深い傷や変形がある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ヒーターが割れている
- 焦げくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る
- 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ドアに著しいガタや変形がある
- ビリビリと電気を感じる
- スタート操作をしても加熱を開始しない
- 自動的に電源が切れず、通電し続けるときがある

など

このような場合はすぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する



警告

使用するときには



水に浸けたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない


感電・けが・やけどの恐れがあります。

庫内や庫内に入れて使用する付属品に付着した油・食品カス・水分を放置したまま加熱しない

発煙・発火・さびの原因になります。必ず庫内が冷めてからふき取ってください。



ドアやドアハンドルに無理な力や衝撃を加えない。また、ドアにぶらさがったり、乗ったり、物を載せたりしない



変形し、電波漏れの原因になります。また、本体が転倒・落下してけがの恐れがあります。



お手入れは必ず差込みプラグを抜き、本体が冷めてから行う

感電・けが・やけどの恐れがあります。

レンジ加熱のとき、事故を防ぐために



食品(容器)は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発煙・発火、飲み物は沸とうによる突然の飛び散りでやけどの原因になります。



手動で加熱するときには、設定時間をひかえめにし、様子を見ながら加熱する

加熱しすぎたときは、そのまま1～2分程度庫内で冷ましてから取り出してください。

飲み物をレンジ加熱するときには



飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。

■牛乳・コーヒー・お茶・ジュース・水などを自動であたためるときは、必ず「 飲み物」で数量を合わせて加熱してください。(→P.28)

■お酒を自動であたためるときは、必ず「3 酒かん」で数量を合わせて加熱してください。(→P.28)



飲み物の加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。

飲み物は広口で背の低い容器に8分目まで入れる

少量の加熱は突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。



警告

食品をレンジ加熱するときは



食品を加熱しすぎない

過熱による発煙・発火・やけどの原因になります。必ず本書記載の加熱方法をお守りください。
(→P.24「あたためるときの注意とコツ」参照)

■次のような食品は、手で様子を見ながら加熱してください。

- 少量の食品
- 薄く小さく切った野菜
- 水分の少ない食品
(ポップコーンなど)

(→P.42「手動加熱するときの目安時間」参照)

■カレー・シチュー・煮物・汁物などのレンジ加熱は、分量・容器など本書記載の加熱方法をお守りください。
(→P.24「あたためるときの注意とコツ」参照)

生卵やゆで卵(殻つき・殻なし)、目玉焼きは加熱しない

内部の圧力が高くなり卵が破裂し、衝撃による庫内・角皿の割れなどで、けが・やけどの恐れがあります。
また、取り出すときや取り出したあとに突然破裂することもあります。

■生卵は割って溶きほぐしてから加熱してください。

■ゆで卵(おでん・八宝菜などの卵)のあたためなおしもしないでください。

100g未満の食品は自動メニューで加熱しない

食品の温度が正しく検知できず過熱となり、食品が発火する原因になります。手動のレンジで様子を見ながら加熱してください。



離乳食や介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する

やけどの恐れがあります。

瓶詰・容器のふたや、ネジ式のせんははずす

過熱による食品の発火や容器の破裂、衝撃による庫内・角皿の割れなどで、けが・やけどの恐れがあります。

- 密閉状態で加熱しない
- レンジ用のふたやラップをするときは、すき間をあける

缶詰(金属容器)、瓶詰、袋詰、レトルトパウチ食品(包装の一部にアルミを使用)、真空パック入り食品などは別の容器に移して加熱する

発火・破裂・本体の破損・けが・やけどの原因になります。

ぎんなん・栗・いかなど、殻や膜のある食品は、割れ目や切れ目を入れる

内部の圧力が高くなり、破裂による飛び散りや衝撃による庫内・角皿の割れなどで、けが・やけどの恐れがあります。

油脂の多い食品・液体(バター・生クリーム・オリーブ油など)や、粒入りスープ(コーンの粒・あさりなどが入っているもの)を加熱するときは、手動のレンジで様子を見ながら加熱する

(→P.24「あたためるときの注意とコツ」参照)

加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。
ラップをして、手動のレンジで様子を見ながら加熱してください。



注意

発煙・発火を防ぐために



調理以外の目的で使用しない

過熱や異常動作により、やけど・けが・破損・火災の原因になります。
衣類・ふきん類・市販のレンジ加熱用湯たんぽ・哺乳瓶(消毒バッグ)・カイロ・風呂湯保温器などは加熱しないでください。

レンジ(電波)機能を使う加熱では、角皿・金属容器・レトルトパウチ食品・缶詰などは使わない

火花が出て、発煙・発火・食品の破裂・ドアガラスの割れ・庫内底面の赤熱などによる割れ、けが・やけどの原因になります。

■使用できない金属容器の例

金属製のケーキ型、アルミホイル、アルミ製のお弁当カップなど。

■レトルトパウチ食品は、パッケージの指示に従って加熱してください。



鮮度保持剤(脱酸素剤)などを入れたまま加熱しない

発煙・発火の原因になります。

レンジ(電波)機能を使う加熱では、庫内に食品などが入っていない状態で加熱しない

火花が出て、庫内底面が赤熱により異常高温になるため、やけどの恐れがあります。

異常高温になると

安全機能が働いて自動的に加熱を停止することがあります。

●容器や付属品だけでも加熱しないでください。

ヒーター(オーブン・グリル)を使う加熱では



加熱中や加熱後は、ドア・庫内などに水をかけたり、急に冷却したりしない

ガラスが割れてけがをしたり、変形の原因になります。また、発生する蒸気や水しぶきでやけどの恐れがあります。



ヒーターを使う加熱のときは、煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回す



食品の出し入れや付属品の取り出しはミトンなどを使う

直接触れると、やけど・けがの恐れがあります。また、破れたり、ぬれているミトンは使用しないでください。

手動のグリル加熱で食パンを焼くときは設定時間をひかえめにし、様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発煙・発火・やけどの原因になります。

安全上のご注意

つづき

注意

加熱中・加熱後は



ヒーターを使う加熱中や加熱後しばらくは高温部(ドアハンドル・操作部以外)に素手で触れない

やけどの恐れがあります。特に、本体や付属の角皿は高温になります。



庫内・ドアガラス・上ヒーター・角皿にものをぶついたり衝撃を加えない

破損・けがの原因になります。容器や茶碗の出し入れのときは、庫内やドアガラスにぶつけないでください。ガラスに傷がつくと、使用中に割れることがあります。

排気口に手やものを近づけない

蒸気や熱風でやけど・変形の原因になります。

ドアにものを挟んだまま使用しない

電波漏れの原因になります。

庫内で食品が燃えたときはドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

●次の処置をしてください。

①ドアを閉めたまま「とりけし」キーを押す

②差し込みプラグを抜く

③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ

万一、鎮火しないときは水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。



次の場合は熱い容器や蒸気、飛まつに気をつける

やけどの恐れがあります。

●ドアを開けるとき

●食品を取り出すとき

●ふたやラップをはずすとき

●加熱後、角皿を取り出すとき(調理したメニューによっては、食品の水分や油分がたまっていることがあります。)

ドアを開閉するときは、指の挟み込みに注意する

けがの恐れがあります。

お弁当をあたためるときは



自動でお弁当をあたためるときは「5 お弁当あたため」以外ではあたためない

容器が変形したり、溶けたりする原因になります。



ふた・ラップをはずし、ゆで卵やアルミケース、調味料類は取り出す

火花が出たり破裂したりして、けが・やけどの恐れがあります。

注意

設置場所について



本体の上にものを載せたり、布などをかぶせたりしない。また、本体と設置台のすき間にものを入れない

載せたものが過熱し、故障・火災の原因になります。付属の角皿も載せないでください。



転倒や落下を防ぐために次のことを必ず守る

- 丈夫で安定した水平な場所に置く
- 設置する台からはみ出さない
- ドアに無理な力を加えない

転倒・落下した場合は外部に損傷がなくともそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。(感電・電波漏れの原因)

本体上面、壁との間は下表以上の離隔距離を確保する

過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります。

●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向かうと、熱で変形する原因になります。(→P.12、13)

●熱に弱い壁材、家具などが排気口の近くにあり、汚れや変色が気になる場合は、壁や家具から離してください。(→P.12、13)


●後方がガラスの場合、温度差で割れる原因になるため、20cm以上離してください。(離しても温度差によって割れることがあります。)

●魚焼きなど油煙の出やすい調理を頻繁にされる場合は、本体上方を開放できるところに置くことをおすすめします。

この電子レンジの離隔距離は「平成14年 消防庁告示第1号」に基づく試験基準に適合しています。安全にご使用いただくために、本体上面、壁との間は、離隔距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	6	6	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



アースについて

アース端子つきコンセントがある場合

先端をはずす

アース線の先端をはずしてください。芯線を傷つけないように注意してください。

＜つまみタイプ＞

①つまみを緩める

②ネジ部に芯線を巻きつける

③つまみを締める

＜ふたつきタイプ＞

①ふたを開け、ドライバーでネジを緩める

②ネジ部分に芯線を巻きつける

③ドライバーでネジを締め、ふたを閉める

■アース線の長さが足りないときは、市販のアース線を購入してつけかえる必要があるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

アース端子つきコンセントがない場合

アース端子の取付工事が必要なため、お買い上げの販売店にご相談ください。(本体価格に工事費は含まれていません。)

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

次のような場所で使用する場合は、アース工事(電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」)が法令で義務づけられています。

- 湿気の多い場所：飲食店の厨房、酒やしょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
- 水けのある場所(漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられています。)
- 生鮮食品店の作業場など水の飛び散る場所、土間・地下室など結露の起きやすい場所など

使用上のお願い

壁の材質によっては、壁に本体との接触の跡がつくことがあります。 気になる場合は、壁面から少しすき間をあけて設置してください。	庫内に付着した油・食品カス・水分などは加熱後、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。 また、蒸気や熱気を逃がしたり乾燥させたりしてください。
本体はテレビやラジオから4m以上離してください。 画像や音声などが乱れる原因になります。	仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態（大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など）によって異なります。
本体の近くでは無線機器（無線LANなど）の通信機能が低下することがあります。 無線機器の取扱説明書などをよくお読みのうえ、ご使用ください。	特に冷蔵庫内のパースシャルやチルドで保存された食品は、内部温度が低めになることがあります。
本体を移動させるときは、左右から抱きかかえるように確実に持って移動してください。	

角皿(付属品)について


材料の種類 鉄板ホーロー製	
〈取り扱い上の注意〉	
●落としたりぶつつけたりすると破損・けがの原因になります。	●熱いまま水などに入れて急激に冷やさないでください。
●お使いになる前に破損していないことを確認してください。	●冷凍した食品を入れてのオープン加熱はしないでください。
●割れ・欠け・破損などがある場合は使用しないでください。	●本製品専用です。他の製品に使用したり、他の用途に使用しないでください。
●直接火にかけたり加熱しすぎたりしないでください。	
●空だきや食品が少ない状態で使用しないでください。	
●加熱後は高温になります。熱に弱いものの上に置かないでください。	

角皿はオープン・グリル調理で使⽤します。レンジ調理では火花(スパーク)が発生して故障・発火の原因になるため使⽤できません。

- 角皿を出し入れするとき、庫内の角皿受けに擦れあとが残ることがありますが、品質上問題はございませんので、安心してお使いください。
また、庫内の角皿受けや庫内側面に強い力が加わらないようにご注意ください。塗装面に深い傷がつく原因になります。
- 角皿を本体の上に置かないでください。
本体に傷がつきます。特に加熱後に置くと、変形・焦げの原因になります。

角皿は両手で持って、水平にゆっくり運んでください。

傾けると、角皿の上ののせたものがずぶることがあります。



調理するときのお願い

自動加熱のとき

お料理ノート、WEBサイト掲載レシピの材料・分量をお守りください。 この製品に合わせた材料・分量を記載しています。材料・分量を変えるときは、手動で様子を見ながら加熱してください。	加熱が足りないときは、加熱時間を延長または追加してください。 加熱後、表示部の「延長」表示中(約3分間)に設定ダイヤルで時間を設定し、「スタート」キーを押すと加熱を延長できます。
続けて調理するときは、仕上がり調節を使って、様子を見ながら加熱してください。 庫内や角皿が熱い場合は、焼き色が濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。	

レンジ加熱のとき

角皿・金属類は絶対に使用しないでください。 火花が出て、製品を傷めたり、角皿が破損することがあります。		小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず手動のレンジで様子を見ながら加熱してください。 少量の加熱(100g未満)は、火花が出たり食品が焦げたり燃えたりして、発火の原因になります。
--	---	--


ヒーター加熱のとき(オープン・グリル)

ラップやプラスチック容器を使用しないでください。 溶けたり、発火する原因になります。	調理終了後は、すぐに庫内から取り出してください。 余熱で焼けすぎる場合があります。
---	--

すべての加熱共通


容器は加熱方法と食品の分量に合ったものを使用してください。 (→P.18「使える容器・使えない容器」参照) ●容器の大きさは、食品を入れて8分目ぐらいになるものを目安にしてください。	角皿を使用するメニューは各メニューの説明ページで確認してください。
本書記載の分量や食品の置き方をお守りください。 分量や置き方が異なると、うまく加熱できないことがあります。	加熱後の角皿は、本体や熱に弱いものの上に置かないでください。 変形・焦げの原因になります。
メニューによっては熱気が多く出ることがあるため、換気をしながら調理してください。	角皿をシンクやテーブル・本体などに強く押しつけないでください。 シンクやテーブル・本体などに傷がついたり、色が移ったりすることがあります。
加熱中は、なるべくドアの開閉をしないでください。 蒸気や熱気が外に逃げてしまい、うまく仕上がりにません。加熱状態は、加熱終了間際にすばやく確認してください。	お料理ノート、WEBサイト掲載レシピ以外の調理をするときは、手動で様子を見ながら加熱してください。 他のレシピの加熱方法では、うまく仕上がらないことがあります。お料理ノート・WEBサイト掲載レシピに類似メニューの温度や調理時間を参考にしてください。
加熱後は角皿が高温になっているため、必ずミトンなどを使い、落とさないよう両手で取り出してください。	

各部のなまえ




水受け

- 水滴や食品カスを受けるトレイです。
取りはずしができます。
- ご使用時は必ず奥まで確実に取りつけてください。
水漏れの原因になります。
 - 取りつけるときに指を挟まないよう注意してください。
 - 水がたまっていることがあります。
取りはずすときはこぼさないように注意してください。



		警告 差込みプラグ、コードは本体の後面・側面と壁などに挟み込んで使用しない 発熱や荷重によるショートで感電・発煙・火災の原因になります。
		注意 ドアを開けるときの蒸気に気をつける やけどの恐れがあります。



自動電源オフ機能

- 加熱中以外は、電源が入った状態でしばらく操作をしなかった場合は自動で電源が切れます。
(加熱後、自動で電源が切れる時間は調理したメニューなどによりかわります。ファン運転中は表示部に「0」を表示します。)

電源を入れるには

- ドアを開閉すると電源が入り、庫内灯が点灯します。
-
- (表示部に「0」を表示します。)

注意


- 加熱中や加熱後は庫内が高温になっているため、直接手で触れるとやけどの恐れがあります。
また、庫内底面に熱に弱い容器を置くと溶ける原因になります。
- 庫内に油・食品カス・水分が付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。使用後は必ずお手入れしてください。
- 庫内の汚れは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。
- 加熱後に結露した水分は、庫内が冷めてから乾いた柔らかい布でふき取ってください。

各部のなまえ

つづき

操作部

- キーは確実に押してください。
- 「あたため/スタート/決定」キー、「とりけし」キー中央の「●、—」は目の不自由な方へ配慮したものです。



表示部

実際にお使いになる中で、このような表示にはなりません。


- ドアを開閉すると「D」を表示します。
- 加熱の種類・温度・加熱時間などを表示します。

付属の角皿やプラスチック容器・金属容器を使用できない調理方法・メニューのときに表示します。

自動加熱で仕上がりを調節します。

加熱終了後、庫内の温度が高いときに表示します。(→P.75)

予熱中・加熱中に点滅します。




- 表示部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが、故障ではありません。(静電気による現象であり、しばらくすると元に戻ります。)

付属品

●角皿(鉄板ホーロー) 1枚

オープン・グリル調理で使います。
レンジ調理では火花が出るため使えません。



- 角皿は調理方法によって使えない場合があります。

レンジ	×	火花(スパーク)が発生するので使えません
グリル	○	使えます
オープン	○	使えます

●メニューシール 1枚

製品に貼りつけて使用します。指定した場所以外に貼らないでください。

詳細は同梱のチラシまたはP.77の「メニューシールについて」を確認してください。

自動メニュー	4. お好み温度	9. トースト(裏返し)	14. 鶏のから揚げ	19. バターロール
1. 全解凍	5. お弁当あたため	10. 冷凍トースト(裏返し)	15. かぼちゃの煮物	20. 脱臭
2. 半解凍	6. ゆで野菜	11. チャチャット	16. スポンジケーキ	
3. 酒かん	7. ゆで根菜	12. ハンバーグ	17. クッキー	
	8. フライあたため	13. グラタン	18. 焼きいも	



基本の使い方

■初めてお使いになるときは庫内のカラ焼きをしてください。(→P.20参照)

1 準備

- 差し込みプラグをコンセントに差し込む
- 調理方法にあった容器に食品を入れる(→P.18参照)

2 食品を入れる

ドアを開け、食品を庫内に入れる

- 食品の置き方は「使い方」の各メニューページを確認してください。
- 加熱方法によっては付属の角皿を使用してください。
- あたため・解凍・発酵などは、庫内が熱いと調理できないことがあります。

3 設定・加熱する

自動

- 「あたため」(→P.22)
「スタート」キーを押す
- 「冷蔵ご飯あたため」「冷凍ご飯あたため」(→P.26)
設定ダイヤルを回して「冷蔵▶」(冷蔵ご飯あたため)または「冷凍▶」(冷凍ご飯あたため)に合わせ、「スタート」キーを押す
- 「飲み物」(→P.28)
設定ダイヤルを回して「▶」(飲み物)に合わせ、「スタート」キーを押す
- 「自動メニュー」(→P.23、27~37)
設定ダイヤルを回してメニュー番号に合わせ、「スタート」キーを押す

手動

●手動で温度や時間を設定する (→P.38~41)

- ①「オープン/グリル」キーまたは「レンジ」キーを押して調理方法を選択する
- ②設定ダイヤルを回して温度・時間などを合わせ、「スタート」キーを押して決定する
- ③加熱条件をすべて設定したあと「スタート」キーを押して加熱を開始する


✎ お料理ノート・WEBサイト掲載レシピの指定分量以外や市販の料理本の調理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

- 残時間や現在温度は、加熱開始後に確定すると表示します。
- 途中でドアを開けると加熱が一時停止します。再開するときはドアを閉めて「スタート」キーを押してください。

4 加熱後は

容器・角皿・庫内などが熱くなっているためミトンなどを使って取り出す


- 角皿を取り出すときは、ミトンなどを使い、両端を持って取り出してください。



加熱不足のときは時間を延長する

加熱後、表示部の「延長」表示中(約3分間)に設定ダイヤルで時間を設定し、「スタート」キーを押すと加熱を延長できます。

- 時間を延長できるメニューは、調理後に「延長」を表示します。
- 表示部の「延長」が消えたときは、手動で時間を設定してください。
- 延長できる時間はメニューによりかわります。
- 「あたため」・「お好み温度」・「飲み物」・「酒かん」は手動で様子を見ながら加熱してください。




- 取り出した角皿は熱に弱い場所には置かないでください。
- 庫内に取り出し忘れがあると、「ピピピッ」と2分おきに鳴ります。(約6分間)
- 加熱後すぐに別の操作をしたいときは、「とりけし」キーを押してから操作してください。
- 加熱後、本体冷却のため最大約30分送風したあとに運転を停止します。冷却中(ファン運転中)は差し込みプラグを抜かないでください。

■お手入れする(→P.70)


- 庫内に付着した油・食品カス・水分などは加熱後、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。また、蒸気や熱気を逃したり乾燥させたりしてください。

加熱のしくみ

調理方法	加熱のしくみ	調理のポイント	調理方法・メニュー
レンジ・解凍	電波の作用によって、食品に含まれる水分が摩擦熱を起こします。  ■電波の性質 器をあたためず中の食品だけを加熱することができるのは、電波の性質を上手に利用しているからです。  食品や水分には吸収されます。  陶器・磁器・ガラスは透過します。  金属製の容器・アルミニウム製のレトルトパックなどは反射し、加熱できません。	●食品の種類・温度によって加熱時間はかわります。 ●加熱時間は食品の分量にほぼ比例します。食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。 ●出力や加熱時間はP.24「あたためるときの注意とコツ」、P.42「手動加熱するときの目安時間」を参考にしてください。 ●短時間でも食品の水分が飛び、乾燥したり固くなりやすいため、時間は短めに設定して様子を見ながら加熱してください。 ●庫内が熱い場合は赤外線センサーが温度を正しく検知できず、うまく仕上がりにません。庫内を十分に冷ましてからご使用ください。  金属類は絶対に使わないでください。(→P.18) 火花・発火の原因になります。	■レンジ ■自動(番号) - ー あたため  冷蔵ご飯あたため  冷凍ご飯あたため  飲み物 1 全解凍 2 半解凍 3 酒かん 4 お好み温度 5 お弁当あたため 6 ゆで葉果菜 7 ゆで根菜 11 チャチャッと 15 かぼちゃの煮物


グリル

上ヒーターで加熱します。
焦げ目をつけて焼き上げます。



- 両面を焼く時は途中で裏返してください。
- 脂が少ない肉・魚は焼き色がつきにくくなります。
- 手動の加熱時間は食品の様子を見ながら加減してください。続けて調理するときなど庫内の温度が高いときは、加熱時間を短めに設定して様子を見ながら加熱してください。


- グリル
- 自動(番号)
- 9 トースト(裏返し)
 - 10 冷凍トースト(裏返し)

調理方法	加熱のしくみ	調理のポイント	調理方法・メニュー
オーブン・発酵	上ヒーターと下ヒーターで加熱します。庫内全体の熱で食品を焼き上げます。  発酵は庫内の温度を制御しながら、ヒーターで加熱します。  庫内の上部や底面は熱源に近いので温度が高くなります。 背の高い型や食品は、上面が焦げないように様子を見ながら加熱してください。 庫内温度は食品を置く場所や量などによってバラつくことがあります。	●加熱すると食品がふくらむことがあるため、適度な間隔をあけてください。 ●加熱中は庫内の温度を保つため、ドアの開閉は少なくしてください。 ●手動の加熱時間は食品の様子を見ながら加減してください。続けて調理するときなど庫内の温度が高いときは、加熱時間を短めに設定して様子を見ながら加熱してください。 ●焦げすぎを防ぐため、お料理ノート・WEBサイト掲載レシピを参考に時間を設定してください。また、加熱後はすぐに食品を取り出してください。 ●焼きムラが気になる場合は、加熱途中で食品の前後を入れかえたり、焼き色の濃い部分にアルミホイルをかけてください。 ●「発酵」はパンの種類や生地の状態・季節などによって温度を使い分けてください。	■オーブン ■自動(番号) 8 フライあたため 12 ハンバーグ 13 グラタン 14 鶏のから揚げ 16 スポンジケーキ 17 クッキー 18 焼きいも 19 バターロール 20 脱臭




オーブン・発酵

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示を確認してください。
レンジ調理とオーブン・グリル調理を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあります。加熱をする前に、P.16の「加熱のしくみ」を確認してください。

調理方法 容器の種類	レンジ	オーブン・グリル
ガラス	耐熱性がある  ○ 使えます ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。 ●「あたため」・「お好み温度」・「飲み物」・「酒かん」では、ふたつき容器を使う場合は、ふたをはずしてください。	○ 使えます ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。
	耐熱性がない  ✕ 使えません ●カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。 ●ガラスの厚みの変化が大きなもの、ひずみのあるものも使えません。	✕ 使えません ●カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。 ●ガラスの厚みの変化が大きなもの、ひずみのあるものも使えません。
陶器・磁器	○ 使えます ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。 ●電波で容器が熱くなるものがあります。やけどに注意してください。	○ 使えます ●ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。
	✕ 次の場合は使えません ●ひび・傷・金銀の模様・内側に色絵のあるもの（傷めたり、火花が出る原因）	✕ 次の場合は使えません ●ひび・傷・金銀の模様・内側に色絵のあるもの（傷めたり、火花が出る原因）
金属容器など	✕ 使えません ●火花（スパーク）が出て製品を傷めるので使えません。 ●金属製の焦げ目つけ皿も使えません。	○ 使えます ●ただし、とっ手がプラスチックのものは溶けるため使えません。
	●アルミ容器 ●ステンレス容器 ●ホーロー容器 ●アルミホイル ●金網 ●金串 など	
漆器	✕ 使えません ●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりすることがあります。	✕ 使えません ●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりすることがあります。
		

お願い ●材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
●不安定な容器は使わないでください。

調理方法 容器の種類	レンジ	オーブン・グリル
プラスチック・シリコン容器	耐熱140℃以上  ○ 使えます ●「あたため」(→P.22)では、ふたつき容器を使う場合は、ふたをはずしてください。 ✕ 次の場合は使えません ●油分・糖分・塩分の多い食品、ケチャップなどの調理での使用(高温になるため) ●密閉性の高いふた・袋 ●「電子レンジ使用可能」表示のない容器 ●アルミなど金属で表面加工された容器や袋 ●市販のレンジ用ゆで卵器	✕ 使えません ●オーブンやグリル用以外のプラスチック・シリコン容器は使えません。
	耐熱140℃未満 ✕ 使えません ●溶けて変形することがあります。 ●スチロール・ポリエチレン・メラミン・フェノール・ユリア樹脂などは電波で変質します。 ○ 次の場合は使えます ●発泡トレイ(解凍調理のみ)	✕ 使えません ●溶けて変形することがあります。 ●焦げたり、発火することがあります。
ラップ	耐熱140℃以上  ○ 使えます ✕ 次の場合は使えません ●油分・糖分・塩分の多い食品、ケチャップなどの調理での使用(高温になるため)	✕ 使えません ●溶けて変形することがあります。 ●焦げたり、発火することがあります。
	耐熱140℃未満 ✕ 使えません ●ポリエチレン製のもの溶けて変形することがあります。	
紙製品・木製品・その他	 ✕ 使えません ●火花が出たり、燃えたりすることがあります。 ●市販の発熱体を使用した容器で加熱すると異常高温になり、安全機能が働いて自動的に運転を停止することがあります。 ●針金を使っているものは燃えやすくなります。 ○ 次の場合は使えます ●耐熱加工されているクッキングシートなどはパッケージ記載の耐熱温度に従って使えます。	✕ 使えません ●火花が出たり、燃えたりすることがあります。
	 本書やWEBサイト掲載レシピの記載に従って使用する場合は、庫内の側面や上部に接触させないようにしてください。焦げることがあります。	○ 次の場合は使えます ●耐熱加工されているクッキングシートなどはパッケージ記載の耐熱温度に従って使えます。

庫内のカラ焼き・脱臭


自動オーブン

20 脱臭


購入後、庫内に付着している油を焼き切るためにカラ焼き・脱臭をしてください。
(煙が出たり、においがすることがあります。)
また、庫内のにおいが気になるときに行ってください。

庫内のカラ焼き・脱臭 (目安時間:20分)

1 ドアを開けて、庫内に何も入っていないことを確認し、ドアを閉める



2 設定ダイヤルを回して「20」(脱臭)に合わせ、「スタート」キーを押す (カラ焼き・脱臭開始)



終了後は・・・
庫内が熱くなり、表示部に「高温」が表示されます。




お願い

- 煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移し、窓を開けるか換気扇を回してください。
- カラ焼き・脱臭を行う前に必ず庫内のお手入れをしてください。汚れが付着していると、焼きついて取れなくなることがあります。

お知らせ

- すべての種類のにおいを取ることはできません。
- ヒーターを使用するため、終了後は本体や庫内が熱くなります。
- 終了後すぐに熱に弱い容器を入れると、溶けたり変形したりすることがあります。
- 終了後は最大約30分、庫内を冷ますためファンが回転します。ファンの回転が停止するまで差し込みプラグを抜かないでください。



報知音について

報知音は消すことができます。

OFF(消す)

- ①「とりけし」キーを「ピピッ」と鳴るまで3秒長押しする。
(「OFF」を表示)
- ②「OFF」を表示している間に、再度「とりけし」キーを「ピー」と鳴るまで3秒長押しする。
(「OFF」が消える)



ON(鳴らす)

- ①「とりけし」キーを「ピピッ」と鳴るまで3秒長押しする。
(「ON」を表示)
- ②「ON」を表示している間に、再度「とりけし」キーを「ピー」と鳴るまで3秒長押しする。
(「ON」が消える)



調理一覧

(自動)

- あたため P.22
- 冷蔵ご飯あたため P.26
- 冷凍ご飯あたため P.26
- 飲み物 P.28

●自動メニュー (番号1～20を選択)

番号	自動メニュー名	参照ページ
1	全解凍	P.27
2	半解凍	P.27
3	酒かん	P.28
4	お好み温度	P.23
5	お弁当あたため	P.30
6	ゆで葉果菜	P.32
7	ゆで根菜	P.32
8	フライあたため	P.31
9	トースト(裏返し)	P.34、63
10	冷凍トースト(裏返し)	P.34、63

番号	自動メニュー名	参照ページ
11	チャチャッと	P.35、66、67
12	ハンバーグ	P.36、46
13	グラタン	P.36、48
14	鶏のから揚げ	P.36、50
15	かぼちゃの煮物	P.35、51
16	スポンジケーキ	P.37、61
17	クッキー	P.37、62
18	焼きいも	P.36、60
19	バターロール	P.37、64
20	脱臭	P.20

(手動)

- レンジ P.38
- グリル P.39
- オーブン 予熱なし/ 発酵 P.40
- オーブン 予熱あり P.41

- 調理をするときは、記載の分量や食品の置き方をお守りください。分量や置き方が違うとうまく仕上がらないことがあります。
- 仕上がりは、食品の状態(大きさ・厚み・鮮度・野菜の季節・肉、魚の脂の多少・保存状態など)によって異なります。



45～90℃まで好みの温度にあたためます。
調理済みのおかずなどを、自動ですばやくあたためます。



「あたため」で加熱するときは



●100g未満の食品は加熱しない
赤外線センサーが正しく検知できずに発煙・
発火の原因になります。手動のレンジで
様子を見ながら加熱してください。

●ふた・ふたつきの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線
センサーが正しく検知できずに食品
が発煙・発火する原因になります。

●粒入りスープはあたためない

具が飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。ラップをして手動のレンジ
600Wで様子を見ながら加熱してください。



●液状のもの・とろみのあるものは加熱中・加熱後に突然沸とうして飛び散ること
があるため、取り出すときはやけどに注意する
汁物や煮物、カレー・シチューなどのとろみのある食品は加熱前・加熱後に混ぜてください。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。



お願い

- 入れる食品は100～500gま
でにしてください。
- 食品によりラップをしてくだ
さい。(→P.25)
- ラップをするときは、少し
すき間をあけてください。
(密閉すると破裂の原因)
- スープやみそ汁はマグカップ
を使わないでください。
(沸とうする原因)
- 必ず食品の分量にあった耐熱
容器を使ってください。
- 市販の冷凍食品(レンジ用)や
加工食品などはパッケージに
記載の加熱方法に従ってくだ
さい。

メモリー機能

- 45～75℃に設定するとその
温度は記憶され、次の加熱
時に表示されます。

- 加熱不足のときは(→P.15)



(スタート後の表示画面)



「加熱中」と設定温度が点滅し、調理を開始します。

- 現在温度は約13秒後から表示します。
(加熱時間が短いときなど、表示しない場合があります。)
- 0℃未満のときは表示しません。

仕上がり温度を変更するとき

加熱開始後、表示部の設定温度が点滅中(約12秒間)
に設定ダイヤルを回して仕上がり温度を変更します。
45～90℃まで5℃刻みで変更できます。
(工場出荷時設定：70℃)



-10～90℃まで好みの温度にあたためます。人肌にしたい離乳食や、
カチカチに凍ったアイスクリームなども食べやすくできます。



「4 お好み温度」で加熱するときは



●100g未満の食品は45℃以上で加熱しない
赤外線センサーが正しく検知できずに発煙・
発火の原因になります。手動のレンジで
様子を見ながら加熱してください。

●ふた・ふたつきの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線
センサーが正しく検知できずに食品
が発煙・発火する原因になります。

●粒入りスープはあたためない

具が飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。ラップをして手動のレンジ
600Wで様子を見ながら加熱してください。




●液状のもの・とろみのあるものは加熱中・加熱後に突然沸とうして飛び散ること
があるため、取り出すときはやけどに注意する
汁物や煮物、カレー・シチューなどのとろみのある食品は加熱前・加熱後に混ぜてください。

1 庫内に食品を入れる


- 角皿は使いません。



2 設定ダイヤルを回して「4」(お好み温度)に合わせ、「スタート」キーを押す(メニュー決定)



3 設定ダイヤルを回して好みの温度に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



お願い

- 食品によりラップをしてくだ
さい。(→P.25)
- ラップをするときは、少し
すき間をあけてください。
(密閉すると破裂の原因)
- 必ず食品の分量にあった耐熱
容器を使ってください。

お知らせ

- 加熱開始後は、仕上がり温度
を変更できません。

メモリー機能

- 10～75℃に設定するとその
温度は記憶され、次の加熱
時に表示されます。

- 加熱不足のときは(→P.15)

- 10～90℃まで5℃刻みで設定できます。
(工場出荷時設定：40℃)
- スタート直後は設定温度を表示し、現在温度は
約13秒後から表示します。
(加熱時間が短いときなど、表示しない場合があります。)
- 0℃未満のときは表示しません。

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは「あたため」や「4 お好み温度」の45℃以上に設定しないでください。(→P.5 安全上のご注意)

食 品	加熱のしかた・注意事項
●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品 ●ふたをした食品やふたつきの容器に入った食品 赤外線センサーが正しく検知できず、過熱による発煙・発火の原因	●少量や指定分量以外の食品は手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱する ●ふたをした食品やふたつきの容器に入った食品は、手動のレンジで様子を見ながら加熱する ●油脂の多い食品・液体はラップをして、手動のレンジ500Wで様子を見ながら加熱する ●粒入りスープはラップをして、手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱する
●油脂の多い食品・液体 (バター・生クリーム・オリーブ油など) ●粒入りスープ (コーンの粒やあさりなどが入ったスープ) 突然沸とうして飛び散る原因	
●牛乳・コーヒー・お茶・ジュース・水など ●お酒 突然沸とうして飛び散る原因	「 飲み物」 「3 酒かん」で加熱する (→P.28)
●割って溶きほぐしていない生卵・ゆで卵(殻つき、殻なし) ●ぎんなん・栗・いかなど殻や膜のある食品 ●ふた・せんなどを閉めた容器・瓶・密閉状態の食品 破裂によるけがの恐れ	●生卵は割って溶きほぐしてから加熱する ●殻や膜のある食品は割れ目や切れ目を入れて様子を見ながら加熱する ●ふた・せんははずす(レンジ用のふたはすき間をあける) 手動のレンジで様子を見ながら加熱する
●お弁当 容器の変形や溶ける原因	●ふた・ラップをはずし、ゆで卵やアルミケース、調味料類は取り出す 「5 お弁当あたため」で加熱する (→P.30)

■「あたため」や「4 お好み温度」の45℃以上を選ぶと上手にあたためられない食品

食 品	加熱のしかた・注意事項
●中華まん 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎる	手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱する (→P.42)
●フライ・天ぷら サクッとあたたまらない	「8 フライあたため」で加熱する (→P.31)
●クリームチーズ・アイスクリーム 溶ける	「4 お好み温度」で温度を合わせて加熱する (→P.23)
●離乳食・介護食 熱くなりすぎる	●パンは手動のレンジ600Wでも加熱できます。
●パン 固くなる	
●500gを超える食品・冷凍カレー・市販の冷凍食品・加工食品 うまくなたまらない(加熱ムラ)	手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱する (→P.42) ●市販の食品はパッケージの指示に従う
●乾干物・ポップコーン・冷凍したゆで野菜 加熱しすぎる	手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱する ●市販の食品はパッケージの指示に従う
●いか・えびなどのはじけやすい食品 破裂して飛び散る恐れ	手動のレンジ300Wで様子を見ながら加熱する



レンジを使う加熱では、レトルトパウチ食品などをあたためない
火花が出て発煙・発火・食品の破裂・ドアガラスの割れ・庫内底面の赤熱などによる割れ、けが・やけどの原因になります。レトルトパウチ食品のパッケージの指示に従ってください。

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱のしかた・注意事項
●カレー・シチュー	具がはじけたり汁気が飛ぶため、必ず深めの耐熱容器に入れてラップをし、温度を85～90℃に設定する ●加熱後に必ず混ぜる
●たれがかかった食品	たれが飛び散ることがあるため、必ずラップをする
●おかず・汁物	赤外線センサーを正しく検知させるために広口で浅めの耐熱容器を使う
●分量に合わない容器に入れた食品	食品の分量にあった耐熱容器であたためる

■ラップをするもの・しないもの

するもの

■蒸し物 ■冷凍した食品 など

水分を逃さずにしっとりさせたい食品やはじけやすい食品など

- しゅうまいなどの蒸し物
- カレー・シチュー
- 煮魚
- たれがかかった食品
- 冷凍した食品 (耐熱性がある平皿にのせる)

しないもの

■焼き物 ■揚げ物 ■炒め物
■汁物 ■常温・冷蔵の食品 など

水分を逃してパリッとさせたい食品や十分に水分のある食品など

- 野菜炒め ●焼きそば ●肉じゃが
- 焼き魚 ●ハンバーグ
- フライ・天ぷら
- みそ汁・スープ

ただし、コーンの粒やあさりなどが入ったスープはラップをする

■ふんわりとラップをかけるには

①使用する耐熱容器より大きめにラップを切る

②ラップの両サイドを持ち上げてふんわりとなるようにかけなおす

③大きくすき間が空いた部分は軽く押さえる

●加熱中にラップが破裂する恐れがありますので、ぴったりと密着させないでください。

■お好み温度の目安

調理するもの	目安温度(℃)	分量	備考
カレー・シチュー	85～90	100～500g	
煮物・焼きものなどのおかず	65～85	100～500g	
スープ・みそ汁	65～75	100～500g	
ご飯	60～70	150～600g	冷凍ご飯は300gまで
パン	30～40	30～200g	
ベビーフード	20～40	60～150g	必ず温度を確かめる 耐熱容器に入れる
クリームチーズ	10～20	100～200g	冷えて固くなったチーズを柔らかく
アイスクリーム	-10～-5	200～500mL	必ずふたを取る

庫内が十分に冷めてから使用する
(食品の温度を検知する赤外線センサーが正しく働かないため)

ご飯をあたためるときに使用します。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。



お願い

- 必ず食品の分量にあった耐熱容器を使用してください。
- 冷凍ご飯を加熱するときは、ラップの重なりを下にして、耐熱性がある平皿にのせてください。ラップが重なる方を上にするとうまくあたためられないことがあります。



お知らせ

- ご飯1杯(個)・・・約150g
- 一度にあためられるご飯

冷蔵ご飯	1～4杯 (150～600g)	ラップ 不要
冷凍ご飯	1～2個 (150～300g)	ラップ 要

- 常温のご飯は、固まりをほぐしてラップをせずに「冷蔵ご飯あたため」であたためてください。
- 量が多いとき(茶碗2杯分以上)は「仕上がり・強」で加熱してください。100g未満は熱めに仕上がる場合があります。ご飯の量は約150gを基本としています。

- 加熱不足のときは(→P.15)

仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。




- 「仕上がり・中」ではご飯が程よい温度になるように調節しています。そのため加熱時間が「仕上がり・強」よりも長くなることがあります。

■ご飯の冷凍のしかた

- 1個150g(茶碗約1杯分)を厚さ2～3cmで平らな形に整え、ラップでぴったりと包みます。

丸めたり、大量のご飯をひとまとめにすると、中まであたまりにくくなります。保存容器や保存袋などに入れると、うまくあたまりにくくなります。

- ご飯はなるべく炊きたてであつあつのものを用意してください。あつあつのものをラップで包むと蒸気を逃さずに保存できます。また、あたためても乾燥しにくくなります。




冷凍で保存していた肉や魚を解凍します。

全解凍 ひき肉など。ほぐしやすい固さに。

半解凍 さしみなど。包丁で切れる固さに。


1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。




2 設定ダイヤルを回して「1」(全解凍)または「2」(半解凍)に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(「1 全解凍」のとき)




(「2 半解凍」のとき)



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



お願い

- ラップをせず、発泡スチロールトレイのまま入れてください。トレイがない場合は、耐熱性がある平皿を使ってください。
- 直前まで冷凍庫に入れておいた食品を使ってください。次のような食品はうまく解凍できません。

- 冷凍庫から出して長い間放置した食品
- 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- 分量が100g未満の食品
- 手動のレンジ150Wで様子を見ながら加熱してください。(→P.38)

- 鶏肉の皮目は下にして解凍してください。
- 表面についた霜は取り除いてください。(部分的に煮える原因)
- 赤外線センサーをうまく動かせるために庫内は十分に冷まし、水滴がついているときはふき取ってください。

お知らせ

- 一度に解凍できる分量は100～500gまでです。
- 仕上がりは、形状(厚みや形が不均一)・肉質・冷凍状態・開始温度によって部分的に煮えたり、固めになることがあります。
- ゆでて冷凍した野菜は手動のレンジ600Wで時間を合わせて解凍してください。(→P.38)
- 全解凍は食品の形状や重量によって「仕上がり」の調節をしてください。

強	350～500g
中	250～350g
弱	250g未満

- 「仕上がり・強」
 - ・鶏肉などのかたまり肉
 - ・厚切り肉
- 次のような食品は手動のレンジ150Wで様子を見ながら加熱してください。(→P.38)
 - ・1枚ずつ広げてパックされている薄切り肉
 - ・バラや霜降りなど脂身の多い薄切り肉
 - ・パラパラで冷凍された肉

- 加熱不足のときは(→P.15)

■上手に解凍するための冷凍のしかた

- 新鮮な食材を選ぶ
- 食品はラップでしっかり密閉する
- 薄切り肉は厚みが均一になるように一列に並べ、形を整える
- ひき肉は2～3cmに厚みをそろえ、押さえつけずにふんわりと四角形に形を整える
- さしみは厚みを均一に、魚介類はできるだけ重ならない
- 鶏肉は厚みが出ないように平たく広げる



牛乳・コーヒー・お茶・ジュース・水などは「 飲み物」
お酒は「3 酒かん」を使ってあたためます。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。



お願い

- ラップやふたはせず庫内中央に置いてください。複数の場合は中央に寄せて置いてください。
- 過熱の原因となりますので、数量をよく確認して設定してください。

お知らせ


- 「飲み物」50℃と「酒かん」50℃は仕上がり異なることがあります。それぞれのメニューを正しく使い分けてください。

メモリー機能


- 変更した温度は記憶されます。

2 設定ダイヤルを回して「」(飲み物)または「3」(酒かん)に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例:「 飲み物」1杯のとき)




(例:「3 酒かん」1本のとき)



- スタート直後は設定温度を表示し、現在温度は約13秒後から表示します。
(加熱時間が短いときなど、表示しない場合があります。)

仕上がり温度を変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり温度」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して温度を設定します。



- 「 飲み物」は35℃～70℃まで5℃刻みで設定できます。
(工場出荷時設定: 60℃)
- 「3 酒かん」は40℃～60℃まで5℃刻みで設定できます。
(工場出荷時設定: 50℃)

- 加熱不足のときは(→P.15)



飲み物を加熱しすぎない(突然の沸とうに注意)

加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどの恐れがあります。自動であたためるときは、必ず「 飲み物」または「3 酒かん」で数量を合わせて加熱してください。


■上手にあたためるコツ

- 連続で使用するなどして庫内が熱い場合は、ぬるめに仕上がる場合があります。手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱してください。
- 飲み物の種類や容器の大きさ・形状・材質・厚みによって仕上がりが変わります。仕上がり温度を変更して調整してください。
- 少ない量をあたためた場合は沸とうすることがあります。

食品	数量	使用する容器	メニュー	加熱のしかた・注意事項
牛乳	1～2杯	マグカップ 	 飲み物	●広口で背の低い容器を使う ●容器の8分目まで入れる ●2杯のときは分量をそろえる ●加熱前後は必ずかき混ぜる
コーヒー	1～2杯	コーヒーカップ 		
お酒	1～2本	とっくり 	3 酒かん	●背の低いずんぐりとした容器を使い、コップであたためる場合は広口のものを使う ●細めの形状の容器は仕上がり温度が高めになります。 ●容器の8分目まで入れる ●2本のときは分量をそろえる ●加熱前後は必ずかき混ぜる

■容器の置き方のコツ

- 数量に合わせた置き方があります。 容器を端に置かないでください。沸とうすることがあります。



コンビニエンスストアで売っているお弁当をあたためるときに使います。



注意



お弁当をあたためるときはふた・ラップをはずし、ゆで卵やアルミケース、調味料類は取り出す

火花が出たり破裂したりして、けが・やけどの恐れがあります。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。



お願い



- 必ずふたやラップをはずしてください。仕上がりが悪くなったり、ふたなどが変形する原因になります。
- 冷蔵庫に保存したお弁当は、手で様子を見ながら加熱してください。
- コンビニエンスストアで売っているお弁当以外は電子レンジ加熱に向かない容器(発泡スチロールなど)を使っている場合があるため、あたためないでください。次のようなものもあたためられません。
 - お弁当屋さんの持ち帰り弁当
 - どんぶりもの

お知らせ

- 一度にあたためられる分量は1人分(300～500g)です。
- 容器の形状、おかずの種類、盛りつけ方によって仕上がりの温度が変わります。
- 2段積みなどにした場合は、うまくあたためられません。
- お弁当の具によりあたたまりかたが異なります。
- パッケージに記載のレンジ加熱目安が「500W」で「2分以上」の場合は、仕上がりを「強」にしてください。


- 加熱不足のときは(→P.15)

2 設定ダイヤルを回して「5」(お弁当あたため)に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



仕上がりを変更するとき


加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



調理済みのフライや天ぷらなどをあたためるときに使います。

1 庫内に食品を入れる

- 食品は直接角皿に置いてください。
- 角皿を角皿受け下段に入れます。



お願い

- プラスチック容器やラップは、溶けたり、焦げたりするため使わないでください。
- 包装・容器は必ずはずしてください。
- 種類の違う食品をあたためるときは厚みと重さをそろえてください。
- 次のようなものは様子を見ながら加熱してください。
 - ・かき揚げ(焦げやすいため)
 - ・冷蔵庫で保存していた食品(ぬるめに仕上がることもあるため)
- 天ぷらなど、加熱後に底面がベタつくときは、キッチンペーパーなどで油分をふき取ってください。

2 設定ダイヤルを回して「8」(フライあたため)に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



お知らせ

- 冷凍した揚げ物はうまくあたためられません。
- 一度にあたためられる分量100～300g
- 加熱時間の目安：約9分

仕上がりは、食品の状態(大きさ・種類・厚み・保存状態など)によってかわります。

- 加熱不足のときは(→P.15)

ほうれん草・ブロッコリーなどの葉果菜や、じゃがいも・大根などの根菜をゆでたようにレンジ加熱します。

警告

ふた・ふたつきの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが正しく検知できずに食品が発煙・発火する原因になります。

次のようなものは自動で加熱しない


・100g未満の野菜 発煙・発火の原因になります。

・薄く切ったもの、小さく切ったもの(にんじんやミックスベジタブルなど)

火花が出て焦げることがあります。→手動のレンジで様子を見ながら加熱してください。


1 耐熱性がある平皿に食品を並べて、ふんわりとラップをかける

- 角皿は使いません。



2 設定ダイヤルを回して「6」(ゆで葉果菜)または「7」(ゆで根菜)に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例:「7 ゆで根菜」のとき)



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



お願い

- 食品は耐熱性がある平皿に皿からはみ出ないように並べて、ふんわりとラップをかけてください。センサーが感知しやすいように、できるだけ皿の中央に寄せて置いてください。
- ラップを複数枚使う場合は、ラップ同士が重ならないように覆ってください。
- 野菜を洗ったときの水気を切らずに加熱してください。
- 容器に水をはって加熱しないでください。
- 材料の大きさはそろえてください。
- 「ゆで葉果菜/ゆで根菜のコツ」(→P.33)を参考に、ゆでるときの分量や仕上がりを調節してください。
- 大きめ・厚めに切ったときは、手動のレンジで様子を見ながら加熱してください。
- アクの強い野菜は、加熱前や加熱後にアク抜きをしてください。
- 彩りをよくしたい場合は、加熱後、流水にさらして色止めをしてください。

- 加熱不足のときは(→P.15)

■野菜の状態や季節、切り方によっても仕上がりが異なります。固い場合は様子を見ながら追加加熱してください。

	野菜	分量	仕上がり	コツ	並べ方
6 ゆで葉果菜	グリーンアスパラガス	100~200g	弱	●半分に切り、穂先と根元が交互になるように並べる ●加熱後、流水にさらす ●太めのときは手動のレンジで様子を見ながら加熱する	
	ブロッコリー		中	●小房に分ける	
	キャベツ			●固い芯を取る ●大きさをそろえて切る	
	ほうれん草			●半分に切り、葉と茎は交互に重ねる ●太い茎は十文字に切り込みを入れる	
	小松菜		強	●加熱後すぐに流水にさらし、アクを抜く(色止めも兼ねる)	
	かぼちゃ			●大きさをそろえてやや厚めに切る	
7 ゆで根菜	じゃがいも	100~300g	中	●そのまま洗って使う。 2個以上の場合は仕上がりを同じにするために大きさをそろえる	
	さつまいも			●いちょう切り、輪切り(厚さ2~3cm)など、大きさをそろえて切る	
	さといも			●加熱後はラップをしたまま約5分蒸らす	
	にんじん			丸ごと加熱する場合は部分的に固めに仕上がる場合があります。 上側が固い場合は裏返して様子を見ながら、追加加熱してください。	
	大根				

食パン・冷凍食パンをトーストします。

1 庫内に食パンを入れる

- 食パンは直接角皿に置いてください。
- 角皿を角皿受け上段に入れます。




お知らせ



- 並べ方や詳しい作り方は「お料理ノート」のトースト(P.63)をご覧ください。

2 設定ダイヤルを回してメニュー番号と枚数を合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例:「9 トースト」2枚のとき)



(例:「10 冷凍トースト」2枚のとき)




仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



3 ブザーが3回鳴り、表示部に「裏返し」が点滅したらすぐにドアを開けて角皿を取り出し、食パンを裏返して「スタート」キーを押す



(ドアを開けると点灯表示にかわります。)

調理途中の「裏返し」について

報知音の設定が「OFF」のときは、「裏返し」のブザーは鳴りません。(→P.20)


- 「裏返し」のブザーが鳴れば、すぐにドアを開けて角皿を取り出し、食パンを裏返してから再度角皿を入れて調理を再開してください。
- 熱いのでやけどに注意してください。
- 最初のブザーが鳴ってから、6分以内に裏返してください。6分以内に調理を再開しないと設定が取り消され、初期画面にもどります。
- 設定が取り消されたときは、手動のグリルで様子を見ながら調理してください。

- 加熱不足のときは(→P.15)焼き足したい面を上にしてください。

「11 チャチャッと」「15 かぼちゃの煮物」

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに食品を入れ、ふんわりとラップをかけます。




お知らせ

- 詳しい作り方は「お料理ノート」をご覧ください。

2 設定ダイヤルを回してメニュー番号に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例:「15 かぼちゃの煮物」のとき)



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



- 加熱不足のときは(→P.15)

「12 ハンバーグ」「13 グラタン」「14 鶏のから揚げ」「18 焼きいも」

1 庫内に食品を入れる

- 角皿を角皿受け下段に入れます。





お知らせ

- 食品を角皿の端に置くとうまく仕上がりにません。
- 詳しい作り方は「お料理ノート」をご覧ください。


2 設定ダイヤルを回してメニュー番号に合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例:「18 焼きいも」のとき)



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。




- 加熱不足のときは(→P.15)

「16 スポンジケーキ」「17 クッキー」「19 バターロール」

1 設定ダイヤルを回してメニュー番号に合わせ、「スタート」キーを押す(予熱開始)

(例:「16 スポンジケーキ」のとき)



- 角皿・食品を入れずに庫内をあたためます。




お知らせ

- 食品を角皿の端に置くとうまく仕上がりにません。
- 詳しい作り方は「お料理ノート」をご覧ください。

2 ブザーが3回鳴り、予熱が完了

- 「予熱完」を表示します。



(ドアを開けると「予熱完」は点灯にかわります。)


- 報知音の設定が「OFF」になっているときは、予熱完了ブザーは鳴りません。各メニューの予熱時間を参考に、表示部の「予熱完」の表示をご確認ください。
- 予熱完了から約20分間、予熱状態を保持します。

お願い

- 予熱後はドアや庫内が熱くなっています。食品を入れるときはミトンなどを使用して、ドアや庫内に手が触れないように注意してください。

3 庫内に食品を入れ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

- 角皿に食品を置き、角皿受けに入れます。



仕上がりを変更するとき

加熱開始後、表示部の「仕上がり・中」が点滅中(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して「強」または「弱」を選択します。



- 加熱不足のときは(→P.15)



出力や時間を、自分で設定して加熱します。



警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発煙・発火・やけどの原因になります。

飲み物は加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然の沸とうによる飛び散りなどで、やけどの恐れがあります。設定時間をひかえめにし、様子を見ながら加熱してください。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿は使いません。



お願い

- 食品により、ふたまたはラップをします。(→P.25)
- 市販の冷凍食品をあたためるときは、パッケージに記載の加熱方法に従ってください。
- ポップコーンはパッケージに記載の加熱方法に従って、必ず様子を見ながら調理してください。

お知らせ

- 設定時間の目安は、「手動加熱するときの目安時間」をご覧ください。(→P.42)

2 「レンジ」キーを押す



3 設定ダイヤルでレンジ出力を合わせ、「スタート」キーを押す(レンジ出力決定)



■レンジ出力設定の目安

150W	300W	500W	初期表示 600W	900W
弱火				強火
●煮込む ●解凍する	●はじけやすい 食品を あたためる	●調理する	●調理する ●野菜をゆでる (下ごしらえ) ●食品を あたためる	●調理する ●食品を あたためる

4 設定ダイヤルで時間を合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



■レンジ出力設定範囲と最大設定時間


150W	300W	500W	600W	900W
5時間	30分	20分	15分	3分
●0～5分まで10秒単位 ●10分～1時間まで1分単位	●5～10分まで30秒単位 ●1～5時間まで5分単位			

- 加熱不足のときは(→P.15)

食パンや魚を焼くときなど、裏返して片面ずつ焼きます。
また、オープンメニューに焼き色を追加したいときなどに便利です。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿を角皿受けに入れます。




2 「オープン/グリル」キーを押して、「グリル」に合わせる(グリル決定)



- 押すたびに「オープン」と「グリル」が切りかわります。

3 設定ダイヤルで時間を合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



■最大設定時間 … 30分

- 0～5分まで10秒単位
- 5～10分まで30秒単位
- 10～30分まで1分単位

両面に焼き色をつけたいときは

「とりけし」キーを押さずにドアを開け、ミトンなどを使って角皿を取り出し、食品を裏返してください。
庫内や角皿などが熱くなっているため、気をつけて取り出してください。
角皿を庫内に入れ、「スタート」キーを押すと調理を再開します。


- 加熱不足のときは(→P.15)

手動オーブン オーブンで調理する(予熱なし/発酵)

はじめから食品を入れ、予熱なしで焼き上げます。
また、パンやピザの生地を発酵させることができます。

1 庫内に食品を入れる

- 角皿を角皿受けに入れます。




お知らせ

- 220～250℃に設定したときは、設定した温度で約5分運転したあと、自動的に210℃に切りかわります。
- 庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が高温のとき)は、電気部品保護のため、220℃以上には設定できません。
- 食品を角皿の端に置くと、うまく仕上がりにません。

「発酵」のときお願い


- 30℃や35℃に設定したときは、室温に近いまたは室温が高い場合(夏場など)は、様子を見ながら温度・時間を調節してください。
- 冬場など室温が低いときは、時間を長めに設定し、生地の温度をしっかりと発酵させてください。
- 食品・室温などにより庫内温度が変わるため、様子を見ながら発酵の温度・時間を調節してください。また、生地が乾燥するときは霧吹きをしてください。

2 「オーブン/グリル」キーを押して、「オーブン」に合わせる(オーブン決定)




- 押すたびに「オーブン」と「グリル」が切りかわります。

3 設定ダイヤルで「予熱なし」に合わせ、「スタート」キーを押す(「予熱なし」決定)




4 設定ダイヤルで温度を合わせ、「スタート」キーを押す(温度決定)

(例：オーブン調理のとき)



■オーブン温度設定範囲
100～250℃(10℃刻み)

(例：発酵のとき)



■発酵温度設定範囲
30～45℃(5℃刻み)


5 設定ダイヤルで時間を合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)

(例：オーブン調理のとき)



■最大設定時間 … 2時間

- 0～5分まで10秒単位
- 5～10分まで30秒単位
- 10分～1時間まで1分単位
- 1～2時間まで5分単位




- 表示部に「HH」と表示されたときは「とりけし」キーを押し、ドアを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。庫内の温度が高いと発酵できません。(→P.75)
- 加熱不足のときは(→P.15)

手動オーブン オーブンで調理する(予熱あり)


パンやお菓子など、庫内をあらかじめ予熱であたためてから、食品を入れて焼き上げます。

1 「オーブン/グリル」キーを押して、「オーブン」に合わせる(オーブン決定)




- 押すたびに「オーブン」と「グリル」が切りかわります。

2 表示部に「予熱」の表示を確認し「スタート」キーを押す(「予熱あり」決定)




3 設定ダイヤルで温度を合わせ、「スタート」キーを押す(予熱開始)



■温度設定範囲 … 100～250℃(10℃刻み)


4 ブザーが3回鳴り、予熱が完了したら庫内に食品を入れる

- 「予熱完」を表示します。
- 角皿に食品を置き、角皿受けに入れます。



(ドアを開けると「予熱完」は点灯にかわります。)

5 設定ダイヤルで時間を合わせ、「スタート」キーを押す(加熱開始)



■最大設定時間 … 2時間

- 0～5分まで10秒単位
- 5～10分まで30秒単位
- 10分～1時間まで1分単位
- 1～2時間まで5分単位



お願い

- 予熱のときは庫内に何も入れないでください。(角皿や食品などを入れると焼き上がりが悪くなります。)
- 予熱後はドアや庫内が熱くなっています。食品を入れるときはミトンなどを使用して、ドアや庫内に手が触れないように注意してください。
- 発酵でラップを使用した場合は、調理をする前に必ずはずしてください。

お知らせ

- 220～250℃に設定したときは、設定した温度で約5分運転したあと、自動的に210℃に切りかわります。
- 庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや庫内が高温のとき)は、電気部品保護のため、220℃以上には設定できません。
- 食品を角皿の端に置くと、うまく仕上がりにません。
- 報知音の設定が「OFF」になっているときは、予熱完了ブザーは鳴りません。お料理ノートに記載している各メニューの予熱時間を参考に、表示部の「予熱完」の表示をご確認ください。
- 予熱完了から約20分間、予熱状態を保持します。

●予熱時間の目安

150℃	約4分30秒
160℃	約5分
170℃	約6分
180℃	約6分30秒
190℃	約7分
200℃	約8分
220℃	約9分30秒
250℃	約13分30秒

- 加熱不足のときは(→P.15)

手動加熱するときの目安時間

手動で加熱するときの時間の目安です。

レンジ600W(あたため)

種類	食品	分量	設定時間(約) レンジ600W	ラップ ふた
冷蔵	冷やご飯	1杯 150g	1分30秒	—
	野菜の煮物	1人分 150g	1分20秒	—
	しゅうまい	12個 140g	1分	あり
	牛乳	1杯 200mL	1分40秒	—
常温	みそ汁	1杯 160mL	1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分 300g	2分50秒	あり
	ポタージュスープ	1杯 180mL	1分～1分20秒	—
	粒入りスープ	1杯 180mL	1分	あり
	焼きそば	1人分 200g	1分30秒	—
	肉まん・あんまん	1個 80g	30秒	あり
	バターロールなど	1個 30g	10秒	—
	コーヒー	1杯 150mL	50秒	—
	お酒	1本 180mL	50秒	—
	お弁当	400g	1分10秒～1分30秒	—

種類	食品	分量	設定時間(約) レンジ600W	ラップ ふた
冷凍	ご飯(固まり)	1杯 150g	2分30秒	あり
	チャーハン	1人分 200g	3分30秒	
	カレー・シチュー	1人分 300g	6～7分	
	しゅうまい	12個 170g	2分50秒	
	ミックスベジタブル	100g	2分10秒	
	枝豆	100g	2分～2分30秒	

- 加熱不足や加熱ムラが気になる場合は、取り出して混ぜたり、並べかえたりして追加加熱をしてください。
- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせてください。
- いか・えびなどははじけやすいため、手動のレンジ300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンは時間が経過すると固くなるので食べる直前にあたためてください。
- コーヒーの設定時間は加熱前の温度が常温(約20～25℃)のときの時間です。
- 冷凍カレー・シチューは加熱後に混ぜてください。
(こびりつきが気になるときは途中で取り出して混ぜてください。)
- ポップコーンはパッケージに記載の加熱方法に従って、必ず様子を見ながら加熱してください。
- 市販の冷凍食品(レンジ用)や加工食品はパッケージに記載の加熱方法に従ってください。
- 冷凍庫から出して時間の経過した(温度が上がった)食品は、設定時間をひかえめにしてください。
- あんまんは、あんの方が先に熱くなるので注意してください。

 警告	 食品・飲み物は加熱しすぎない 発煙・発火・やけどの原因になります。 飲み物は加熱後、取り出すときや取り出したあとに突然の沸とうによる飛び散りなどで、 やけどの恐れがあります。設定時間をひかえめにし、様子を見ながら加熱してください。
 注意	 お弁当をあたためるときは、ふた・ラップをはずし、ゆで卵やアルミケース、 調味料類は取り出す 火花が出たり破裂したりして、けが・やけどの恐れがあります。

レンジ600W(ゆでる)

食品	分量	設定時間(約) レンジ600W	ラップ ふた	※1 色止め	※2 蒸らし
ほうれん草	200g	3～4分	あり	要	—
キャベツ	100g	1～3分		—	—
小松菜	200g	4～5分		要	—
ブロッコリー	100g	1～2分		—	—
かぼちゃ	200g	3～4分		—	—
じゃがいも	1個 150g	3～4分		—	要
さといも	4個 200g	5～6分		—	要
にんじん	100g	1～2分		—	要

- ※1 色止め…加熱後に流水にさらす
※2 蒸らし…加熱後にラップをしたまま約5分蒸らす

レンジ150W(解凍)

食品	分量	設定時間(約) レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	5～7分	—
薄切り肉	200g	4～5分	
厚切り肉	300g 3枚	5～7分	
鶏もも肉(骨なし)	250g	5～7分	
えび	200g 10尾	4～5分	
まぐろ(ブロック)	200g	3分～3分30秒	

- 冷凍庫から出して時間の経過した(温度が上がった)食品は、設定時間をひかえめにしてください。

お料理ノート

もくじ

焼きもの	ページ
ハンバーグ	46 オープン 自動
塩鮭	47 グリル 手動
塩さば	47 グリル 手動
マカロニグラタン	48 オープン 自動
ホワイトソース	48 レンジ 手動
焼きうどん	49 オープン 手動
鶏の照り焼き	50 オープン 手動

ノンフライ	
鶏のから揚げ	50 オープン 自動

煮物・煮込み	
肉じゃが	51 レンジ 手動
かぼちゃの煮物	51 レンジ 自動
ひじきの煮物	52 レンジ 手動
チキンカレー	53 レンジ 手動

その他のおかず	
きんぴらごぼう	52 レンジ 手動
ドライカレー	54 レンジ 手動
麻婆豆腐	55 レンジ 手動
小松菜の煮びたし	56 レンジ 手動
もやしのナムル	56 レンジ 手動

ご飯・麺	ページ
白ご飯	57 レンジ 手動
カルボナーラ	57 レンジ 手動
ガパオライス	58 レンジ 手動
台湾風混ぜうどん	59 レンジ 手動
ごまだれ冷やし中華	60 レンジ 手動

スイーツ・パン	
焼きいも	60 オープン 自動
スポンジケーキ	61 オープン 自動
型抜きクッキー	62 オープン 自動
トースト・冷凍トースト	63 グリル 自動
冷蔵ピザ	64 オープン 手動
バターロール	64 オープン 自動

チャチャッと	
えびのチリソース	66 レンジ 自動
豚肉となすの中華風	67 レンジ 自動
たらとにんじんの梅マヨ和え	67 レンジ 自動

アイデアクッキング	
アイスクリームをやわらかくする	68 お好み温度 自動
もちを焼く	68 グリル 手動
バターを溶かす	68 レンジ 手動
即席袋めん（中華めん）を作る	68 レンジ 手動
パスタをゆでる	69 レンジ 手動

お願い

- メニュー・出力・時間などの設定方法、使い方については本書の「使い方」(P.21～43)をお読みください。
- お料理ノートに記載している調理温度や時間は目安です。様子を見ながら調理してください。
- 調理物の種類・形・分量・大きさ・温度、室温、電源電圧などによってできあがりかわります。様子を見ながら調理してください。
- お料理ノートに記載している分量や食品の置き方で調理してください。分量や食品の置き方が異なるとうまく仕上がらないことがあります。
- オープン調理の場合、型や条件によってはお料理ノート記載の調理温度では、うまく仕上がらないことがあります。お料理ノート記載の調理温度より10～20℃高めまたは低めに設定して調理してください。
- 予熱完了後や加熱後は、食品や付属品、庫内などが熱くなっているため、ミトンなどを使用してください。
- 調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら調理してください。(→P.15)

計量について

- このお料理ノートで使用している計量単位
- 1カップ=200mL
- 大さじ1=15mL
- 小さじ1=5mL

素材別

牛肉料理	ページ
肉じゃが	51 レンジ 手動
ドライカレー	54 レンジ 手動

豚肉料理	
麻婆豆腐	55 レンジ 手動
豚肉となすの中華風	67 レンジ 自動

鶏肉料理	
鶏の照り焼き	50 オープン 手動
鶏のから揚げ	50 オープン 自動
チキンカレー	53 レンジ 手動

合びき肉料理	
ハンバーグ	46 オープン 自動

野菜料理	
かぼちゃの煮物	51 レンジ 自動
ひじきの煮物	52 レンジ 手動
きんぴらごぼう	52 レンジ 手動
小松菜の煮びたし	56 レンジ 手動
もやしのナムル	56 レンジ 手動

魚介料理	ページ
塩鮭	47 グリル 手動
塩さば	47 グリル 手動
えびのチリソース	66 レンジ 自動
たらとにんじんの梅マヨ和え	67 レンジ 自動

ご飯・麺料理	
マカロニグラタン	48 オープン 自動
ホワイトソース	48 レンジ 手動
焼きうどん	49 オープン 手動
白ご飯	57 レンジ 手動
カルボナーラ	57 レンジ 手動
ガパオライス	58 レンジ 手動
台湾風混ぜうどん	59 レンジ 手動
ごまだれ冷やし中華	60 レンジ 手動

スイーツ・パン	
焼きいも	60 オープン 自動
スポンジケーキ	61 オープン 自動
型抜きクッキー	62 オープン 自動
トースト・冷凍トースト	63 グリル 自動
冷蔵ピザ	64 オープン 手動
バターロール	64 オープン 自動

使用する調理器具について

- お料理ノートに記載している調理器具を使用してください。
- お料理ノートに付属の角皿の使用が記載されているレシピは、必ず使用してください。
- お料理ノートに記載している「直径約25cmの耐熱ガラス製ボウル」は必ず直径約25cm、容量2.5Lのものを使用してください。サイズや形状が異なるボウルは、加熱不足やふきこぼれの原因になります。

直径約25cm 容量2.5L
耐熱ガラス製ボウル



その他

- 写真は盛りつけ例です。

WEBサイトのご案内



弊社WEBサイトにも、さまざまなレシピを掲載しています。

<https://www.zojirushi.co.jp/recipe/list/search/?pr=microwave-oven&pn=eu-ca18>



ハンバーグ

12
ハンバーグ

自動

角皿
下段

■材料 2個分 347kcal(1個分)

- A** 玉ねぎ(みじん切り) 65g
 バター 10g
B 合びき肉 200g
 塩 小さじ1/4
 卵 M寸1/2個(25g)
 牛乳 小さじ1
C パン粉 大さじ5(15g)
 トマトケチャップ 小さじ2/3
 こしょう 少々
 ナツメグ 少々

〈ソース〉

- トマトケチャップ 大さじ1 1/2
 ウスターソース 小さじ2/3
 赤ワイン 大さじ1/2
 砂糖 小さじ1/2
 お好みのつけ合わせ 適量

●クッキングシート使用

■作り方

1 耐熱容器に**A**を入れ、ラップをして庫内中央に置く。
レンジ **600W** **2分30秒** に合わせて
スタート キーを押して加熱し、あら熱を取ったあと、**C**と混ぜ合わせる

2 ボウルに**B**を入れ、粘りが出るまでよく混ぜる。粘りが出たら**1**を入れて混ぜ合わせ、2等分にする

3 手に薄くサラダ油(分量外)を塗り、**2**を両手で交互に打ちつけて空気を抜き、厚さ2cmのだ円形に形を整える

4 角皿にクッキングシートを敷き、**3**を並べて下段に入れる

5 **自動** **12** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する

目安時間 約18分

- 竹串をさして澄んだ肉汁が出ればできあがりです。
- ソースはフライパンなどで少し煮詰めたものをお好みでかけてください。
- お好みのつけ合わせを添えてください。

手動で作るときは

オーブン 230℃(予熱なし) 18~19分



塩 鮭

グリル

手動

角皿
上段


■材料 2人分 146kcal(1人分)

塩 鮭 2切れ(1切れ80g)

●クッキングシート使用

■作り方

1 角皿にクッキングシートを敷く。塩 鮭の皮目を上にして中央に寄せて並べ、上段に入れる
 ●間隔をあけて並べてください。



2 **グリル** **6分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する

3 2の終了後、「とりけし」キーを押して角皿を取り出し、塩 鮭を裏返し皮目を下にしたあと上段に入れる

●熱いのでやけどに注意してください。

4 **グリル** **6~7分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する



塩さば

グリル

手動

角皿
上段


■材料 2人分 263kcal(1人分)

塩さば(皮目に切り込みを入れる) 2切れ(1切れ100g)
 お好みのつけ合わせ 適量

●クッキングシート使用

■作り方

1 角皿にクッキングシートを敷く。塩さばの皮目を上にして中央に寄せて並べ、上段に入れる
 ●間隔をあけて並べてください。



2 **グリル** **6分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する

3 2の終了後、「とりけし」キーを押して角皿を取り出し、塩さばを裏返し皮目を下にしたあと上段に入れる

●熱いのでやけどに注意してください。

4 **グリル** **5~6分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する

●お好みのつけ合わせを添えてください。



マカロニグラタン

13
グラタン
自動

角皿
下段

■ 材料	2皿分	554kcal(1皿分)
マカロニ(ゆでておく)	50g	
鶏もも肉(一口大に切る)	100g	
玉ねぎ(薄切り)	1/4個(50g)	
マッシュルーム(薄切り)	20g	
白ワイン	大さじ1	
バター	10g	
塩・こしょう	少々	
ホワイトソース(右記参照)	1回分	
ピザ用チーズ	60g	

●耐熱グラタン皿 2皿使用

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに **A** を入れ、ラップをして庫内中央に置く。
レンジ **600W** **5～6分** に合わせて **スタート** キーを押して加熱し、中まで火を通す
- 1・マカロニ・ホワイトソースを混ぜ合わせ、2等分にする
●お好みで塩・こしょう(分量外)で味を調えてください。
- グラタン皿にバター(分量外)を薄く塗り、2を入れてチーズをのせる
●具が冷めている場合は **レンジ** **600W** であたためてください。
- 3を角皿に並べて下段に入れる。
自動 **13** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
目安時間 約18分
手動で作るときは **オーブン** 200℃(予熱なし) 17～18分



ホワイトソース

レンジ
手動

■ 材料	1回分 (グラタン 2皿分)	455kcal(1回分)
A 薄力粉	25g	
バター	25g	
牛乳	300mL	
塩・こしょう	少々	

■ 作り方

- 深めの耐熱容器に **A** を入れ、ラップをせずに庫内中央に置く。
レンジ **600W** **40～50秒** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 1の終了後、「とりけし」キーを押して耐熱容器を取り出し、泡立て器でよく混ぜる。
ダマにならないように牛乳を少しずつ加えてよく混ぜ、ラップをせずに庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **4～5分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
●途中で2～3回取り出して、かき混ぜてください。
●とろみがつくまで時間を追加してください。
- 塩・こしょうで味を調える



焼きうどん

オーブン
手動

角皿
下段

■ 材料	2人分	416kcal(1人分)
うどん(ゆで)	2玉(400g)	
A しょうゆ	小さじ4	
酒	小さじ2	
豚バラ肉(薄切り)(一口大に切る)	100g	
こしょう	少々	
もやし	1/2袋(100g)	
キャベツ(芯を取り除き、一口大に切る)	120g	
にんじん(せん切り)	30g	
B だしの素	小さじ1/2	
塩・こしょう	少々	
かつお節	適量	
刻みのり	適量	

●クッキングシート使用

■ 作り方

- ボウルにうどんと **A** を入れて混ぜ合わせる
- 角皿にクッキングシートを敷き、よくほぐした1を広げて入れる
- 2のうどんが隠れるよう、もやし・キャベツ・にんじんの順にまんべんなく広げる
●野菜からうどんが出ているとうどんが固くなる場合があります。
- こしょうをした豚肉を3にまんべんなく広げ、下段に入れる
- オーブン** **予熱なし** **160℃** **35～37分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 調理後、全体を混ぜ合わせながら **B** をふりかけて、さらに混ぜ合わせる
●お好みでかつお節と刻みのりをかけてください。



鶏の照り焼き

オーブン

手動

角皿
下段

■ 材料 2人分	265kcal(1人分)
鶏もも肉	1枚(250g)
塩・こしょう	少々
〈たれ〉	
しょうゆ	大さじ1
酒	小さじ1
砂糖	大さじ1
お好みのつけ合わせ	適量
●クッキングシート使用	

■ 作り方

- 鶏肉は身の厚い部分を切り開き、皮目からフォークで穴をあける。1枚を2等分に切り、両面に塩・こしょうをする
- 1をたれに約30分漬ける（途中で裏返します。）
- 角皿にクッキングシートを敷き、2の皮目を上にして並べ、下段に入れる
●たれは残しておきます。
- オーブン** **予熱なし** **200℃** **16～18分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
●調理後は角皿に熱い肉汁などがあります。取り出すときは十分に注意してください。
●たれはフライパンなどで少し煮詰めたものをお好みでかけてください。
●お好みのつけ合わせを添えてください。



鶏のから揚げ

14
鶏のから揚げ
自動

角皿
下段

■ 材料 2人分：約8個分	276kcal(1人分)
鶏もも肉(4cm角(1個約30g)に切る)	250g
から揚げ粉	袋に記載された量
(市販品・粉をまぶす粉末タイプ)	
お好みのつけ合わせ	適量
●クッキングシート キッチンペーパー 使用	
●から揚げ粉は肉をやわらかくする酵素入りタイプは使用しないでください。	

■ 作り方

- ビニール袋にから揚げ粉と鶏肉を入れ、よくふって粉をまぶす
- 角皿にクッキングシートを敷き、1の皮目を上にして並べ、下段に入れる
●間隔をあけて並べてください。
- 自動** **14** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
目安時間 約17分
- 調理後、すぐにキッチンペーパーの上で油を切る
●お好みのつけ合わせを添えてください。

手動で作るときは

オーブン **200℃(予熱なし)** **16～18分**



肉じゃが

レンジ

手動

■ 材料 3人分	222kcal(1人分)
牛肉(切り落とし)(一口大に切る)	150g
にんじん(5mm厚さのいちょう切り)	1/3本(50g)
じゃがいも(2cm程度の乱切り)	2個(300g)
玉ねぎ(2～3mm幅の薄切り)	1/2個(100g)
A めんつゆ(2倍濃縮)	大さじ5
A 砂糖	大さじ1 1/2
水	90mL
絹さや(筋を取り、ゆでる)	適量

■ 作り方

- 牛肉を **A** に約5分漬けたあと、牛肉とつけ汁に分ける
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに1の牛肉・にんじん・じゃがいもを入れて混ぜ合わせ、玉ねぎを広げてのせる。水とつけ汁をまわしかけ、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **12分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 3の終了後、「とりけし」キーを押し、**レンジ** **300W** **4～5分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 調理後、全体を混ぜ合わせ、そのまましばらくおいて味を染み込ませる
●お好みで絹さやをのせてください。



かぼちゃの煮物

15
かぼちゃの煮物
自動

■ 材料 2人分	127kcal(1人分)
かぼちゃ(正味)	200g
(ところどころ皮をむいて、3cm角に切る)	
水	100mL
A めんつゆ(2倍濃縮)	大さじ4
砂糖	小さじ4
●クッキングシート (15×15cm・十字の切り込みを入れる)1枚 使用	

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにかぼちゃの皮を下にして入れて、混ぜ合わせた **A** をまわしかける。
クッキングシートで落としぶたをする
- ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 自動** **15** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
目安時間 約10分
- 調理後、そのまましばらくおいて味を染み込ませる

手動で作るときは

レンジ **500W 5分** → **150W 4分～4分30秒**



ひじきの煮物

レンジ

手動

■ 材料 1回分	260kcal(1回分)
芽ひじき(乾燥)-----	15g (たっぷりの水でもどし、ざるで水切りをする)
油あげ(2cm長さの細切り)-----	1枚(20g)
にんじん(2cm長さの細切り)-----	1/3本(50g)
だし汁-----	100mL
しょうゆ-----	大さじ2
酒-----	大さじ1
みりん-----	小さじ1
砂糖-----	大さじ2
ごま油-----	小さじ1/4

■ 作り方

- 1 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにすべての材料を入れて混ぜ合わせ、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 2 **レンジ** **600W** **9～10分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 3 調理後、全体を混ぜ合わせ、そのまましばらく置いて味を染み込ませる



きんぴらごぼう

レンジ

手動

■ 材料 1回分	338kcal(1回分)
ごぼう-----	1本(180g) (皮をこそぎ、5cm長さの細切りにし、水にさらしてアクを抜き、水気を切る)
にんじん(4cm長さの細切り)-----	1/2本(75g)
しょうゆ-----	大さじ1 1/2
酒-----	大さじ2
A みりん-----	大さじ1 1/2
砂糖-----	大さじ1
ごま油-----	大さじ1/2
白ごま-----	適量

■ 作り方

- 1 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにごぼうとにんじんを入れ、**A**をまわしかけて混ぜ合わせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 2 **レンジ** **600W** **8分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 3 2の終了後、「とりけし」キーを押し、**レンジ** **300W** **3～4分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 4 調理後、全体をよく混ぜ合わせ、あら熱を取る
●お好みで白ごまをかけてください。



チキンカレー

レンジ

手動

■ 材料 2人分	310kcal(1人分)
鶏もも肉(一口大に切る)-----	150g
塩・こしょう-----	少々
じゃがいも(2～3cm程度の乱切り)-----	1個(150g)
A にんじん(2cm程度の乱切り)-----	1/3本(50g)
玉ねぎ(くし形切り)-----	1/2個(100g)
市販カレールウ(固形)(細かく刻む)-----	40g
チョコレート(お好みで)-----	1かけ
水-----	200mL
ご飯-----	適量
パセリ(乾燥)-----	適量

■ 作り方

- 1 鶏肉に塩・こしょうをする
- 2 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに**1**と**A**を入れて混ぜ合わせ、水をまわしかける。カレールウとチョコレートをのせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 3 **レンジ** **600W** **7分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 4 3の終了後、「とりけし」キーを押し、**レンジ** **150W** **15～18分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 5 調理後、ルウが溶けるまで全体を混ぜ合わせる
●ご飯にかけていただきます。
(お好みでパセリをかけてください。)



ドライカレー

レンジ

手動

■ 材料 2人分 362kcal(1人分)

玉ねぎ(みじん切り) ----- 1個(200g)
バター ----- 15g
牛ひき肉 ----- 150g
にんじん(みじん切り) ----- 1/2本(75g)
ピーマン(みじん切り) ----- 1個(30g)
にんにく(みじん切り) ----- 1 1/2片(9g)
レーズン ----- 10g
赤ワイン ----- 大さじ2 1/2
A トマトケチャップ ----- 大さじ2
カレー粉 ----- 大さじ1
ガラムマサラ ----- 小さじ1/2~1
コンソメ(顆粒) ----- 大さじ1/2
塩 ----- 小さじ1/2
こしょう ----- 少々
ローリエ ----- 1枚

■ 作り方

- 1 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れて、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く。
レンジ **600W** **4分~4分30秒** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 2 1の終了後、「とりけし」キーを押して耐熱容器を取り出す
- 3 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに**2**と**A**を入れて、牛ひき肉をほぐしながら、よく混ぜ合わせる。ローリエをのせて、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 4 **レンジ** **600W** **8分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 5 4の終了後、ボウルを取り出してかき混ぜ、ラップをせずに庫内中央に置く
- 6 **レンジ** **600W** **1~2分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
●牛ひき肉に火が通るまで時間を追加してください。



麻婆豆腐

レンジ

手動

■ 材料 1回分 618kcal(1回分)

豚ひき肉 ----- 120g
長ねぎ(みじん切り) ----- 20g
しょうが(すりおろしたもの) ----- 小さじ1
A にんにく(すりおろしたもの) ----- 小さじ1/2
豆板醤 ----- 小さじ1/2~1
甜麵醬 ----- 大さじ1
ごま油 ----- 小さじ1
しょうゆ ----- 小さじ1
酒 ----- 大さじ1
B 片栗粉 ----- 大さじ1/2
鶏ガラスープの素 ----- 小さじ1
水 ----- 大さじ2
木綿豆腐(2cm角に切る) ----- 1丁(300g)
山椒 ----- 適量
青ねぎ(小口切り) ----- 適量

■ 作り方

- 1 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに豚ひき肉を入れてよくほぐし、**A**を入れて混ぜ合わせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 2 **レンジ** **600W** **3分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
●豚ひき肉に火が通るまで時間を追加してください。
- 3 2の終了後、ほぐしながら混ぜ合わせる。よく混ぜた**B**をかけ、豆腐をのせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 4 **レンジ** **600W** **4分30秒~5分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 5 調理後、豆腐をくずさないように混ぜ合わせる
●お好みで山椒と青ねぎをかけてください。



小松菜の煮びたし

レンジ

手動

■ 材料	1回分	210kcal(1回分)
小松菜(4cmの長さに切る)	1束(300g)	
油あげ(2cm長さの細切り)	1枚(20g)	
水	100~120mL	
しょうゆ	大さじ1	
酒	大さじ1	
みりん	大さじ1	
砂糖	大さじ1/2	
だしの素	小さじ2/3	
かつお節	適量	

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに **A** を入れて混ぜ合わせる。
ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **6分~6分30秒** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 調理後、全体を混ぜ合わせる
●お好みでかつお節をかけてください。



もやしのナムル

レンジ

手動

■ 材料	1回分	149kcal(1回分)
もやし	1袋(200g)	
しょうゆ	小さじ1/2	
ごま油	小さじ2	
A にんにく(すりおろしたもの)	小さじ1	
鶏ガラスープの素	小さじ1/2~1	
白すりごま	小さじ2	
黒こしょう	適量	
青ねぎ(小口切り)	適量	

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにもやしを入れ、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **3分~3分30秒** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 調理後、ざるでもやしの水気を切る
- 3** をボウルにもどし、**A** を入れて混ぜ合わせる
●お好みで黒こしょうと青ねぎをかけてください。



白ご飯

レンジ

手動

■ 材料	2人分	257kcal(1人分)
白米	150g(1合)	
水	200mL	

■ 作り方

- 米は洗って水気を切る
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに **1** の米と水を入れ、約1時間つける
- ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **4分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 4** の終了後、「とりけし」キーを押し、**レンジ** **150W** **18~20分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 炊き上がったら、軽く混ぜ、ラップをして約10分蒸らす



カルボナーラ

レンジ

手動

■ 材料	1人分	742kcal(1人分)
スパゲッティ	100g	
(太さ1.6mm ゆで時間7分のもの・半分に折る)		
ベーコン(1cm幅に切る)	40g	
にんにく(すりおろしたもの)	小さじ1/2	
水	220mL	
A コンソメ(顆粒)	小さじ1	
オリーブ油	大さじ1	
塩	少々	
バター	5g	
卵黄	M寸1個分	
B 粉チーズ	大さじ1	
黒こしょう	適量	

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにスパゲッティと **A** を入れて、はしでスパゲッティを左右に揺らして **A** になじませる
●加熱中にくっつきにくくするために、スパゲッティ同士にすき間ができるようにしてください。
- 1** にベーコンとにんにくをのせる。
ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く(手前と奥に約1cmずつすき間をあける)
- レンジ** **500W** **9分30秒~10分** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
- 調理後、すぐに全体をよく混ぜ合わせ、**B** を加えてさらに混ぜ合わせる
●水分が残っている場合は、全体を混ぜ合わせ、スパゲッティにからませてください。
●しっかりスパゲッティをほぐし、**B** をからませてください。

調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。(→P.15)



ガパオライス

レンジ

手動

■ 材料 2人分 597kcal(1人分)

豚ひき肉	200g
A 玉ねぎ(1cm角に切る)	75g
パプリカ(赤)(1cm角に切る)	50g
バジルの葉(1cm幅にちぎる)	4枚
ナンプラー	大さじ1 1/2
オイスターソース	小さじ1 1/2
B サラダ油	大さじ1/2
砂糖	小さじ1/2
にんにく(すりおろしたもの)	小さじ1
たかのつめ(小口切り)	小さじ1
目玉焼き	2個
ご飯	適量
バジルの葉	適量
黒こしょう	適量

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに豚ひき肉を入れてよくほぐし、**A**を入れて混ぜ合わせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **5分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
●豚ひき肉に火が通るまで時間を追加してください。
- 2の終了後、「とりけし」キーを押してボウルを取り出し、ほぐしながら混ぜ合わせる。
Bを入れて、さらによく混ぜ合わせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **2分30秒～3分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 調理後、全体を混ぜ合わせ、ご飯の上にかける。目玉焼きとバジルの葉をのせ、黒こしょうをかける



台湾風混ぜうどん

レンジ

手動

■ 材料 1人分 553kcal(1人分)

冷凍うどん	1玉(180g)
豚ひき肉	75g
にら(小口切り)	15g
みそ	大さじ1/2
豆板醤	小さじ1/2～2/3
A にんにく(すりおろしたもの)	小さじ1/2
水	小さじ2
酒	小さじ1
鶏ガラスープの素	小さじ2/3
B しょうゆ	小さじ1/3
ごま油	大さじ1/2
めんつゆ(2倍濃縮)	大さじ1/2
卵黄	M寸1個分
青ねぎ(小口切り)	適量
糸とうがらし	適量

■ 作り方

- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに豚ひき肉を入れてよくほぐし、**A**を入れて混ぜ合わせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **2分30秒** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
●豚ひき肉に火が通るまで時間を追加してください。
- 2の終了後、「とりけし」キーを押してボウルを取り出し、ほぐしながら混ぜ合わせる。よく混ぜた**B**をかけ、にら・冷凍うどんの順にのせる。ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- レンジ** **600W** **5分～5分30秒** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 調理後、めんつゆを入れて混ぜ合わせる
●卵黄をのせ、お好みで青ねぎと糸とうがらしをかけてください。



ごまだれ冷やし中華

レンジ

手動

■ 材料 2人分 603kcal(1人分)

中華めん(ゆでまたは蒸し)(袋のままよくほぐす) --- 2玉(300g)
 ヤングコーン --- 4本(40g)
 水 --- 200mL
A ごま油 --- 大さじ1/2
 鶏ガラスープの素 --- 小さじ1/2
 きゅうり(5cm長さの細切り) --- 60g
 かにかま(裂く) --- 40g
B ハム(細切り) --- 4枚
 トマト(くし形切り) --- 1/4個(50g)
 ゆで卵(半分に切る) --- M寸2個(100g)

〈たれ〉
 ポン酢 --- 大さじ4
 砂糖 --- 大さじ1 2/3
 白すりごま --- 大さじ4
 マヨネーズ --- 大さじ1 2/3
 かいわれ --- 適量

■ 作り方

1 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに中華めんと**A**を入れてよく混ぜる。ヤングコーンをのせ、ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く(手前と奥に約1cmずつすき間をあける)

2 **レンジ** **600W** **5分30秒～6分**に合わせて**スタート**キーを押し、調理を開始する

3 調理後、ざるにあげて流水で洗い、氷水で冷やし、しっかりと水気を切る

4 器に3と**B**を盛りつけ、混ぜ合わせたたれをかける

●お好みでかいわれを添えてください。



焼きいも

18
焼きいも

自動

角皿
下段

■ 材料 2本分 318kcal(1本分)

さつまいも(太さ約4cm、1本約250g) ----- 2本

●アルミホイル使用

■ 作り方

1 さつまいもを洗い、水気をふき取る。破裂防止のため竹串などで穴をあける

2 アルミホイルを敷いた角皿に1を間隔をあけて並べ、下段に入れる

3 **自動** **18**に合わせて**スタート**キーを押し、調理を開始する

目安時間 約55分

●竹串をさして、スツと入れればできあがりです。

手動で作るときは

オープン 200℃(予熱なし) 50～55分



スポンジケーキ

16
スポンジケーキ

自動

角皿
下段

■ 材料 直径18cm 金属製ケーキ型(丸型)1台分 124kcal(1/8切れ)

卵(室温に戻す) ----- M寸3個(150g)
 砂糖(ふるう) ----- 90g
A 牛乳 ----- 小さじ2
 バター(無塩) ----- 15g
 薄力粉(ふるう) ----- 90g
 バニラエッセンス ----- 少々
 ホイップクリーム ----- 適量
 お好みのフルーツなど ----- 適量

●クッキングシート使用

●型の底と側面にバター(分量外)を薄く塗り、クッキングシートを敷きます。

■ 作り方

1 耐熱容器に**A**を入れ、ラップをして庫内中央に置く。
レンジ **500W** **30～40秒**に合わせて**スタート**キーを押して加熱し、バターを溶かす

2 **自動** **16**に合わせて**スタート**キーを押し、予熱を開始する
予熱時間 約4分30秒

3 ボウルに卵を溶きほぐして砂糖を加え、泡立て器(またはハンドミキサー)で混ぜながら湯せん(約60℃の湯)にかける。生地が人肌程度になれば、湯せんからはずし、しっかりと泡立てる

●泡立て器ですくって落とした生地の跡がしばらく消えない状態(リボン状)になるまで泡立ててください。



●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。

調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。(→P.15)

■ 作り方 つづき

4 3にバニラエッセンスと薄力粉をふり入れ、ゴムベラで泡をつぶさないように底からすくい上げるようにして粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた1を全体にまわし入れ、手早く混ぜる

5 型に4を流し入れ、型の底を軽く数回たたき、生地の空気抜きをする

6 予熱が完了したら、角皿の中央に型をのせて下段に入れ、**スタート**キーを押す

目安時間 約30分

●きれいな焼き色がつき、竹串をさして生地がついてこなければできあがりです。



7 調理後、型ごと10cm程度の高さから台の上に落とす。型からすぐにはずして底を上にし、脚つきあみの上であら熱を取る

●少しあら熱が取れたら、乾燥しないように皿にのせてラップをかけたり、ビニール袋に入れてください。

●お好みでホイップクリームとフルーツなどで飾ってください。

手動で作るときは

オープン 150℃(予熱あり) 30～32分



型抜きクッキー

17
クッキー

自動

角皿
下段

■ 材料 約20枚分 45kcal(1枚分)

バター(無塩)(室温に戻す) ----- 50g
砂糖(ふるう) ----- 40g
卵(室温に戻す) ----- 20g
バニラエッセンス ----- 少々
薄力粉(ふるう) ----- 100g

●直径約4cmクッキー型
アルミホイル
ビニール袋(約25×35cmの大きさ) 使用


●仕上がりは生地の厚み・形・大きさでかわることがあります。

■ 作り方

- ボウルにバターを入れて木じゃくしでクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる
- 溶きほぐした卵を1に少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエッセンスも加えて混ぜる
- 2に薄力粉を加え、切るようにさっくりと混ぜてまとめる。生地をビニール袋に入れて、めん棒で厚さ5mmにのばし、冷蔵庫で約30分休ませる
- 自動** **17** に合わせて **スタート** キーを押し、予熱を開始する
予熱時間 約6分

■ 作り方 つづき

5 3のビニール袋を切って生地を取り出し、直径約4cmのクッキー型で抜く。アルミホイルを敷いた角皿に並べる



- 余った生地は、まとめてめん棒で再びのばして型で抜いてください。
- 型抜きしにくい場合は、生地を冷蔵庫で冷やすか、打ち粉(薄力粉、分量外)をしてみてください。

6 予熱が完了したら、5を下段に入れ、**スタート** キーを押す

目安時間 約13分

- 少し焼き色がつけばできあがりです。

7 調理後、脚つきあみの上であら熱を取る

手で作るときは

オープン 170℃(予熱あり) 13~14分



■ 材料 149kcal(1枚分)

食パン(6枚切り) ----- 1~2枚

- 1~2枚まで自動または手動で焼けます。(下図参照)
- 食パンの種類・大きさ・厚さなどにより、焼き色が変わります。
- 油脂類や糖類の多いパン・厚いパンは、焼き色が濃くなります。
- 冷凍した食パンは表面の霜を取り除き、凍ったまま焼いてください。
- 冷凍した食パンは種類・大きさ・厚さ・冷凍状態によって焼き色が変わります。また、中まであたたまりにくいことがあります。
- バターやジャムを塗ったパンは焼かないでください。

■ 作り方 〈トースト(裏返し)「2枚」を設定するとき〉

- 食パンを角皿に並べ、上段に入れる(並べ方は下図参照)
- 自動** **9-2枚** に合わせて **スタート** キーを押し、調理を開始する
目安時間 下図参照
 - 裏返すまでの目安時間は約2分50秒です。(冷凍トーストの場合は約3分10秒)(残り時間は裏返したあと、再スタート時に表示します。)
 - 仕上がりは3段階に調節できます。(P.34参照)食パンの種類・大きさ・厚さ・好みなどに合わせて、仕上がりを選んでください。

		調理時間の目安	
		1枚	2枚
食パンの場合	自動	9 トースト(裏返し)	約4分20秒
	手動	グリル	約2分50秒加熱後、裏返してさらに約1分30秒
冷凍した食パンの場合	自動	10 冷凍トースト(裏返し)	約4分40秒
	手動	グリル	約3分10秒加熱後、裏返してさらに約1分30秒
		並べ方	縦向きに置く  縦向きに置く 

調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。(→P.15)

トースト

9
トースト
(裏返し)

自動

角皿
上段

冷凍トースト

10
冷凍トースト
(裏返し)

自動

角皿
上段

■ 作り方 つづき

- ブザーが鳴り、表示部に「裏返し」が点滅したらすぐにドアを開けて角皿を取り出し、食パンをすばやく裏返したあと上段に入れ、ドアを閉める
 - 熱いのでやけどに注意してください。
 - ブザー音が「OFF(消す)」のときは裏返しブザーは鳴りません。表示部の「裏返し」の点滅表示を確認して、裏返してください。



- スタート** キーを押し、調理を開始する
 - 再スタートし、残り時間を表示します。

お願い

- 「裏返し」のブザーが鳴ればすぐにドアを開け、食パンをすばやく裏返して調理を再開してください。
- 最初のブザーが鳴ってから、6分以内に裏返してください。6分以内に調理を再開しないと設定が取り消され、初期画面にもどります。
- 設定が取り消されたときは、手動の **グリル** で様子を見ながら調理してください。



冷蔵ピザ

オーブン

手動

角皿
下段

■ 材料 1枚分

冷蔵ピザ(市販品)(直径約15cm) ----- 1枚
お好みのつけ合わせ ----- 適量

■ 作り方

1 **オーブン** **予熱** **250℃** に合わせて
スタート キーを押し、予熱を開始する
予熱時間 約13分30秒

2 予熱が完了したら、角皿の中央に冷蔵ピザをのせて下段に入れる

4~5分 に合わせて **スタート** キーを押し

●お好みのつけ合わせを添えてください。



バターロール

19
バターロール
自動

角皿
下段

■ 材料 6個分

113kcal(1個分)

A 強力粉 ----- 120g
砂糖 ----- 小さじ4
塩 ----- 1g
ドライイースト(予備発酵がいないもの) ----- 2g
B 牛乳(約30℃) ----- 70mL
卵(室温に戻す) ----- M寸1/3個(17g)
バター(無塩)(室温に戻す) ----- 20g
溶き卵(仕上げ用) ----- 適量

●クッキングシート使用

■ 作り方

1 ボウルに **A** を入れて混ぜ、**B** を加えて木じゃくしで軽く混ぜたあと、バターを加えて混ぜ合わせる

2 生地がまとまってきたら、約15分手でよくこねる
(表面がなめらかになり、生地が透けて指が見えるくらいに薄くのばせるようになればこねあがりです。)




バターロール

■ 作り方 つづき

3 別のボウルに薄くサラダ油(分量外)を塗り、生地を表面がなめらかになるように丸めて入れ、ラップをかける。角皿にボウルをのせて下段に入れる。

オーブン **予熱なし** **35℃** **40~50分** に合わせて **スタート** キーを押し、1次発酵を開始する

(生地が約2倍の大きになり、指(強力粉をつける)を差し込み、指穴がそのまま残れば1次発酵完了です。)



4 生地を手のひらで軽く押さえてガス抜きをし、スケッパーなどで6等分にする
(生地が傷むので手でちぎらないようにする)

5 生地の表面がなめらかになるように丸め、乾燥を防ぐためにラップをかけて約10分休ませる

6 生地をころがして円すい形にし、めん棒で細長くのばす。
次に幅の広い方から、巻いていき、巻き終わりはしっかりと閉じる



7 クッキングシートを敷いた角皿に巻き終わりを下にして間隔をあけて並べ、霧吹きをして下段に入れる。

オーブン **予熱なし** **40℃** **30~40分** に合わせて **スタート** キーを押し、生地が約2倍の大きになるまで2次発酵を開始する。
2次発酵完了後、角皿ごと生地を取り出す

8 **自動** **19** に合わせて **スタート** キーを押し、予熱を開始する

予熱時間 約6分

9 7に仕上げ用の溶き卵を薄めに塗る

10 予熱が完了したら、角皿を下段に入れ、**スタート** キーを押し

目安時間 約12分

●きれいな焼き色がつけばできあがりです。
●裏面のみもう少し焼き色をつけたい場合は、アルミホイルをかぶせて調理してください。

11 調理後、脚つきあみの上に取り出してあら熱を取る
●あら熱が取れたら、乾燥しないようにビニール袋に入れてください。

手動で作るときは

オーブン **170℃(予熱あり)** **12~13分**

パンについてのお願い

●ドライイーストは予備発酵がいないものを使用してください。
(生イーストは使えません。)

●室温や材料の配合・質によって、同じように焼いてもふくらみ方や焼き色が多少異なることがあります。

●国産の強力粉を使うと生地をこねる際に扱いにくくなります。また、ふくらみが悪くなることがあります。

●材料は正確に計ってください。
材料を計るときは、デジタルスケール(電子はかり)の使用をおすすめします。



えびのチリソース

II
チャチャッと
自動

■ 材料 2人分 159kcal(1人分)

えび 10尾(200g)
片栗粉 大さじ1
塩 少々
長ねぎ(みじん切り) 30g
しょうが(すりおろしたもの) 小さじ1
にんにく(すりおろしたもの) 小さじ1
水 大さじ2
しょうゆ 小さじ1/2
酒 大さじ3
砂糖 小さじ1/2
トマトケチャップ 大さじ2
豆板醤 小さじ1/2
片栗粉 大さじ1/2
白髪ねぎ 適量

●キッチンペーパー使用

■ 作り方

- えびは殻をむいて背わたを取る。
片栗粉でもみ込んだあと、水で洗い、
キッチンペーパーで水気をふき取り、塩をする
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに **A** を入れて
混ぜ合わせる
- 2に1を入れて混ぜ合わせる。
ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 自動 II** に合わせて **スタート** キーを押し、
すぐに **仕上がり・弱** に合わせて調理を開始する
目安時間 約6分
●加熱開始後、表示部の **仕上がり・中** が点滅中
(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して **弱** を
選択します。
- 調理後、全体を混ぜ合わせる
●お好みで白髪ねぎをのせてください。

手動で作るときは
レンジ 600W 6分～6分30秒



豚肉となすの中華風

II
チャチャッと
自動

■ 材料 2人分 523kcal(1人分)

豚バラ肉(薄切り)(4cm幅に切る) 180g
塩・こしょう 少々
なす(長さを半分に切り、8等分のくし形切りにする) 3本(240g)
しょうゆ 大さじ1 1/2
酒 大さじ1 1/2
みりん 大さじ1 1/2
オイスターソース 大さじ1
しょうが(すりおろしたもの) 小さじ1/2
ごま油 大さじ2
七味とうがらし 適量
青ねぎ(小口切り) 適量

■ 作り方

- 豚肉に塩・こしょうをよくもみ込む
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに1・なす・
A を入れて混ぜ合わせる。
ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 自動 II** に合わせて **スタート** キーを押し、
すぐに **仕上がり・強** に合わせて調理を開始する
目安時間 約10分
●加熱開始後、表示部の **仕上がり・中** が点滅中
(約12秒間)に、設定ダイヤルを回して **強** を
選択します。
- 調理後、全体を混ぜ合わせる
●お好みで七味とうがらしと青ねぎをかけてくだ
さい。

手動で作るときは
レンジ 600W 9～10分

調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。(→P.15)



たらとにんじんの梅マヨ和え

II
チャチャッと
自動

■ 材料 2人分 164kcal(1人分)

たら(4等分に切り、熱湯に通す) 2切れ(1切れ100g)
A 塩・こしょう 少々
だしの素 小さじ1/3
片栗粉 小さじ1 1/2
にんじん(ピーラーで縦にスライスする) 2/3本(100g)
B 豆苗(根を落とし半分に切る) 50g
酒 大さじ1
梅干し(正味)(種を取って、刻む) 20g
C マヨネーズ 大さじ1
酢 小さじ1/2
だしの素 小さじ1/3

■ 作り方

- たらに **A** をふり、片栗粉をまぶす
- 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルに1と **B** を
入れて混ぜ合わせる。
ふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
- 自動 II** に合わせて **スタート** キーを押し、
調理を開始する
目安時間 約7分
- 調理後、混ぜ合わせた **C** を入れ、全体を混ぜ
合わせる
●たらがくずれやすいので軽く混ぜてください。

手動で作るときは
レンジ 600W 6分30秒～7分

アイデアクッキング

アイスクリームを
やわらかくする

アイスクリーム-----200～500mL


- 1 アイスクリーム (200~500mL) のふた (内ふた含む) を取り、庫内中央に置く
- 2 **自動** **4** (好み温度)、
-5℃ または **-10℃** に合わせる。
スタート キーを押し、調理を開始する



バターを溶かす

バター(1cm角に切る) ----- 40g


- 1 耐熱容器にバター40gを入れ、ラップをして庫内中央に置く
 - 2 **レンジ** **500W** **30~40秒** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 様子を見ながら調理してください。




もちを焼く

市販パックきりもち-----2個(1個約50g)

- クッキングシート使用

- 1 角皿にクッキングシートを敷き、市販パックきりもち2個を図のように並べ、上段に入れる
- 
- 2 **グリル** **4分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 3 2の終了後、「とりけし」キーを押して角皿を取り出し、もちを裏返して上段に入れる。
- グリル** **1分30秒～2分** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- もちの分量・種類・状態により、できあがりがかかります。大きくふくらむと焦げやすいので、必ず様子を見ながら調理してください。



即席袋めん(中華めん)を作る

即席袋めん(中華めん・粉末スープ付き) ---1食分
(袋に「500mLの湯で3分ゆでる」と記載のあるもの)
●水(約20℃)をご用意ください。

- 1 直径約25cmの耐熱ガラス製
ポウルに水450mLと即席袋
めんを入れ、ふんわりと
ラップをかけ、庫内中央
に置く
- 2 **レンジ** **600W** **7分30秒** に合わせて
スタート キーを押し、調理を開始する
- 様子を見ながら調理してください。
●分量・調理時間を守ってください。
(ふきこぼれが発生し、やけど・けがの
恐れがあります。)
- 3 調理後、付属の粉末スープを入れて混ぜ
合わせる
- 



アイデアクッキング

／／ パスタをゆでる ／／

スパゲッティ(半分に折る) 100g
(太さ1.6mm ゆで時間7分のもの)

A 水 220mL
オリーブ油 大さじ1
お好みの市販パスタソース 適量

- 1 直径約25cmの耐熱ガラス製ボウルにスパゲッティとAを入れて、はしてスパゲッティを左右に揺らしてAになじませる

●加熱中にくっつきにくくするために、スパゲッティ同士にすき間ができるようにしてください。

2 1にふんわりとラップをかけ、庫内中央に置く
(手前と奥に約1cmずつすき間をあける)

3 レンジ 500W 9分30秒〜10分 に合わせてスタート キーを押し、調理を開始する

4 調理後、すぐに全体を混ぜ合わせ、スパゲッティを器に盛る

●好みの市販パスタソースをかけてください。





Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

調理後、もう少し加熱したいときは時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。(→P.15)

お手入れ

お手入れは「すぐに」「こまめに」がポイントです！



警告



庫内や庫内に入れて使用する付属品に付着した油・食品カス・水分を放置したまま加熱しない
発煙・発火・さびの原因になります。



必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う
感電・けが・やけどの恐れがあります。

- 洗剤や食品カスを庫内の穴やセンサー部などに入れないでください。(故障の原因)
- 庫内に付着した油・食品カス・水分などは調理後、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。また、蒸気や熱気を逃がしたり乾燥させたりしてください。(発煙・発火・さびの原因)

お願い

- 次のものは使用しないでください。

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| ・台所用中性洗剤以外の洗剤 | ・漂白剤 | ・オーブンクリーナー |
| ・シンナー | ・アルコール | ・スプレー式の洗剤 |
| ・ベンジン | ・ガラスクリーナー | ・熱湯 |
- (変色・変形・割れ・劣化・腐食の原因)

- | | |
|----------|----------------|
| ・みがき粉 | ・メラミンフォームのスポンジ |
| ・ナイロンたわし | (角皿のみ使用可) |
| ・ブラシ | ・クリームクレンザー |
| ・金属製のもの | (庫内底面のみ使用可) |
- (表面が傷つく原因)



- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(傷・変形・変色の原因)

角皿・水受け

- ①薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて汚れを落とし、水で洗い流す

- 角皿は手で傾けながら、すき間の水を切ってください。

- ②乾いた柔らかい布で水分をよくふき取る


角皿の汚れが取れにくいときは

角皿はメラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)でこすってください。

- たわしや先のとがったもの(フォークなど)でこすらないでください。(傷がつく原因)
- 汚れが残らないようにしてください。(汚れたまま加熱するとにおいの原因)
- 使用后、急冷しないでください。(破損・変形の原因)


ご使用ごとにお手入れしてください

角皿



汚れてきたらお手入れしてください

水受け



庫内・ドア


■庫内が汚れたまま加熱すると、汚れが焼きついて落ちにくくなります。調理後、庫内が冷めてから必ずお手入れしてください。

- ①固く絞った柔らかい布で水ぶきする
- ②乾いた柔らかい布で水分をふき取る

- ドア・庫内底面のシリコンパッキングや庫内上部に食品カス・水分などが付着した場合は、固く絞った柔らかい布で軽くふき取ってください。
- 庫内を強くふいたり、こすったりしないでください。(庫内の塗装面やシリコンパッキングがはがれる原因)

- 上ヒーター(2本)に力を加えないでください。(ガラスが割れる原因)

温度センサー



汚れが取れにくいときは

- ①薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませてふき取り、水ぶきで洗剤をよくふき取る
 - ②乾いた柔らかい布で水分をふき取る
- 庫内底面のみクリームクレンザーが使用できます。汚れがひどいときはクリームクレンザーでふき取ったあと、水ぶきでよくふき取ってください。ただし、シリコンパッキングや塗装面には使用しないでください。(傷・はがれの原因)

- たわしや先のとがったもの(フォークなど)でこすらないでください。(傷・割れの原因)
- 庫内底面に水をかけたり、衝撃を加えたりしないでください。(割れ・破損の原因)
- 庫内の温度センサーには触れないでください。センサーが傷つくと正しい温度が検知できなくなります。
- 調理後に結露した水分は、庫内が冷めてから乾いた柔らかい布でふき取ってください。

■庫内においが気になる場合は、カラ焼き・脱臭を行ってください。(→P.20)
(すべての種類のにおいを取ることはできません。)


本体外側

- ①固く絞った柔らかい布で水ぶきする
- ②乾いた柔らかい布で水分をふき取る

汚れが取れにくいときは

- ①薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませてふき取り、水ぶきで洗剤をよくふき取る
- ②乾いた柔らかい布で水分をふき取る

- 付着した油・食品カス・水分はふき取ってください。
- 吸気口・排気口(→P.12、13)についてごみ・ほこりは、乾いた柔らかい布でこまめに取り除いてください。



コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布で、ほこりをふき取る

うまく仕上がらない



症 状		お調べいただくこと
あたため	熱くならない	●食品が金属容器・アルミホイルで覆われていませんか？ ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていますか？ ●もう少し加熱したいときは、手動のレンジ600Wで時間を合わせて追加加熱をしてください。 ●冷凍カレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして手動のレンジ600Wで時間を合わせて加熱してください。(→P.42) ●庫内が高温のときや長時間加熱・連続加熱・少量加熱などの場合は、電気部品保護のため出力を落とすことがあります。追加加熱をしたり、時間を置いてからご使用ください。 ●庫内が熱い場合は赤外線センサーが温度を正しく検知できず、うまく仕上がりがません。庫内を十分に冷ましてからご使用ください。
	冷凍ご飯が あたたまらない	●「 冷凍ご飯あたため」であたためていますか？ 「あたため」ではうまくあたためられません。 ●あたためる量が多くありませんか？ 300g以下にしてください。 ●ラップが重なる方を上にするとうまくあたたまりません。
	たれが飛び散る	●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。
	熱くなりすぎる	●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 (赤外線センサーを正しく検知させるため) ●あたためる量が少なくないですか？ 100g以上にしてください。 ●ふたをはずしてあたためましたか？ ●食品は庫内中央に置きましたか？
	飲み物の上と下で 温度が違う	●数量の設定や容器の置き方は正しいですか？ ●あたためる量が少なすぎませんか？ ●加熱後はよく混ぜてください。 「 飲み物／3 酒かん」(→P.28)
解凍	うまく解凍できない 凍った部分が残る	●食品の厚みが不均一だと薄い部分は煮え、厚い部分は溶け残りやすくなります。 解凍する食品の厚みは3cmまでにしてください。 ●ラップなどの包装を取りはずしましたか？ ●食品は庫内中央に置きましたか？ ●食品の形状や大きさ、冷凍の状態などによってはうまく解凍できないことがあります。 ●煮えが気になる場合は「仕上がり・弱」、解凍不足の場合は「仕上がり・強」で解凍してください。 ●250g未満は「仕上がり・弱」、350～500gは「仕上がり・強」、さしみは「半解凍」に合わせてください。 ●同時に解凍するときは、種類や大きさをそろえてください。 ●100g未満は手動のレンジ150Wで様子を見ながら解凍してください。
	うまくできない	●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていますか？野菜は耐熱性がある平皿にのせ、ラップをふんわりかけて加熱してください。 ●100g未満は手動のレンジ600Wで様子を見ながら加熱してください。 ●葉果菜は種類や分量によって「仕上がり」を調節してください。(→P.33)
ゆで野菜	できあがりに ムラがある	●同時にゆでる調理物の大きさは、同じくらいのものでそろえてください。 「6 ゆで葉果菜／7 ゆで根菜」(→P.32) ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また、2個以上ゆでるときは大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。 ●ほうれん草などを加熱する場合は、葉を上から押さえて高さが低くなるようにラップしてください。

症 状		お調べいただくこと
トーストその他	焼き色が薄い、濃い	●「仕上がり・弱」は薄く、「仕上がり・強」は濃く、焼き色がつきます。 ●食パンの厚さ・大きさ・種類・水分量、室温・庫内の温度、裏返すタイミングなどで焼き色は変わります。 ●焼き色が薄い場合は、焼き足したい面を上にして、手動のグリルで様子を見ながら少しずつ焼き足してください。
	ふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てていますか？ →泡立て器ですくって落とした生地がしばらく消えない状態(リボン状)になるまで泡立ててください。
お菓子	泡立てがうまく できない	●ボウルや泡立て器に油分や水分が付着しているとうまく泡立てることができません。
	部分的に粉が残る	●よくふるいながら入れましたか？ ふるうことで粉の固まりを取り除き、焼き上がりに粉が残りにくくなります。
グリル	焼き色が薄い	●材料や作り方の違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。
	焼き色が薄い	●グリルで時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。
フライあたため	食品があたたまらない	●オープンで時間を追加し、様子を見ながら加熱してください。
	うまくできない	●仕上がりは、食品の状態(大きさ・厚み・鮮度・野菜の季節・肉、魚の脂の多少・保存状態など)によってかわります。 ●分量(重量)、切りかたなどはレシピどおりですか？ ●角皿の位置(上段・下段)を間違えていませんか？ ●角皿などへの食品の置き方はレシピどおりですか？ ●加熱が足りないときは、様子を見ながら追加加熱をしてください。
オーブン加熱全般	仕上がりを変えたい	●仕上がり(強・中・弱)を変更してください。
	焼き色にムラがある	●室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりがかわることがあります。様子を見ながら加熱してください。 ●クッキー、バターロールなどは生地が大きさがそろっていないと、焼きムラが出やすくなります。生地大きさはそろえてください。また、ドアを開けすぎると庫内温度が下がるため、ドアをあまり開けないようにしてください。 ●焼きムラが気になるときは、途中で角皿の前後を入れかえてください。
オーブン加熱全般	パンが うまく焼けない ふくらまない	●生地の発酵状態は良好でしたか？(→P.65「パンについてのお願い」) ●生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。


故障かなと思ったとき

●修理を依頼される前に、
一度お調べください。

症 状		お調べいただくこと
音関連 (運転音・異音など)	加熱中や加熱終了後に「ブーン」と音がする	●内部の電気部品を冷ますためにファンが回転しています。 ●加熱終了後も最大約30分はファンが回転しますが、故障ではありません。 →ファン回転中は差込みプラグを抜かないでください。
	加熱中に「カチカチ」や「ジージー」と音がする	●マイコンがレンジやヒーターなどの切りかえをするときのスイッチ音、インバーターの作動音です。故障ではありません。
	オープン・グリル加熱時に「ボン」「キシ」などのきしみ音がする	●庫内が熱で膨張したり収縮したりするときに音がすることがあります。
	ブザー(報知音)が鳴らない	●報知音を消していませんか？ →設定を確認してください。(→P.20「報知音について」)
動作不良動かない、途中で止まる、不明な表示が出るなど	まったく動かない	●停電していませんか？ ●差込みプラグが抜けていませんか？ ●ブレーカーが切れていませんか？
	コンセントに差込みプラグを差し込んでも表示が出ない	●表示部に「0」を表示していますか？ 表示部に「0」を表示していないときは、自動電源オフ機能により電源が切れていることがあります。 →ドアを開閉し、「0」の表示が出ることを確認してください。 「自動電源オフ機能」(→P.13)
	表示部に「D」を表示してあたたまらない	●デモモード(店頭用)になっています。 【解除方法】 ①「とりけし」キーを5回押す(「ピピッ」と鳴ります。) ②「とりけし」キーを4秒長押しする(「D」が消えます。)
	レンジ加熱で食品のあたたまりかたが不十分なことがある	●庫内が高温のときや長時間加熱・連続加熱・少量加熱したときは、電気部品保護のため出力を落としたり、残時間を短くすることがあります。追加加熱をしたり、時間を置いてからご使用ください。
その他	調理中に火花が出る	●レンジ(電波)を使うメニューで角皿・金属類を使用していないですか？ ●金粉・銀粉のある容器や金串、アルミホイルを使用していないですか？ ●庫内がさびていませんか。さびが火花の出る原因になることがあります。 →「使用するときは」(→P.5) ●食品カスが付着しているなど庫内が汚れた状態で調理すると、電波が汚れの部分に集中して火花が出ることがあります。汚れはふき取ってください。
	煙が出たり、いやなおいがしたりする	●カラ焼きをしましたか？初めてお使いになるときや、庫内のにおいが気になるときは「20 脱臭」を行ってください。 →カラ焼き・脱臭をする前に、庫内をお手入れしてください。カラ焼き・脱臭をするときは、窓を開けるか換気扇を回すなど換気をしてください。 ●庫内に油や食品カスなどが付着していませんか？付着していると煙が出たりにおいがしたりすることがあります。 →本体が冷めてから油や食品カスなどをふき取ってください。 ●ヒーター(オープン・グリル)を使う加熱では、排気口から蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。
	加熱中や加熱終了後に、表示部やドアガラスがくもる	●多量の蒸気が出る食品を加熱したときや、庫内と室温の温度差によって、表示部やドアガラスがくもることがありますが、故障ではありません。1～2時間放置することで、くもりは改善しますので、引き続きお使いいただけます。
	庫内やドアなどに水滴が付着する	●食品から出た水分が水蒸気となり、庫内やドアなどに付着することがあります。また、多量の蒸気が出る食品を加熱した場合、ドア下部や設置面に水滴が付着することがあります。調理終了後、本体が冷めてからふき取ってください。
	調理中に蒸気が出る	●加熱中にドア・排気口周辺から蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。

こんな表示をしたとき

●次の表示をしたときは内容を確認したあと操作し直してください。

表示	お調べいただくこと	処置
	加熱終了後、庫内の温度が高いときに表示します。	●温度が下がると表示が消えます。 本体や庫内が熱くなっているのやけにご注意ください。
	庫内の温度が高いときに表示し、報知音(ピピッ、ピピッ)が鳴ります。	●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「とりけし」キーを押してから手動(レンジ、グリル、オープン)で加熱してください。
	ドアと本体の間に挟まっているもの、付着しているものはありますか？ ドアがしっかり閉まっていないときに表示します。	●ドアと本体の間に挟まっているものや、付着しているものを取り除いてください。ドアをしっかりと閉め「とりけし」キーを押して、再度ご使用ください。 くり返し表示されるときは故障している可能性がありますので、差込みプラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口へご連絡ください。
その他  番号表示 (2けたの数字が入ります)	故障している可能性があります。	●「とりけし」キーを押すと消えます。(消えない番号もあります。) くり返し表示されるときは故障している可能性がありますので、差込みプラグを抜き、表示内容をお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口へご連絡ください。

●P.74～75に記載の対応を行っても直らないときは、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口まで
次の内容をご連絡ください。

- 故障状況
- 製品名(オープンレンジ)
- 品番(EU-CA18)
- お買い上げ日(年月日)

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には、製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記参照)

部品名	部品番号
角皿(鉄板ホーロー製)	ESE13-BA
メニューシール	BG920K01F-01

アフターサービス

1. 保証書(別添)の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

3. 修理を依頼されるとき

「故障かなと思ったとき」「こんな表示をしたとき」(P.74~75)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》

修理すれば使用できる製品は、ご希望により有料修理いたします。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 8年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

象印マホービン
お客様サポート

<https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>



お客様
ご相談センター **0120-345135**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ……………TEL(06)6356-2451(有料)
- FAXでのお問い合わせ……………FAX(06)6356-6143(有料)

製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号


お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。

メニューシールについて

- メニューシールを製品に貼りつけて、ご使用いただけます。

- 貼りつける場所をきれいにしてから、異物や気泡が入らないように貼りつけてください。
- 指定した場所以外に貼らないでください。
- 一度はがすと貼り直しはできませんのでご注意ください。
(メニューシールは別途ご購入いただけます。→P.76)

〈下記のいずれかの場所に貼りつけることができます。〉



型 名		EU-CA18	
電 源		交流 100V (50/60Hz共用)	
レ ン ジ	定格消費電力	1420W	
	高周波出力	900W※1・600W・500W・300W・150W相当	
	発振周波数	2450MHz	
	温度調節範囲	-10～90℃	
グ リ ル	定格消費電力	1020W	
	ヒーター出力	1000W	
オ ー プ ン	定格消費電力	1295W	
	ヒーター出力	1275W	
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・100～250℃※2	
コ ー ド の 長 さ		1.4m	
外 形 寸 法 (mm)		幅459×奥行373×高さ333(ドアハンドルを含む奥行426)	
庫 内 寸 法 (mm)		幅349×奥行285×高さ167	
質 量	本 体	約15kg	
	角 皿	約0.7kg	
総 庫 内 容 量		18L	
区 分 名※3		B：オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力量		60.0kWh/年	年間待機時消費電力量 0.0kWh/年
オープン機能の年間消費電力量		13.4kWh/年	年 間 消 費 電 力 量 73.4kWh/年

※3 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- 본 제품은 일본 국내교류 100V전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다.
A/S 또한 불가능합니다.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a vertical margin line on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard composition book.