

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照)

部品名 (P.1「各部のなまえ」参照)	部品番号
せんセット	10サイズ SD-S10F-△△ 15サイズ SD-S20F-△△
せんカバーセット (キャップパッキンつき)	10サイズ BB674810L-△△ 15サイズ BB674813L-△△
キャップパッキン	BB674011M-00
せん (せんパッキンつき)	10サイズ S84-△△ 15サイズ S85-△△
せんパッキン	10サイズ BB395112M-00 15サイズ BB183001M-01
ポーチ	10サイズ BB720801N-△△ 15サイズ BB720802N-△△
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル(10g×4包入り)	SB-ZA01

△△表示は部品色柄番号です。
お求めの際は製品の色柄まで
ご指定願います。
(底面シールに表示)
<表示例>
SD-FB10 [AJ] ←色柄

- せん・パッキン類は消耗品です。
1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上
安全な材料を使用していますが、
ザラザラしてたり、損傷してきた
場合は新しい部品に交換（有料）
してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、
製造打ち切り後5年間です。
※性能部品とは、その製品の機能を
維持するため必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

*携帯・PHS OK *携帯・PHSからもご利用になれます。

- 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせTEL (06) 6356-2451 (有料)
 - FAXでのお問い合わせ.....FAX (06) 6356-6143 (有料)
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」
をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよび
その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内

象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/tolawase/>

象印マホービン株式会社





保冷専用

家庭用

取扱説明書

ステンレス クールボトル SD-FB 型

各部のなまえ



ご使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは大切に保管してください。


- ご使用ごとに各部品がつけられて
いることをご確認ください。

必ずお守りください

●ご使用になるときは、飲み物の変質・変色や

乳幼児のいたずらには十分注意する
けがなどの恐れがあります。

真空層の内部に水が入った場合は
使用しない



熱い飲み物は絶対に入れない
やけどの恐れがあります。

ストーブ・コンロなど火のそばに近づけ
ない

やけどの恐れがあります。また、変形・変色
の原因になります。

自動車走行中は飲まない

車内・衣類などを汚す原因になります。
また、運転者の場合、運転への注意が
散漫となり、非常に危険です。

せんかバー・キャップ・ボタンカバーを
持って運んだり、振り回さない
指をはさんだり、落としてけがの恐れが
あります。また、キャップ・ボタンカバー
の破損の原因になります。

改造・分解修理はしない
故障・事故の恐れがあります。

電子レンジでの加熱はしない
火花が飛び恐れがあります。また、変形・変色
の原因になります。

直火（ガス台など）・電気ヒーター・IH
調理器・IHクッキングヒーターなどの
上に載せない
火災・故障の恐れがあります。

次の物は絶対に入れない

●ドライアイス・炭酸飲料など

製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットなどが破損して飛散する恐
れがあります。

●みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を 多く含んだもの

本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コー
ティングを施しておりますが、さびたり、
保冷性能が低下する原因になります。

●牛乳・乳飲料・果汁など

成分が腐敗することがあります。また、長
時間放置した場合は腐敗によりガスが発
生し、製品内の圧力が上がり、飲み物がふ
き出たり、せんセットなどが破損して飛散
する恐れがあります。

●果肉・お茶の葉など

詰まる、漏れるなど故障の原因になります。

飲み物はその日のうちに飲みきる

腐敗の原因になります。また、長時間放置
した場合は腐敗によりガスが発生し、製品
内の圧力が上がり、せんセットをはずすと
きにせんセットが飛んだり、飲み物がふき
出たり、せんセットが破損して飛散する恐
れがあります。

飲み物の保冷以外に使用しない

冷たい飲み物を入れての保冷を目的と
したものです。

ポーチのベルトを首に掛けたまま遊ば
ない。また、周囲のものに引っ掛けな
いよう注意する

窒息の恐れがあります。

ポーチのベルトを持って振り回さない

けがの恐れがあります。また、破損の原因に
なります。

製品の故障・汚れを防ぐために、次のことは必ずお守りください。

ポーチ・ベルトに破れ・ほつれなどがある
場合は使用しない

破れ・ほつれの箇所によっては、製品が落下し、
けがの恐れがあります。

ポーチを使用するときは、ベルトが
素肌に直接あたらないようにする
肌にこすれて、けがの恐れがあります。

ご注意とお願い


製品専用の部品以外はつけない

漏れ・故障の原因になります。

飲み物の量は図の位置までにする

入れすぎてせんセットをつけると、飲み物
があふれる原因になります。また、あとから
漏れ出ることがあります。

飲み物の位置



落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

樹脂部分が破損したり、本体表面がへこみ、
保冷性能が低下する原因になります。

使用後はすぐに本体内側をよく洗う

さび・穴あきなどの故障や腐敗の原因に
なります。

本体外側の底に貼っている底シールは
絶対にはがさない

さび・穴あきなど故障の
原因になります。



本体内側のフッ素樹脂コーティングを
傷つけない

傷がつくと、さび・穴あきなど故障の原因
になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらか
じめ小さく碎いてから入れる

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、
変形し、故障や漏れの原因になります。

使用後は必ずキャップ・センカバー・
せん・パッキン類をきれいに洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因
になります。また、飲み物が漏れる原因に
なります。

お手入れの際は次のことを守ること

●塩素系漂白剤は使用しない

さび・穴あきなどの故障の原因になります。

●煮沸はしない。また、食器洗い乾燥機・
食器乾燥器などは使用しない

傷・さび・変形など故障の原因になります。

缶・びんなどを本体に入れない

変形し、故障の原因になります。

この製品は直飲みを目的としています。
注ぐと飛び散る原因になります。

せんセットは確実につけて使用する。
また、使用後はキャップ・ボタンカバー
を閉める

漏れて衣類・バッグなどを汚す原因に
なります。

ご注意とお願い つづき

せん・パッキン類などは必ずつけた状態で使用する

漏れて衣類・バッグなどを汚す原因になります。

飲み口を塞まない

変形して漏れる原因になります。

湿度が高いときに冷たい飲み物を入れると、せんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦にして入れてください。

バックなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために本体を縦にして置いてください。



本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしないはがれる原因になります。

ポーチを使用しないときは、通気性の良い場所に保管する

湿度の高い状態になるとシワが出る原因になります。

使い方


- ご使用前にせんセット・本体内側・本体外側を、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

せんセットは、下記のような状態ではつけはずししない

- キャップ・ボタンカバーが開いた状態
- ボタンカバーを持ったままの状態
- ポーチをつけた状態

1 本体からせんセットをはずす

せんセットを矢印の方向に回し、はずします。




2 冷たい飲み物を入れる



あらかじめ本体に冷水を入れ、1分程度予冷すると効果的です。

飲み物の位置




使い方 つづき

3 せんセットをつける


キャップとボタンカバーを閉めた状態で、せんセットを矢印の方向に回し、確実につけます。

- パッキン類が正しくつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。P.9、10「せんセットの組立方法」参照)
- せんセットは本体を立てた状態で、確実につけてください。
- 製品を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合はP.11「故障かなと思ったとき」参照



4 ボタンカバーを開ける

製品を立てた状態で、ボタンカバーを矢印の方向に開ける



5 キャップを開ける


ボタンを押して、指を離すとキャップが開きます。



使い方 つづき


6 飲み物を飲む

●製品を勢いよく傾けない




7 飲み終わったら、キャップを閉める

- ①製品を立てた状態で、キャップをカチッと音がするまで確実に閉める
- ②ボタンカバーをカチッと音がするまで確実に閉める




ポーチの装着方法

1 製品をポーチに入れる



2 ファスナーを上げる




●ファスナーは確実に最後まで閉めてください。

ポーチの装着方法 つづき


3 ファスナーカバーをしっかり閉める

●面ファスナーは確実に閉めて使用してください。




ポーチのベルトについて

- 調節具には表裏があります。はずした場合には、調節具が図の表向きになるようつけてください。
- 調節具は、ベルトをポーチからはずした状態で引っ張ると簡単にはずれます。なくさないように注意してください。



- ベルトは調節具から4cm以上出してください。短すぎると調節具からベルトがはずれ、製品が落下する原因になります。




■はずし方


- ① ベルトを矢印の方向に押し出し、調節具からはずす




- ② ベルトをベルト固定部からはずす



- ③ ベルトを矢印の方向に押し出し、調節具をはずす



- ④ ネームプレートをはずす




つけ方は、はずし方の逆手順で行ってください。

せんセットの分解方法


●組立方法はP.9、10参照

1 せんをはずす


キャップを開けた状態で、図のようにせんセットを持ち、飲み口のうしろ側を押して、せんをはずします。



2 せんパッキンをはずす



3 キャップパッキンをはずす




せんセットの組立方法

●せんカバーセット・せん・パッキン類は、
●分解方法はP.8参照

1 キャップパッキンをつける


キャップパッキンをキャップの奥まで押し込みつけます。

●キャップパッキンは必ずつけて使用してください。



2 せんパッキンをつける


せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにしてつけます。



正しくつけてください。(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)

3 せんをつける

せんカバーセットとせんの△印を合わせ、せんを下から押しつけ、奥まで確実につけます。



お手入れ

●におい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただきために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.8「せんセットの分解方法」参照)

本体外側

せんセット

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
- ②すぎ洗いのあと、水が残らないように数回振り、水気をふいてよく乾燥させる
- せんセットは分解した状態でそれぞれ洗って、乾燥させてください。
- 洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

本体内側

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う
- ②すぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる

ポーチ

- ネットに入れ洗濯機の手洗いコースまたはドライコースで洗い、日陰でよく乾燥させる
- ベルトははずしてからお手入れしてください。
- 手洗いをする場合は、水または30°C以下のぬるま湯で軽く手洗いして、十分乾燥させてください。
- 洗濯乾燥機では乾燥させないでください。
- エタノール・アルコールを含む洗剤・ソフ取り剤・防水スプレーなどは使用しないでください。
- アイロンは使用しないでください。
- ポーチの絵柄・ぬい目部分はつめや固いものでひつかいたりこすったりしない。はがれやはぶれの原因になります。

ベルト

- 柔らかい布をぬるま湯に浸し、固く絞ってからふく
- ネームプレートをはずしてからふいてください。
- ネームプレートのシールがはがれる原因になります。

お手入れ つづき

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。
- シンナー・ベンジン・金属のたわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でもはがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をふき取るようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品が損傷する原因になります。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質・不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加えた湯を入れ、せんセットをつけずに30分～1時間置いたあと、本体内側をよく洗ってください。(P.10, 11「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ

本体内側・せんセットにこびりついた茶しぶ・コーヒーなどの汚れには「ステンレスボトル用洗浄剤ピカボトル」をご利用ください。(別売品)(P.12参照)
●ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

故障かなと思ったとき

症 状	原 因	処 置
せんセットから 飲み物が漏れる	パッキン類が正しく、しっかりとつけられていますか。 (P.9, 10「せんセットの組立方法」参照)	
本体内側	パッキン類が汚れていませんか。 お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。(P.10, 11「お手入れ」参照)	
ポーチ	少量の飲み物を捨て、正しい量にしてください。(P.3 飲み物の位置 参照)	
飲み物(本体内側・ せんセット)がにおう	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側・せんセット・パッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していないませんか。 お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくく場合、ピカボトルをご利用ください。(P.10, 11「お手入れ」参照)	
保冷が効かない	十分に冷たい飲み物を入れてください。 予冷するとより効果的です。(P.4「2冷たい飲み物を入れる」参照)	
本体を振ると「シャカ シャカ」という音がする	保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。	