

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には、製品の品番をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入は下記の「ホームページのご案内」参照）

部品名（P.1「各部のなまえ」参照）	部品番号
せんかバーセット (キャップパッキンつき)	BB490807L-△△
せん（せんかバーパッキン・せんパッキンつき）	S62-6B
キャップパッキン	BB414013M-00
せんかバーパッキン	BB414023M-00
せんパッキン	BB414024 M-00
ステンレスボトル用洗浄剤 ピカボトル（10g×4包入り）	SB-ZA01

△△表示は部品色柄記号です。
お求めの際は製品の色柄まで
ご指定願います。
(底面シールに表示)
<表示例>
SM-PC30-[PV] ←色柄

- せん・パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。
- せんなどの樹脂は、食品衛生上安全な材料を使用していますが、ザラザラしてたり、損傷して
きた場合は新しい部品に交換（有料）してください。
- 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店に
お問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様
ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることが
ありますので、あらかじめご了承ください。

お客様ご相談センター



0120-345135

携帯PHS OK

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話でのお問い合わせ
.....TEL (06) 6356-2451 (有料)
- FAXでのお問い合わせ.....FAX (06) 6356-6143 (有料)
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」
をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよび
その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

■ホームページのご案内



象印マホービン お客様サポートサイト <http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/>

象印マホービン株式会社

取扱説明書

ステンレスマグ
SM-PC 型

各部のなまえ



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

必ずお守りください ●ご使用になるときは、やけどや飲み物 の変質・変色や製品の故障・汚れを防ぐために次のことは必ずお守りください。

乳幼児には使用させない。また、乳幼児の手の届くところには置かない
やけど・けがなどの恐れがあります。

パッキン類は必ずつけた状態で使用する
(P.7、8 「せんセットの組立方法」参照)
漏れてやけどなどの恐れがあります。また、汚れの原因になります。

製品専用の部品以外はつけない
漏れてやけどなどの恐れがあります。また、汚れ・故障の原因になります。

保温性能が低下した製品は使用しない
熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなり、やけどの恐れがあります。

真空層の内部に水が入った場合は使用しない
保温性能の低下により、やけどの恐れがあります。
また、内部の水しぶき出た場合、飲んで体調不良を起こす恐れがあります。


せんセットは確実につけて使用する。また、使用後はキャップを閉める
漏れてやけどなどの恐れがあります。
また、汚れの原因になります。

飲み物の量は図の位置までにする
入れすぎてせんセットをつけると、飲み物があふれる原因になります。
また、あとから漏れ出ることがあります。



熱い飲み物を入れた場合

- 飲み物を飲むときは、製品を急に傾けずにゆっくり飲む
こぼれてやけどなどの恐れがあります。

- 製品を振らない
やけど・けがなどの恐れがあります。

- 飲む際にやけどの恐れがあるので注意する
断熱効果により、熱い飲み物を入れても製品外側は熱くなりません。

- 製品内の圧力が上がり、せんセットをはずすときに固くなることがあります。そのときは、一度キャップを開けたあとに、せんセットをはずしてください。

無理にせんセットをはずすと、せんセットが飛んで、やけど・けがなどの恐れがあります。

熱いやかんを肩部(口がね)に触らせれない

転倒してやけどなどの恐れがあります。
また、傷・変形の原因になります。



せんセットをつけたまま飲み物を入れない
あふれてやけどなどの恐れがあります。

ストーブ・コンロなど火のそばに近づけない
やけどの恐れがあります。また、変形・変色の原因になります。

傾けた状態や、顔の近くでキャップを開けない

飲み物が急に出たり、飛散するなど、やけどの恐れがあります。

自動車走行中は飲まない

やけどをしたり、車内・衣類を汚す恐れがあります。また、運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。

自動車専用の缶ホルダーで使用する場合は以下のことをお守りください。

- ①飲み物を飲むとき以外は、キャップを確実に閉める
- ②製品が缶ホルダーに安定しておさまることを確認してから使用する
- ③缶ホルダーはあらかじめ強度を確認してから使用する
- ④市販の缶ホルダーは据え置き型を使用する
製品の倒れ・傾き、缶ホルダーのはずれ・破損などにより、やけど・けが・事故などの恐れがあります。また、車内・衣類などを汚す原因になります。

●一部車種や市販の缶ホルダーの種類によっては入らないことがあります。

せんセット・キャップを持って運ばない

落としてやけど・けがなどの恐れがあります。

電子レンジでの加熱はしない

火花が飛び恐れがあります。また、変形・変色の原因になります。

次の物は絶対に入れない

- ドライアイス・炭酸飲料など

製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散する恐れがあります。

- みそ汁・スープ・昆布茶など、塩分を多く含んだもの

本体内側は、ステンレスにフッ素樹脂コーティングを施しておりますが、さびたり、保温・保冷性能が低下する原因になります。

- 牛乳・乳飲料・果汁など

成分が腐敗することがあります。また、長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散する恐れがあります。

- 果肉・お茶の葉など

詰まる、漏れるなどやけど・故障の恐れがあります。

飲み物はその日のうちに飲みきる

腐敗の原因になります。また、長時間放置した場合は腐敗によりガスが発生し、製品内の圧力が上がり、せんセットをはずすときにせんセットが飛んだり、飲み物がふき出たり、せんセットが破損して飛散する恐れがあります。

飲み物の保温・保冷以外に使用しない

飲み物を入れての保温・保冷を目的としたものです。

ご注意とお願ひ

落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えない

樹脂部分が破損したり、本体表面がへこみ、保温・保冷性能が低下する原因になります。

本体外側の底に貼っている底シールは絶対にはがさない
さび・穴あきなど
故障の原因になります。



使用後はすぐに本体内側をよく洗う
さび・穴あきなどの故障や腐敗の原因になります。

スポーツ飲料を入れて使用する場合は、次のことを守ること

- 外出時など十分にお手入れができない場合でも、使用したあとはすぐに本体内側・本体外側(肩部)・せんセットをよく水洗いする
使用後放置しておくと、さび・穴あきなど故障の原因になります。

- 本体内側のフッ素樹脂コーティングを傷つけないように、柔らかいスポンジなどでお手入れする
傷がつくと、さび・穴あきなど故障の原因になります。

氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく碎いてから入れる

無理やり押し込んだり、たたいたりすると、変形し、故障や漏れの原因になります。

使用後は必ずせん・パッキン類をきれいに洗う

腐敗・カビ発生・におい移り・変色の原因になります。また、飲み物が漏れる原因になります。

お手入れの際は次のことを守る

- 塩素系漂白剤は使用しない
さび・穴あきなど故障の原因になります。

- 煮沸はしない。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しない
傷・さび・変形など故障の原因になります。

湿度が高いときに冷たい飲み物を入れると、せんセットに水滴がつく場合があります。バッグなどには縦にして置いてください。

この製品は直飲みを目的としています。注ぐと飛び散る原因になります。

ティーバッグを入れたままでせんセットをつけない

ティーバッグが膨らみ、飲み物が漏れたり、飛び散る原因になります。

本体の絵柄をつめや固いものでひっかいたり、こすったりしない
はがれる原因になります。


熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わります。お出かけの時は、ティーバッグなどのご利用をおすすめします。

使い方

●ご使用前にせんセット・本体内側・本体外側を、お手入れ方法に従って十分に洗ってください。

1 本体からせんセットをはずす

せんセットを矢印の方向に回し、はずします。



2 飲み物を入れる

point
あらかじめ本体に熱湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)してから飲み物を入れると保温(保冷)に効果的です。




3 せんセットをつける

キャップを閉じ、安全ロックをロックの状態※にして、せんセットを矢印の方向に回し、つけます。


※下記4ロックのイラスト参照

- パッキン類が正しくつけられていることを確認の上、ご使用ください。
(飲み物が漏れる原因になります。
P.7、8「せんセットの組立方法」参照)
- せんセットは本体を立てた状態で、確実につけてください。
- 製品を逆さにして漏れないことを確認してください。漏れた場合はP.9「故障かなと思ったとき」参照



4 安全ロックを解除する

安全ロックを右(□方向)へ動かし、解除します。



5 キャップを開ける

ボタンを押して、指を離すとキャップが開きます。



6 飲み物を飲む

- 飲み物を飲むときは製品を急に傾げずにゆっくり飲んでください。
(こぼれやけどの恐れがあります。
また、衣類を汚す原因になります。)



7 キャップを閉めてロックする

- ①製品を立てた状態で、キャップをカチッと音がするまで確実に閉める
- ②安全ロックを左へ動かし、確実にロックする(P.5 4のイラスト参照)

カチッと音がするまで確実に閉じる



- キャップを開けたまま放置しないでください。
●飲み物を飲んだあとは、製品を立てた状態でキャップを閉めてください。




- バッグなどに入れるときは、万一の漏れを防ぐために、製品を縦にして置いてください。

せんセットの分解・組立方法


分解方法

1 せんをはずす

キャップを開けた状態で、図のようにせんセットを持ち、飲み口を押さえ、せんをはずします。




2 せんパッキンをはずす



組立方法

1 キャップパッキンをつける


キャップパッキンの切り欠き部を、キャップの突起部に合わせ、キャップパッキンをつけます。



●キャップパッキンは必ずつけて使用してください。

2 せんカバーパッキンをつける


せんカバーパッキンを凸部が外側になるように、せんにつけてます。



●せんカバーセット・せん・パッキン類は、正しくつけてください。
(作動不良・飲み物が漏れる原因になります。)


3 せんカバーパッキンをはずす

切り欠き部に指を当て、せんカバーパッキンをずらしながらはずします。




4 キャップパッキンをはずす

図のようにキャップパッキンの先をつまみ、引き抜いてはずします。



3 せんパッキンをつける

せんパッキンの凹部とせんの凸部を合わせ、周囲から押し込むようにしてつけます。



4 せんをつける

せんカバーセットの凹部とせんの凸部を合わせ、せんを下から押しつけ、奥まできっちりつけます。



お手入れ

●におい・汚れの付着、カビ発生を防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

●必ず分解してからお手入れをしてください。(P.7 「せんセットの分解方法」参照)

本体外側 せんセット

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗う
 - ②すぎ洗いのあと、水が残らないように数回振り、水気をふいてよく乾燥させる
- せんセットは分解した状態で洗浄・乾燥させてください。
●洗いにくい部分は市販の小型ブラシなどで洗ってください。

本体内側

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を、柄(え)のついた柔らかいスポンジブラシなどに含ませて洗う
- ②すぎ洗いのあと、水気をふいて乾燥させる

お手入れ つづき

お手入れ時の注意

- 煮沸はしないでください。また、食器洗い乾燥機・食器乾燥器などは使用しないでください。
- シナー・ベンジン・金属たわし・研磨剤入りたわし・みがき粉・クレンザー・メラミンスポンジなどは、使用しないでください。製品を損傷する原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。また、本体外側の塗装・印刷・シールは、塩素系以外の漂白剤でも、はがれる原因になるため、お手入れには使用しないでください。
- 本体は丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。
- 本体を丸洗いしたあとは、必ず水分をき取りるようにしてください。水滴のあとやさびが発生する原因になります。
- 長期間ご使用にならない場合は、ぬるま湯か水で十分洗い、よく乾燥させて高温・多湿を避け保管してください。製品を損傷する原因になります。

赤さび状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質・不純物などにより本体内側に赤さび状の斑点が出たり水アカが付着することがあります。このような場合は、食酢を約10%加入了湯を入れ、せんセットをつけて30分~1時間置いたあと、本体内側をよく洗ってください。(P.8、9「お手入れ」参照)

茶しぶなどのお手入れ

本体内側・せんセットにこびりついた茶しぶ・コーヒーなどの汚れには「ステンレスボトル用洗浄剤ピカボトル」をご利用ください。(別売品)(P.10参照)

●ピカボトルを使用する場合は、せんセットを本体からはずしてください。

故障かなと思ったとき

症 状	原 因	処 置
せんセットから 飲み物が漏れる	パッキン類が正しく、しっかりとつけられていますか。 (P.7、8「せんセットの組立方法」参照)	パッキン類の取り付け位置や方向・浮きがないことを確認してください。
飲み物(本体内側・ せんセット)が におう	パッキン類が汚れていませんか。 飲み物を入れすぎていませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。(P.8、9「お手入れ」参照)
保温(保冷) が効かない	飲み物を長時間入れたままにしたり、本体内側・せんセット・パッキン類に茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	お手入れ方法を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はピカボトルをご利用ください。(P.8、9「お手入れ」参照)
本体を振ると「シャカ シャカ」という音がする	十分に熱い(冷たい)飲み物を正しい位置まで入れてください。予熱(予冷)をするとより効果的です。(P.5「2 飲み物を入れる」参照)	保温/保冷効果を高めるために、本体内部に入れている銅箔(アルミ箔)がこすれて出る音です。異常ではありません。